

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	814	5,1	289	5,3	250	4,5
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	705	4,4	242	4,5	219	3,9
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	18	0,1	9	0,2	5	0,1
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	18	0,1	9	0,2	5	0,1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	33	0,2	10	0,2	7	0,1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	5	0,0	2	0,0	2	0,0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	24	0,2	7	0,1	3	0,1
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	4	0,0	1	0,0	2	0,0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	191	1,2	76	1,4	52	0,9
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	60	0,4	24	0,4	16	0,3

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	50	0,3	18	0,3	15	0,3
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	52	0,3	17	0,3	20	0,4
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	29	0,2	17	0,3	1	0,0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0				
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,0				
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	163	1,0	49	0,9	66	1,2
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	7	0,0	4	0,1	2	0,0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	49	0,3	9	0,2	15	0,3
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	107	0,7	36	0,7	49	0,9
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento	3	0,0	1	0,0		
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	0,0				
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	2	0,0	1	0,0		
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	76	0,5	34	0,6	26	0,5
20. Hipoxia intrauterina	27	0,2	11	0,2	11	0,2
21. Asfixia del nacimiento	2	0,0	2	0,0		
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	5	0,0	4	0,1		
23. Neumonía congénita	3	0,0			3	0,1
24. Síndrome de aspiración neonatal	17	0,1	8	0,2	5	0,1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	7	0,0	5	0,1	1	0,0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	2	0,0	1	0,0		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	6	0,0	2	0,0	2	0,0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	7	0,0	1	0,0	4	0,1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,0	4	0,1		
29. Enfermedades virales congénitas						
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	5	0,0	3	0,1		
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,0	1	0,0		
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	18	0,1	10	0,2	3	0,1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	8	0,1	4	0,1		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,0			1	0,0
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	3	0,0	1	0,0	1	0,0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	3	0,0	3	0,1		
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	3	0,0	2	0,0	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	3	0,0			1	0,0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	3	0,0			1	0,0
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	5	0,0	2	0,0	1	0,0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	3	0,0	1	0,0	1	0,0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	2	0,0	1	0,0		
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	8	0,1	3	0,1	2	0,0
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	7	0,0	3	0,1	2	0,0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	180	1,1	44	0,8	56	1,0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	180	1,1	44	0,8	56	1,0
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	96	0,6	43	0,8	23	0,4
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	12	0,1	5	0,1	2	0,0
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	3	0,0	2	0,0		
51. Encefalocele						
52. Microcefalia	1	0,0			1	0,0
53. Hidrocéfalo congénito	2	0,0	1	0,0	1	0,0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	4	0,0	2	0,0		
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,0				
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	18	0,1	7	0,1	5	0,1
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	5	0,0	3	0,1	2	0,0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	4	0,0	1	0,0	3	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	7	0,0	3	0,1		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,0				
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	6	0,0	4	0,1		
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón	5	0,0	3	0,1		
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,0	1	0,0		
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,0			1	0,0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	1	0,0				
69. Malformaciones congénitas del intestino	1	0,0			1	0,0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	0,0	4	0,1	1	0,0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	5	0,0	3	0,1	1	0,0
73. Enfermedad quística del riñón						
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,0	1	0,0		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,1	3	0,1	5	0,1
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,1	3	0,1	5	0,1
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	28	0,2	17	0,3	4	0,1
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	28	0,2	17	0,3	4	0,1
79-82. Anomalías cromosómicas	11	0,1	3	0,1	5	0,1
79. Síndrome de Down	1	0,0			1	0,0
80. Síndrome de Edwards	3	0,0			2	0,0
81. Síndrome de Patau	4	0,0	1	0,0	2	0,0
82. Otras anomalías cromosómicas	3	0,0	2	0,0		
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	12	0,1	4	0,1	7	0,1
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	12	0,1	4	0,1	7	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores	2	0,0	1	0,0	1	0,0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,0	1	0,0	2	0,0
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	3	0,0	1	0,0	2	0,0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4	0,0	1	0,0	2	0,0
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0			1	0,0
90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0			1	0,0
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas	1	0,0			1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	275	5,5
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	244	4,8
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	0,1
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	0,1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	16	0,3
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino		
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	14	0,3
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	63	1,3
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa		
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	20	0,4

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	17	0,3
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	15	0,3
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	11	0,2
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	48	1,0
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	25	0,5
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	22	0,4
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer		
18-19. Traumatismo del nacimiento	2	0,0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	0,0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	1	0,0
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	16	0,3
20. Hipoxia intrauterina	5	0,1
21. Asfixia del nacimiento		
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,0
23. Neumonía congénita		
24. Síndrome de aspiración neonatal	4	0,1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,0
29. Enfermedades virales congénitas		
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	2	0,0
31. Onfalitis del recién nacido		
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal		
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	5	0,1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	4	0,1
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas		
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas		
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido		
38. Otros trastornos hematológicos perinatales		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	2	0,0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	2	0,0
40. Diabetes mellitus neonatal		
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio		
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas		
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	2	0,0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido		
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	1	0,0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	1	0,0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	3	0,1
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido		
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	2	0,0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	80	1,6
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	80	1,6
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	30	0,6
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	0,1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,0
51. Encefalocele		
52. Microcefalia		
53. Hidrocéfalo congénito		
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,0
55. Espina bífida		
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal		
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,1
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones		
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	4	0,1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios		
65. Malformaciones congénitas del pulmón	2	0,0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	1	0,0
69. Malformaciones congénitas del intestino		
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,0
73. Enfermedad quística del riñón		
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter		
75. Otras malformaciones congénitas del riñón		
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,1
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,1
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	7	0,1
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	7	0,1
79-82. Anomalías cromosómicas	3	0,1
79. Síndrome de Down		
80. Síndrome de Edwards	1	0,0
81. Síndrome de Patau	1	0,0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,0
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias		
84. Tumores		
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad		
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		
87. Ileo meconial		
88. Muerte súbita infantil		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,0
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones		
90-93. Circunstancias de las lesiones		
90. Accidentes de transporte		
91. Accidentes que obstruyen la respiración		
92. Agresiones (homicidio)		
93. Otras causas externas		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas