

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
01-93. Todas las causas	453	4,92	99	5,92	69	3,97
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	370	4,02	84	5,02	53	3,05
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	7	0,08			3	0,17
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	7	0,08			3	0,17
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	30	0,33	12	0,72	1	0,06
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,02				
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	24	0,26	12	0,72	1	0,06
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	4	0,04				
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	85	0,92	12	0,72	16	0,92
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	25	0,27	3	0,18	5	0,29

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	29	0,31	4	0,24	2	0,12
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	13	0,14	2	0,12	3	0,17
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	18	0,20	3	0,18	6	0,35
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,01				
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,01				
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	87	0,94	17	1,02	12	0,69
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	9	0,10	2	0,12	1	0,06
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	26	0,28	7	0,42	5	0,29
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	52	0,56	8	0,48	6	0,35
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento						
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas						
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	40	0,43	11	0,66	8	0,46
20. Hipoxia intrauterina	14	0,15	4	0,24	3	0,17
21. Asfixia del nacimiento	4	0,04	1	0,06	1	0,06
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	3	0,03	1	0,06	1	0,06
23. Neumonía congénita	2	0,02				
24. Síndrome de aspiración neonatal	4	0,04			2	0,12
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	3	0,03	1	0,06		
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	3	0,03	2	0,12	1	0,06

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	3	0,03				
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	4	0,04	2	0,12		
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	10	0,11	3	0,18	3	0,17
29. Enfermedades virales congénitas	1	0,01				
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	8	0,09	2	0,12	3	0,17
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,01	1	0,06		
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	18	0,20	3	0,18	6	0,35
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	12	0,13	3	0,18	6	0,35
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	2	0,02				
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,01				
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido						
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	3	0,03				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	4	0,04	1	0,06	2	0,12
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	4	0,04	1	0,06	2	0,12
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	3	0,03	1	0,06		
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	3	0,03	1	0,06		
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	4	0,04				
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	4	0,04				
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	81	0,88	24	1,43	2	0,12
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	81	0,88	24	1,43	2	0,12
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	75	0,81	14	0,84	15	0,86
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	0,15	4	0,24	2	0,12
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	5	0,05	1	0,06	1	0,06
51. Encefalocele						
52. Microcefalia						
53. Hidrocéfalo congénito	1	0,01				
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	6	0,07	1	0,06	1	0,06
55. Espina bífida	1	0,01	1	0,06		
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	1	0,01	1	0,06		
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0,08			2	0,12
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,01				
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	4	0,04			1	0,06
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,02			1	0,06
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,05	2	0,12	1	0,06
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón	5	0,05	2	0,12	1	0,06
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,02			1	0,06
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	2	0,02			1	0,06
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,04	2	0,12		
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	0,02	1	0,06		
73. Enfermedad quística del riñón	2	0,02	1	0,06		
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	0,11	2	0,12		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	0,11	2	0,12		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	14	0,15	2	0,12	5	0,29
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	14	0,15	2	0,12	5	0,29
79-82. Anomalías cromosómicas	19	0,21	2	0,12	4	0,23
79. Síndrome de Down	4	0,04			1	0,06
80. Síndrome de Edwards	12	0,13	2	0,12	2	0,12
81. Síndrome de Patau						
82. Otras anomalías cromosómicas	3	0,03			1	0,06

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	4	0,04				
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	4	0,04				
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores						
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,01				
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,02				
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	1	0,01				
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte						
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones						
90-93. Circunstancias de las lesiones						
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
01-93. Todas las causas	57	4,96	71	4,51	65	5,18
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	46	4,00	59	3,75	52	4,15
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,09			2	0,16
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,09			2	0,16
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	9	0,78	4	0,25	1	0,08
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,17				
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	6	0,52	4	0,25		
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,09			1	0,08
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	7	0,61	14	0,89	10	0,80
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,17	5	0,32	6	0,48

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,26	7	0,44		
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,09			2	0,16
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,09	2	0,13	2	0,16
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto					1	0,08
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto					1	0,08
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	12	1,04	20	1,27	15	1,20
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,17	2	0,13	1	0,08
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,26	4	0,25	5	0,40
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	7	0,61	14	0,89	9	0,72
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento						
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas						
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	0,52	1	0,06	4	0,32
20. Hipoxia intrauterina	2	0,17			3	0,24
21. Asfixia del nacimiento						
22. Dificultad respiratoria del recién nacido					1	0,08
23. Neumonía congénita						
24. Síndrome de aspiración neonatal						
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,17				
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,17	1	0,06		
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal						
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal			2	0,13	2	0,16
29. Enfermedades virales congénitas			1	0,06		
30. Sepsis bacteriana del recién nacido			1	0,06	2	0,16
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal						
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,26	4	0,25		
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,09	1	0,06		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,09	1	0,06		
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido			1	0,06		
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido						
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	1	0,09	1	0,06		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido						
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética						
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido				1	0,06	
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo				1	0,06	
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido				1	0,06	1
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						0,08
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica				1	0,06	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						0,08

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	0,70	12	0,76	16	1,28
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	0,70	12	0,76	16	1,28
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	0,87	9	0,57	12	0,96
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,17	2	0,13	1	0,08
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,09	1	0,06	1	0,08
51. Encefalocele						
52. Microcefalia						
53. Hidrocéfalo congénito						
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,09	1	0,06		
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,09			3	0,24
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas					1	0,08
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,09			1	0,08
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico					1	0,08
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón						
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo					1	0,08
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago					1	0,08
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales							
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales							
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario				1	0,06	1	0,08
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						1	0,08
73. Enfermedad quística del riñón				1	0,06		
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter							
75. Otras malformaciones congénitas del riñón							
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario							
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,44	2	0,13	1	0,08	
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,44	2	0,13	1	0,08	
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,17			3	0,24	
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,17			3	0,24	
79-82. Anomalías cromosómicas			4	0,25	2	0,16	
79. Síndrome de Down			1	0,06	1	0,08	
80. Síndrome de Edwards			3	0,19	1	0,08	
81. Síndrome de Patau							
82. Otras anomalías cromosómicas							

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA III: LORCA		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,09	2	0,13		
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,09	2	0,13		
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores						
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09	1	0,06		
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil			1	0,06		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte						
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones						
90-93. Circunstancias de las lesiones						
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
01-93. Todas las causas	41	5,25
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	34	4,35
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,26
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino		
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas		
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple		
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	0,26
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	17	2,18
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa		
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,26

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	1,02
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	3	0,38
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	4	0,51
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto		
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto		
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	3	0,38
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal		
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer		
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	3	0,38
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer		
18-19. Traumatismo del nacimiento		
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento		
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas		
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,51
20. Hipoxia intrauterina		
21. Asfixia del nacimiento	2	0,26
22. Dificultad respiratoria del recién nacido		
23. Neumonía congénita	1	0,13
24. Síndrome de aspiración neonatal		
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal		
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal		
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,13
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal		
29. Enfermedades virales congénitas		
30. Sepsis bacteriana del recién nacido		
31. Onfalitis del recién nacido		
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal		
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,13
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas		
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido		
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas		
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido		
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	1	0,13

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido		
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética		
40. Diabetes mellitus neonatal		
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio		
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas		
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido		
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido		
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido		
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo		
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido		
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido		
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	2	0,26
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,64
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,64
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	0,77
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,26
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares		
51. Encefalocele		
52. Microcefalia		
53. Hidrocéfalo congénito		
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,26
55. Espina bífida		
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal		
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas		
61. Otras malformaciones congénitas del corazón		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico		
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios		
65. Malformaciones congénitas del pulmón		
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago		
69. Malformaciones congénitas del intestino		
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario		
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón		
73. Enfermedad quística del riñón		
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter		
75. Otras malformaciones congénitas del riñón		
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,13
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,13
79-82. Anomalías cromosómicas	3	0,38
79. Síndrome de Down		
80. Síndrome de Edwards	3	0,38
81. Síndrome de Patau		
82. Otras anomalías cromosómicas		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - 2014-2019 - Ambos sexos

	ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,13
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,13
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias		
84. Tumores		
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,13
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		
87. Ileo meconial		
88. Muerte súbita infantil		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones		
90-93. Circunstancias de las lesiones		
90. Accidentes de transporte		
91. Accidentes que obstruyen la respiración		
92. Agresiones (homicidio)		
93. Otras causas externas		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas