

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>01-93. Todas las causas</b>	453	4,92	99	5,92	69	3,97
<b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	370	4,02	84	5,02	53	3,05
<b>01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	7	0,08			3	0,17
<b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	7	0,08			3	0,17
<b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>	30	0,33	12	0,72	1	0,06
<b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>						
<b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>	2	0,02				
<b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>	24	0,26	12	0,72	1	0,06
<b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>	4	0,04				
<b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	85	0,92	12	0,72	16	0,92
<b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>						
<b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>	25	0,27	3	0,18	5	0,29

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b>	29	0,31	4	0,24	2	0,12
<b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>	13	0,14	2	0,12	3	0,17
<b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>	18	0,20	3	0,18	6	0,35
<b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	1	0,01				
<b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b>	1	0,01				
<b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	87	0,94	17	1,02	12	0,69
<b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>	9	0,10	2	0,12	1	0,06
<b>15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>	26	0,28	7	0,42	5	0,29
<b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>	52	0,56	8	0,48	6	0,35
<b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>						
<b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>						
<b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>						
<b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>						
<b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	40	0,43	11	0,66	8	0,46
<b>20. Hipoxia intrauterina</b>	14	0,15	4	0,24	3	0,17
<b>21. Asfixia del nacimiento</b>	4	0,04	1	0,06	1	0,06
<b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>	3	0,03	1	0,06	1	0,06
<b>23. Neumonía congénita</b>	2	0,02				
<b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>	4	0,04			2	0,12
<b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b>	3	0,03	1	0,06		
<b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>	3	0,03	2	0,12	1	0,06

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b>	3	0,03				
<b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>	4	0,04	2	0,12		
<b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	10	0,11	3	0,18	3	0,17
<b>29. Enfermedades virales congénitas</b>	1	0,01				
<b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>	8	0,09	2	0,12	3	0,17
<b>31. Onfalitis del recién nacido</b>						
<b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>	1	0,01	1	0,06		
<b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>	18	0,20	3	0,18	6	0,35
<b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>	12	0,13	3	0,18	6	0,35
<b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>	2	0,02				
<b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>	1	0,01				
<b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>						
<b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>						
<b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>	3	0,03				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

**Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019**

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>	4	0,04	1	0,06	2	0,12
<b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>	4	0,04	1	0,06	2	0,12
<b>40. Diabetes mellitus neonatal</b>						
<b>41. Hipertiroidismo neonatal transitorio</b>						
<b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>						
<b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>	3	0,03	1	0,06		
<b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>						
<b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>						
<b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>	3	0,03	1	0,06		
<b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b>	4	0,04				
<b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>						
<b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>	4	0,04				
<b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	81	0,88	24	1,43	2	0,12
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	81	0,88	24	1,43	2	0,12
<b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	75	0,81	14	0,84	15	0,86
<b>50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	14	0,15	4	0,24	2	0,12
<b>50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>	5	0,05	1	0,06	1	0,06
<b>51. Encefalocele</b>						
<b>52. Microcefalia</b>						
<b>53. Hidrocéfalo congénito</b>	1	0,01				
<b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>	6	0,07	1	0,06	1	0,06
<b>55. Espina bífida</b>	1	0,01	1	0,06		
<b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>	1	0,01	1	0,06		
<b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>						
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>						
<b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	7	0,08			2	0,12
<b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,01				
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	4	0,04			1	0,06
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,02			1	0,06
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,05	2	0,12	1	0,06
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón	5	0,05	2	0,12	1	0,06
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,02			1	0,06
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	2	0,02			1	0,06
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

**Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019**

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>						
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>						
<b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	4	0,04	2	0,12		
<b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>	2	0,02	1	0,06		
<b>73. Enfermedad quística del riñón</b>	2	0,02	1	0,06		
<b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b>						
<b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>						
<b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>						
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	10	0,11	2	0,12		
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	10	0,11	2	0,12		
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	14	0,15	2	0,12	5	0,29
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	14	0,15	2	0,12	5	0,29
<b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>	19	0,21	2	0,12	4	0,23
<b>79. Síndrome de Down</b>	4	0,04			1	0,06
<b>80. Síndrome de Edwards</b>	12	0,13	2	0,12	2	0,12
<b>81. Síndrome de Patau</b>						
<b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>	3	0,03			1	0,06

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	4	0,04				
<b>83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	4	0,04				
<b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>						
<b>84. Tumores</b>						
<b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	1	0,01				
<b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	2	0,02				
<b>87. Ileo meconial</b>						
<b>88. Muerte súbita infantil</b>	1	0,01				
<b>89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>						
<b>XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones</b>						
<b>90-93. Circunstancias de las lesiones</b>						
<b>90. Accidentes de transporte</b>						
<b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b>						
<b>92. Agresiones (homicidio)</b>						
<b>93. Otras causas externas</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>01-93. Todas las causas</b>	57	4,96	24	6,78	71	4,51
<b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	46	4,00	17	4,80	59	3,75
<b>01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	1	0,09				
<b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	1	0,09				
<b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>	9	0,78			4	0,25
<b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>						
<b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>	2	0,17				
<b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>	6	0,52			4	0,25
<b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>	1	0,09				
<b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	7	0,61	2	0,56	14	0,89
<b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>						
<b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>	2	0,17			5	0,32

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b>	3	0,26	2	0,56	7	0,44
<b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>	1	0,09				
<b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>	1	0,09			2	0,13
<b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>						
<b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b>						
<b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	12	1,04	3	0,85	20	1,27
<b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>	2	0,17	1	0,28	2	0,13
<b>15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>	3	0,26	1	0,28	4	0,25
<b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>	7	0,61	1	0,28	14	0,89
<b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>						
<b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>						
<b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>						
<b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>						
<b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	6	0,52	3	0,85	1	0,06
<b>20. Hipoxia intrauterina</b>	2	0,17	1	0,28		
<b>21. Asfixia del nacimiento</b>						
<b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>						
<b>23. Neumonía congénita</b>			1	0,28		
<b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>						
<b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b>	2	0,17				
<b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b>	2	0,17			1	0,06
<b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>			1	0,28		
<b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>					2	0,13
<b>29. Enfermedades virales congénitas</b>					1	0,06
<b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>					1	0,06
<b>31. Onfalitis del recién nacido</b>						
<b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>						
<b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>	3	0,26			4	0,25
<b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>	1	0,09			1	0,06
<b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>	1	0,09			1	0,06
<b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>					1	0,06
<b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>						
<b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>						
<b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>	1	0,09			1	0,06

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>						
<b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>						
<b>40. Diabetes mellitus neonatal</b>						
<b>41. Hipertiroidismo neonatal transitorio</b>						
<b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>						
<b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>						
<b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>						
<b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>						
<b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>			1	0,28	1	0,06
<b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b>						
<b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>					1	0,06
<b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>					1	0,06
<b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	8	0,70	8	2,26	12	0,76
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	8	0,70	8	2,26	12	0,76
<b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	10	0,87	7	1,98	9	0,57
<b>50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	2	0,17	1	0,28	2	0,13
<b>50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>	1	0,09			1	0,06
<b>51. Encefalocele</b>						
<b>52. Microcefalia</b>						
<b>53. Hidrocéfalo congénito</b>			1	0,28		
<b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>	1	0,09			1	0,06
<b>55. Espina bífida</b>						
<b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>						
<b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>						
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>						
<b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1	0,09	1	0,28		
<b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas						
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,09	1	0,28		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico						
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio			2	0,56		
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón			2	0,56		
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago						
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
<b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>						
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón					1	0,06
73. Enfermedad quística del riñón					1	0,06
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,44			2	0,13
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,44			2	0,13
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>						
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,17	1	0,28		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,17	1	0,28		
<b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>						
79. Síndrome de Down			2	0,56	4	0,25
79. Síndrome de Down			1	0,28	1	0,06
80. Síndrome de Edwards					3	0,19
81. Síndrome de Patau						
82. Otras anomalías cromosómicas			1	0,28		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	1	0,09			2	0,13
<b>83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	1	0,09			2	0,13
<b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>						
<b>84. Tumores</b>						
<b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>						
<b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	1	0,09			1	0,06
<b>87. Ileo meconial</b>						
<b>88. Muerte súbita infantil</b>					1	0,06
<b>89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>						
<b>XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones</b>						
<b>90-93. Circunstancias de las lesiones</b>						
<b>90. Accidentes de transporte</b>						
<b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b>						
<b>92. Agresiones (homicidio)</b>						
<b>93. Otras causas externas</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>01-93. Todas las causas</b>	65	5,18	41	5,25
<b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	52	4,15	34	4,35
<b>01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	2	0,16		
<b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	2	0,16		
<b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>	1	0,08	2	0,26
<b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>				
<b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>				
<b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>				
<b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>	1	0,08	2	0,26
<b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	10	0,80	17	2,18
<b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>				
<b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>	6	0,48	2	0,26

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b>			8	1,02
<b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>	2	0,16	3	0,38
<b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>	2	0,16	4	0,51
<b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	1	0,08		
<b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b>	1	0,08		
<b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>				
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>				
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	15	1,20	3	0,38
<b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>	1	0,08		
<b>15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>	5	0,40		
<b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>	9	0,72	3	0,38
<b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>				
<b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>				
<b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>				
<b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>				
<b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	4	0,32	4	0,51
<b>20. Hipoxia intrauterina</b>	3	0,24		
<b>21. Asfixia del nacimiento</b>			2	0,26
<b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>	1	0,08		
<b>23. Neumonía congénita</b>			1	0,13
<b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>				
<b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b>				
<b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b>				
<b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>			1	0,13
<b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	2	0,16		
<b>29. Enfermedades virales congénitas</b>				
<b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>	2	0,16		
<b>31. Onfalitis del recién nacido</b>				
<b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>				
<b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>			1	0,13
<b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>				
<b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>				
<b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>				
<b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>				
<b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>				
<b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>			1	0,13

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>				
<b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>				
<b>40. Diabetes mellitus neonatal</b>				
<b>41. Hipertiroidismo neonatal transitorio</b>				
<b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>				
<b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>				
<b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>				
<b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>				
<b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>				
<b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b>				
<b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>				
<b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>	1	0,08	2	0,26
<b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	16	1,28	5	0,64
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	16	1,28	5	0,64
<b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	12	0,96	6	0,77
<b>50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	1	0,08	2	0,26
<b>50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>	1	0,08		
<b>51. Encefalocele</b>				
<b>52. Microcefalia</b>				
<b>53. Hidrocéfalo congénito</b>				
<b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>			2	0,26
<b>55. Espina bífida</b>				
<b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>				
<b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>				
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>				
<b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	3	0,24		
<b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,08		
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,08		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,08		
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio				
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio				
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios				
65. Malformaciones congénitas del pulmón				
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio				
67. Fisura del paladar y labio leporino				
67. Fisura del paladar y labio leporino				
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,08		
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	1	0,08		
69. Malformaciones congénitas del intestino				
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>				
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>				
<b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	1	0,08		
<b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>	1	0,08		
<b>73. Enfermedad quística del riñón</b>				
<b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b>				
<b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>				
<b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>				
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	1	0,08		
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	1	0,08		
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	3	0,24	1	0,13
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	3	0,24	1	0,13
<b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>	2	0,16	3	0,38
<b>79. Síndrome de Down</b>	1	0,08		
<b>80. Síndrome de Edwards</b>	1	0,08	3	0,38
<b>81. Síndrome de Patau</b>				
<b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**10. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por trienios. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.**

Mortalidad perinatal - Ambos sexos - 2014-2019

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>			1	0,13
<b>83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>			1	0,13
<b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>				
<b>84. Tumores</b>				
<b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>			1	0,13
<b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>				
<b>87. Ileo meconial</b>				
<b>88. Muerte súbita infantil</b>				
<b>89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>				
<b>XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones</b>				
<b>90-93. Circunstancias de las lesiones</b>				
<b>90. Accidentes de transporte</b>				
<b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b>				
<b>92. Agresiones (homicidio)</b>				
<b>93. Otras causas externas</b>				

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas