

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>01-93. Todas las causas</b>	453	4,92	233	4,86	220	4,98
<b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	370	4,02	198	4,13	172	3,89
<b>01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	7	0,08	2	0,04	5	0,11
<b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	7	0,08	2	0,04	5	0,11
<b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>	30	0,33	18	0,38	12	0,27
<b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>						
<b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>	2	0,02	1	0,02	1	0,02
<b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>	24	0,26	15	0,31	9	0,20
<b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	85	0,92	47	0,98	38	0,86
<b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>						
<b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>	25	0,27	17	0,35	8	0,18

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos

	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b>	29	0,31	19	0,40	10	0,23
<b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>	13	0,14	6	0,13	7	0,16
<b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>	18	0,20	5	0,10	13	0,29
<b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	1	0,01			1	0,02
<b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b>	1	0,01			1	0,02
<b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos

	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	87	0,94	52	1,08	35	0,79
<b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>	9	0,10	5	0,10	4	0,09
<b>15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>	26	0,28	15	0,31	11	0,25
<b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>	52	0,56	32	0,67	20	0,45
<b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>						
<b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>						
<b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>						
<b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>						
<b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	40	0,43	21	0,44	19	0,43
<b>20. Hipoxia intrauterina</b>	14	0,15	7	0,15	7	0,16
<b>21. Asfixia del nacimiento</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>	3	0,03			3	0,07
<b>23. Neumonía congénita</b>	2	0,02	2	0,04		
<b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b>	3	0,03	1	0,02	2	0,05
<b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>	3	0,03	1	0,02	2	0,05

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b>	3	0,03	3	0,06		
<b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>	4	0,04	3	0,06	1	0,02
<b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	10	0,11	5	0,10	5	0,11
<b>29. Enfermedades virales congénitas</b>	1	0,01	1	0,02		
<b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>	8	0,09	4	0,08	4	0,09
<b>31. Onfalitis del recién nacido</b>						
<b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>	1	0,01			1	0,02
<b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>	18	0,20	12	0,25	6	0,14
<b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>	12	0,13	10	0,21	2	0,05
<b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>	2	0,02	2	0,04		
<b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>	1	0,01			1	0,02
<b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>						
<b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>						
<b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>	3	0,03			3	0,07

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos

	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>40. Diabetes mellitus neonatal</b>						
<b>41. Hipertiroidismo neonatal transitorio</b>						
<b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>						
<b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>	3	0,03	2	0,04	1	0,02
<b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>						
<b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>						
<b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>	3	0,03	2	0,04	1	0,02
<b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b>	4	0,04			4	0,09
<b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>						
<b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>	4	0,04			4	0,09
<b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	81	0,88	37	0,77	44	1,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	81	0,88	37	0,77	44	1,00
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	75	0,81	33	0,69	42	0,95
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	0,15	5	0,10	9	0,20
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	5	0,05	2	0,04	3	0,07
51. Encefalocele						
52. Microcefalia						
53. Hidrocéfalo congénito	1	0,01	1	0,02		
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	6	0,07	1	0,02	5	0,11
55. Espina bífida	1	0,01	1	0,02		
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	1	0,01			1	0,02
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0,08	3	0,06	4	0,09
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones						
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,01	1	0,02		

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos

	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	4	0,04	1	0,02	3	0,07
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,02	1	0,02	1	0,02
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,05	4	0,08	1	0,02
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón	5	0,05	4	0,08	1	0,02
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,02	1	0,02	1	0,02
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	2	0,02	1	0,02	1	0,02
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
<b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	4	0,04	3	0,06	1	0,02
<b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>	2	0,02	2	0,04		
<b>73. Enfermedad quística del riñón</b>	2	0,02	1	0,02	1	0,02
<b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b>						
<b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>						
<b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>						
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	10	0,11	5	0,10	5	0,11
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	10	0,11	5	0,10	5	0,11
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	14	0,15	4	0,08	10	0,23
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	14	0,15	4	0,08	10	0,23
<b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>	19	0,21	8	0,17	11	0,25
<b>79. Síndrome de Down</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>80. Síndrome de Edwards</b>	12	0,13	6	0,13	6	0,14
<b>81. Síndrome de Patau</b>						
<b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>	3	0,03			3	0,07
<b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05
<b>83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>	4	0,04	2	0,04	2	0,05

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad perinatal - MURCIA (Región de) - Ambos sexos

	2014-2019		2014-2016		2017-2019	
	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa	CASOS	Tasa
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores						
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,01			1	0,02
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,02	1	0,02	1	0,02
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	1	0,01	1	0,02		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte						
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones						
90-93. Circunstancias de las lesiones						
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas						

Fecha de actualización: 30/09/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas