

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	183	5,14
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	59	1,66
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	57	1,61
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	40	1,13
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	36	1,01
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	27	0,76
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	20	0,56
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	17	0,48
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	17	0,48
20. Hipoxia intrauterina	14	0,39
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	13	0,37
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	12	0,34
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	0,31

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,25
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	8	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,23
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	8	0,23
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	7	0,20
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	7	0,20
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,14
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	5	0,14
79-82. Anomalías cromosómicas	5	0,14
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	4	0,11
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	4	0,11
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	4	0,11
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,11
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	4	0,11

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
21. Asfixia del nacimiento	3	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	3	0,08
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	3	0,08
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,08
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	3	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,06
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,06
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,06
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,06
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,06
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	2	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,06
80. Síndrome de Edwards	2	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,06
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	0,06
82. Otras anomalías cromosómicas	2	0,06
23. Neumonía congénita	2	0,06
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,03
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,03
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,03
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,03
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,03
88. Muerte súbita del lactante	1	0,03
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,03
51. Encefalocele	1	0,03
55. Espina bífida	1	0,03
79. Síndrome de Down	1	0,03
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas