

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	39	1,62
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	36	1,50
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	21	0,87
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	12	0,50
48. Otras malformaciones congénitas	12	0,50
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	0,33
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,21
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,17
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	4	0,17
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,12
49. Muerte súbita infantil	3	0,12
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
54. Otras causas externas	1	0,04
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,04
19. Neumonía	1	0,04
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREA II
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00