

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	72	2,99
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	29	1,21
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	1,21
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	12	0,50
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	0,46
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	0,46
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	10	0,42
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,33
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	5	0,21
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	5	0,21
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	5	0,21
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	4	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
20. Hipoxia intrauterina	4	0,17
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	3	0,12
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,12
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,12
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,12
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,12
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,08
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,08
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,08
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	2	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,08
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,08
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,08
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,04
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,04
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,04
21. Asfixia del nacimiento	1	0,04
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,04
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,04
80. Síndrome de Edwards	1	0,04
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,04
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,04
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,04
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,04
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,04
88. Muerte súbita del lactante	1	0,04
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,04
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	1	0,04
91. Accidentes que obstruyen la respiración	1	0,04
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00