

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	54	2,24
<b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	26	1,08
<b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	11	0,46
<b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	7	0,29
<b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	6	0,25
<b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	5	0,21
<b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>	4	0,17
<b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>	4	0,17
<b>20. Hipoxia intrauterina</b>	3	0,12
<b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b>	3	0,12
<b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>	2	0,08
<b>15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>	2	0,08
<b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>	2	0,08
<b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>	2	0,08
<b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1	0,04
<b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>	1	0,04
<b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b>	1	0,04
<b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>	1	0,04
<b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>	1	0,04
<b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>	1	0,04
<b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>	1	0,04
<b>61. Otras malformaciones congénitas del corazón</b>	1	0,04
<b>80. Síndrome de Edwards</b>	1	0,04
<b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>	1	0,04
<b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	1	0,04
<b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b>	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,04
65. Malformaciones congénitas del pulmón	1	0,04
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b>	0	0,00
<b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>	0	0,00
<b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>	0	0,00
<b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>	0	0,00
<b>51. Encefalocele</b>	0	0,00
<b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>	0	0,00
<b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	0	0,00
<b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>	0	0,00
<b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	0	0,00
<b>79. Síndrome de Down</b>	0	0,00
<b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>	0	0,00
<b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b>	0	0,00
<b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>	0	0,00
<b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>	0	0,00
<b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>	0	0,00
<b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>	0	0,00
<b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>	0	0,00
<b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>	0	0,00
<b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>	0	0,00
<b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>	0	0,00
<b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>	0	0,00
<b>21. Asfixia del nacimiento</b>	0	0,00
<b>23. Neumonía congénita</b>	0	0,00
<b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	0	0,00
<b>29. Enfermedades virales congénitas</b>	0	0,00
<b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>	0	0,00
<b>31. Onfalitis del recién nacido</b>	0	0,00
<b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>	0	0,00
<b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>	0	0,00
<b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>	0	0,00
<b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>	0	0,00
<b>40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido</b>	0	0,00
<b>41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados</b>	0	0,00
<b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>	0	0,00
<b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>	0	0,00
<b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>	0	0,00
<b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>	0	0,00
<b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>	0	0,00
<b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>	0	0,00
<b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>	0	0,00
<b>52. Microcefalia</b>	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>53. Hidrocéfalo congénito</b>	0	0,00
<b>55. Espina bífida</b>	0	0,00
<b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>	0	0,00
<b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0	0,00
<b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>	0	0,00
<b>60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas</b>	0	0,00
<b>63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0	0,00
<b>64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios</b>	0	0,00
<b>66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>	0	0,00
<b>67. Fisura del paladar y labio leporino</b>	0	0,00
<b>68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	0	0,00
<b>68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago</b>	0	0,00
<b>69. Malformaciones congénitas del intestino</b>	0	0,00
<b>70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	0	0,00
<b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>	0	0,00
<b>73. Enfermedad quística del riñón</b>	0	0,00
<b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b>	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI  
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
<b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>	0	0,00
<b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	0	0,00
<b>81. Síndrome de Patau</b>	0	0,00
<b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	0	0,00
<b>84. Tumores</b>	0	0,00
<b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b>	0	0,00
<b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	0	0,00
<b>87. Ileo meconial</b>	0	0,00
<b>88. Muerte súbita del lactante</b>	0	0,00
<b>XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido</b>	0	0,00
<b>90. Accidentes de transporte</b>	0	0,00
<b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b>	0	0,00
<b>92. Agresiones (homicidio)</b>	0	0,00
<b>93. Otras causas externas</b>	0	0,00