

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,83
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,37
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,37
47. Anomalías cromosómicas	4	0,37
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,18
49. Muerte súbita infantil	2	0,18
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,18
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,09
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,09
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,09
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,09
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
54. Otras causas externas	1	0,09
51. Accidentes de transporte	1	0,09
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,09
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,09
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas