

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,66
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,25
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,17
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00