

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	113	8,58	78	5,48	85	5,65	87
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	90	6,84	60	4,21	71	4,72	60
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,15	0	0,00	0	0,00	2
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,08	3	0,21	0	0,00	2
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	1,75	11	0,77	14	0,93	9
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,53	4	0,28	3	0,20	5
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	7	0,53	0	0,00	4	0,27	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	9	0,69	7	0,49	6	0,40	3

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,07	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,46	7	0,49	15	1,00	9
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	5	0,38	3	0,21	5	0,33	4
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	3	0,21	10	0,67	5
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	15	1,14	14	0,99	9	0,60	13
20. Hipoxia intrauterina	4	0,31	6	0,42	2	0,13	5
21. Asfixia del nacimiento	3	0,23	1	0,07	1	0,07	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	1	0,07	2	0,13	2
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,15	1	0,07	1	0,07	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,08	2	0,14	1	0,07	1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,08	0	0,00	2	0,13	1
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,15	2	0,14	0	0,00	1
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,15	1	0,07	0	0,00	2
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,23	2	0,14	2	0,13	3
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	2	0,15	2	0,14	2	0,13	3
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	2	0,13	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	2	0,13	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	35	2,67	23	1,62	27	1,80	19
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22	1,68	13	0,92	14	0,93	26
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,31	1	0,07	5	0,33	2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,08	0	0,00	2	0,13	2
51. Encefalocele	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	1	0,07	3	0,20	0
55. Espina bífida	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	12	0,92	3	0,21	3	0,20	10
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,15	0	0,00	0	0,00	2
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,08	1	0,07	0	0,00	2

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	6	0,46	2	0,14	3	0,20	6
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	3	0,23	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,15	1	0,07	1	0,07	3
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	3	0,23	5	0,35	3	0,20	8
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,08	2	0,14	1	0,07	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,08	4	0,28	0	0,00	1
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	4	0,28	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	5,60	91	5,51	92	5,50
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,86	71	4,30	75	4,48
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,13	1	0,06	1	0,06
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,13	5	0,30	1	0,06
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,13	2	0,12	1	0,06
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	3	0,18	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,58	28	1,70	18	1,08
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,32	10	0,61	5	0,30
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	7	0,43	3	0,18
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,19	10	0,61	9	0,54

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,06	1	0,06	1	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,06	1	0,06	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,06	1	0,06	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,58	13	0,79	9	0,54
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	2	0,12	1	0,06
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,26	5	0,30	2	0,12
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,32	6	0,36	6	0,36
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,84	6	0,36	16	0,96
20. Hipoxia intrauterina	0,32	1	0,06	5	0,30
21. Asfixia del nacimiento	0,00	2	0,12	2	0,12
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,13	0	0,00	2	0,12
23. Neumonía congénita	0,06	0	0,00	1	0,06
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	1	0,06
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	1	0,06
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	2	0,12
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	2	0,12
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,19	1	0,06	10	0,60
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,19	1	0,06	7	0,42
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	3	0,18
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	1	0,06	1	0,06
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	1	0,06	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	1	0,06
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,06	2	0,12	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,06	2	0,12	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,06	1	0,06	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,06	1	0,06	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,23	12	0,73	19	1,14
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,68	18	1,09	17	1,02
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	1	0,06	2	0,12
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,13	1	0,06	2	0,12
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0	0,00
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0	0,00
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,65	6	0,36	6	0,36
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,13	1	0,06	1	0,06
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,13	1	0,06	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,39	4	0,24	1	0,06
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	4	0,24
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	2	0,12
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,06	2	0,12	2	0,12
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,13	2	0,12	2	0,12
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,13	2	0,12	2	0,12
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,19	2	0,12	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,52	4	0,24	2	0,12
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,06	3	0,18
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0,00	1	0,06	2	0,12
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1	0,06
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,06	2	0,12	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0	0,00
84. Tumores	0,00	0	0,00	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	1	0,06	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0	0,00
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0,06	0	0,00	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	1	0,06	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0	0,00

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0	0,00
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0	0,00