

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>01-54. Todas las causas</b>	557	331	226	6,13	7,06	5,13
<b>I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	11	5	6	0,12	0,11	0,14
<b>1. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1	1	0	0,01	0,02	0,00
<b>2. Infecciones meningocócicas</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3. SIDA</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	10	4	6	0,11	0,09	0,14
<b>II. 06. Tumores</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02
<b>III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu</b>	3	2	1	0,03	0,04	0,02
<b>7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	3	2	1	0,03	0,04	0,02
<b>8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	9	6	3	0,10	0,13	0,07
<b>9. Trastornos de las glándulas suprarrenales</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11. Fibrosis quística</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02
<b>12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	8	6	2	0,09	0,13	0,05
<b>VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	8	3	5	0,09	0,06	0,11
<b>13. Meningitis (otras en 02)</b>	3	1	2	0,03	0,02	0,05

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)</b>	3	0	3	0,03	0,00	0,07
<b>15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	2	2	0	0,02	0,04	0,00
<b>IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	10	7	3	0,11	0,15	0,07
<b>X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	22	14	8	0,24	0,30	0,18
<b>17. Infecciones agudas de las vías respiratorias</b>	9	7	2	0,10	0,15	0,05
<b>18. Influenza (gripe)</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>19. Neumonía</b>	7	4	3	0,08	0,09	0,07
<b>20. Asma</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>21. Otras enfermedades del sistema respiratorio</b>	6	3	3	0,07	0,06	0,07
<b>XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo</b>	5	4	1	0,06	0,09	0,02
<b>22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>23. Otras enfermedades del sistema digestivo</b>	5	4	1	0,06	0,09	0,02
<b>XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02
<b>XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	234	136	98	2,57	2,90	2,23
<b>27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	2	1	1	0,02	0,02	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo</b>	11	8	3	0,12	0,17	0,07
<b>29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	6	2	4	0,07	0,04	0,09
<b>30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	2	1	1	0,02	0,02	0,02
<b>31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	32	17	15	0,35	0,36	0,34
<b>33. Traumatismo del nacimiento</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	80	45	35	0,88	0,96	0,79
<b>35. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	57	32	25	0,63	0,68	0,57
<b>36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido</b>	12	9	3	0,13	0,19	0,07
<b>37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido</b>	9	6	3	0,10	0,13	0,07
<b>39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	23	15	8	0,25	0,32	0,18
<b>XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	213	129	84	2,34	2,75	1,91
<b>40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	19	10	9	0,21	0,21	0,20
<b>41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	101	65	36	1,11	1,39	0,82

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>	5	1	4	0,06	0,02	0,09
<b>43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	11	8	3	0,12	0,17	0,07
<b>44. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	7	7	0	0,08	0,15	0,00
<b>45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	13	6	7	0,14	0,13	0,16
<b>46. Anomalías congénitas múltiples</b>	5	3	2	0,06	0,06	0,05
<b>47. Anomalías cromosómicas</b>	20	9	11	0,22	0,19	0,25
<b>48. Otras malformaciones congénitas</b>	32	20	12	0,35	0,43	0,27
<b>XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2</b>	29	18	11	0,32	0,38	0,25
<b>49. Muerte súbita infantil</b>	26	16	10	0,29	0,34	0,23
<b>50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	3	2	1	0,03	0,04	0,02
<b>XX. 51-54. Causas externas de mortalidad</b>	11	7	4	0,12	0,15	0,09
<b>51. Accidentes de transporte</b>	2	2	0	0,02	0,04	0,00
<b>52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos</b>	1	1	0	0,01	0,02	0,00
<b>53. Agresiones (homicidio)</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>54. Otras causas externas</b>	8	4	4	0,09	0,09	0,09