

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	365	213	152	4,02	4,55	3,45
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
II. 06. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0	1	0,01	0,00	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0	1	0,01	0,00	0,02
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	1	1	0,02	0,02	0,02
13. Meningitis (otras en 02)	1	0	1	0,01	0,00	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	0	0,01	0,02	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0	2	0,02	0,00	0,05
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0	1	0,01	0,00	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	1	0	1	0,01	0,00	0,02
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	210	122	88	2,31	2,60	2,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	1	1	0,02	0,02	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	2	4	0,07	0,04	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	1	1	0,02	0,02	0,02
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	17	15	0,35	0,36	0,34
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	69	37	32	0,76	0,79	0,73
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	53	32	21	0,58	0,68	0,48
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	9	6	3	0,10	0,13	0,07
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	6	1	0,08	0,13	0,02
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	19	12	7	0,21	0,26	0,16
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134	81	53	1,47	1,73	1,20
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	7	7	0,15	0,15	0,16
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66	42	24	0,73	0,90	0,54

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	1	4	0,06	0,02	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	3	0	0,03	0,06	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	6	0	0,07	0,13	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	4	6	0,11	0,09	0,14
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Anomalías cromosómicas	5	2	3	0,06	0,04	0,07
48. Otras malformaciones congénitas	25	16	9	0,28	0,34	0,20
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	5	3	2	0,06	0,06	0,05
49. Muerte súbita infantil	5	3	2	0,06	0,06	0,05
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	1	1	0,02	0,02	0,02
51. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	2	1	1	0,02	0,02	0,02