

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	213	126	87	2,34	2,69	1,98
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. 06. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0	1	0,01	0,00	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0	1	0,01	0,00	0,02
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0	0	0,00	0,00	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	0	0,01	0,02	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	123	70	53	1,35	1,49	1,20

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	1	1	0,02	0,02	0,02
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	5	1	4	0,06	0,02	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	1	0	0,01	0,02	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	25	13	12	0,28	0,28	0,27
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	42	20	22	0,46	0,43	0,50
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	14	7	0,23	0,30	0,16
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	3	0	0,03	0,06	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	9	4	0,14	0,19	0,09

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	85	54	31	0,94	1,15	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	6	5	0,12	0,13	0,11
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	33	23	10	0,36	0,49	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	1	4	0,06	0,02	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	6	0	0,07	0,13	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	8	3	5	0,09	0,06	0,11
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Anomalías cromosómicas	3	2	1	0,03	0,04	0,02
48. Otras malformaciones congénitas	19	13	6	0,21	0,28	0,14
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0	2	0,02	0,00	0,05
49. Muerte súbita infantil	2	0	2	0,02	0,00	0,05
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	1	0	0,01	0,02	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	1	1	0	0,01	0,02	0,00