

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>01-54. Todas las causas</b>	152	87	65	1,67	1,86	1,48
<b>I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	4	1	3	0,04	0,02	0,07
<b>1. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>2. Infecciones meningocócicas</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>3. SIDA</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	4	1	3	0,04	0,02	0,07
<b>II. 06. Tumores</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	4	3	1	0,04	0,06	0,02
<b>9. Trastornos de las glándulas suprarrenales</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>11. Fibrosis quística</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	4	3	1	0,04	0,06	0,02
<b>VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	2	1	1	0,02	0,02	0,02
<b>13. Meningitis (otras en 02)</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0	2	0,02	0,00	0,05
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0	1	0,01	0,00	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	1	0	1	0,01	0,00	0,02
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	87	52	35	0,96	1,11	0,79
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	1	1	0	0,01	0,02	0,00
<b>30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02
<b>31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	7	4	3	0,08	0,09	0,07
<b>33. Traumatismo del nacimiento</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	27	17	10	0,30	0,36	0,23
<b>35. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	32	18	14	0,35	0,38	0,32
<b>36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido</b>	6	3	3	0,07	0,06	0,07
<b>37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido</b>	7	6	1	0,08	0,13	0,02
<b>39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	6	3	3	0,07	0,06	0,07
<b>XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	49	27	22	0,54	0,58	0,50
<b>40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	3	1	2	0,03	0,02	0,05
<b>41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	33	19	14	0,36	0,41	0,32

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
<b>42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	3	3	0	0,03	0,06	0,00
<b>44. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	2	1	1	0,02	0,02	0,02
<b>46. Anomalías congénitas múltiples</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>47. Anomalías cromosómicas</b>	2	0	2	0,02	0,00	0,05
<b>48. Otras malformaciones congénitas</b>	6	3	3	0,07	0,06	0,07
<b>XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2</b>	3	3	0	0,03	0,06	0,00
<b>49. Muerte súbita infantil</b>	3	3	0	0,03	0,06	0,00
<b>50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>XX. 51-54. Causas externas de mortalidad</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02
<b>51. Accidentes de transporte</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>53. Agresiones (homicidio)</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>54. Otras causas externas</b>	1	0	1	0,01	0,00	0,02