

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	192	118	74	2,11	2,52	1,68
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	4	3	0,08	0,09	0,07
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	1	0	0,01	0,02	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3	3	0,07	0,06	0,07
II. 06. Tumores	1	0	1	0,01	0,00	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	2	0	0,02	0,04	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	2	0	0,02	0,04	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	3	2	0,06	0,06	0,05
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	1	0	1	0,01	0,00	0,02
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	2	4	0,07	0,04	0,09
13. Meningitis (otras en 02)	2	1	1	0,02	0,02	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0	3	0,03	0,00	0,07
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	9	6	3	0,10	0,13	0,07
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	20	14	6	0,22	0,30	0,14
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	8	7	1	0,09	0,15	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	6	4	2	0,07	0,09	0,05
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	6	3	3	0,07	0,06	0,07
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0	1	0,01	0,00	0,02
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	24	14	10	0,26	0,30	0,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0	0	0,00	0,00	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	8	3	0,12	0,17	0,07
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0	4	0,04	0,00	0,09
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	3	0	0,03	0,06	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0	2	0,02	0,00	0,05
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	3	1	0,04	0,06	0,02
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	79	48	31	0,87	1,02	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	3	2	0,06	0,06	0,05
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	35	23	12	0,39	0,49	0,27

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	8	5	3	0,09	0,11	0,07
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	0	0,01	0,02	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	2	1	0,03	0,04	0,02
46. Anomalías congénitas múltiples	5	3	2	0,06	0,06	0,05
47. Anomalías cromosómicas	15	7	8	0,17	0,15	0,18
48. Otras malformaciones congénitas	7	4	3	0,08	0,09	0,07
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	24	15	9	0,26	0,32	0,20
49. Muerte súbita infantil	21	13	8	0,23	0,28	0,18
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	2	1	0,03	0,04	0,02
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	9	6	3	0,10	0,13	0,07
51. Accidentes de transporte	2	2	0	0,02	0,04	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	6	3	3	0,07	0,06	0,07