

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	2,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,25
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,17
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	0,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,17