

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|--|---|--|
|  | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>01-93. Todas las causas</b>   | 68  | 5,62   |
| <b>XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>   | 58  | 4,79   |
| <b>1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo</b>  | 2   | 0,17   |
| <b>2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas</b>  | 2   | 0,17   |
| <b>4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>  | 15  | 1,24   |
| <b>6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios</b>  | 7   | 0,58   |
| <b>8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas</b> | 2   | 0,17   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|---|---|--|
|   | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas</b>        | 5   | 0,41   |
| <b>10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas</b>     | 1   | 0,08   |
| <b>11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>                                     | 0   | 0,00   |
| <b>11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto</b> | 0   | 0,00   |
| <b>12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto</b>                 | 0   | 0,00   |
| <b>13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>                | 0   | 0,00   |
| <b>14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>  | 8   | 0,66   |
| <b>14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer</b>  | 2   | 0,17   |
| <b>16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer</b>   | 6   | 0,50   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|--|---|--|
|  | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer</b>         | 0   | 0,00   |
| <b>18-19. Traumatismo del nacimiento</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento</b>           | 0   | 0,00   |
| <b>19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas</b>         | 0   | 0,00   |
| <b>20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>    | 10  | 0,83   |
| <b>20. Hipoxia intrauterina</b>  | 2   | 0,17   |
| <b>21. Asfixia del nacimiento</b>  | 1   | 0,08   |
| <b>22. Dificultad respiratoria del recién nacido</b>   | 1   | 0,08   |
| <b>23. Neumonía congénita</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>24. Síndrome de aspiración neonatal</b>   | 1   | 0,08   |
| <b>25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal</b> | 2   | 0,17   |
| <b>26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal</b>                               | 1   | 0,08   |
| <b>27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal</b> | 1   | 0,08   |
| <b>28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal</b>                      | 1   | 0,08   |
| <b>29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>                                    | 3   | 0,25   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|---|---|--|
|   | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>29. Enfermedades virales congénitas</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>30. Sepsis bacteriana del recién nacido</b>  | 3   | 0,25   |
| <b>31. Onfalitis del recién nacido</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal</b>                  | 0   | 0,00   |
| <b>33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido</b>                          | 0   | 0,00   |
| <b>33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido</b>                               | 0   | 0,00   |
| <b>34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas</b>            | 0   | 0,00   |
| <b>37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido</b>                            | 0   | 0,00   |
| <b>38. Otros trastornos hematológicos perinatales</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido</b>     | 1   | 0,08   |
| <b>39. Síndrome del recién nacido de madre diabética</b>  | 1   | 0,08   |
| <b>40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido</b> | 0   | 0,00   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|---|---|--|
|   | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados</b>                           | 0   | 0,00   |
| <b>42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas</b>       | 0   | 0,00   |
| <b>43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido</b>                                     | 0   | 0,00   |
| <b>43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido</b> | 1   | 0,08   |
| <b>46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido</b>                                  | 0   | 0,00   |
| <b>47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica</b>   | 1   | 0,08   |
| <b>48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido</b>                                 | 0   | 0,00   |
| <b>49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>  | 18  | 1,49   |
| <b>XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>                            | 9   | 0,75   |
| <b>50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>  | 0   | 0,00   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|--|---|--|
|  | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>51. Encefalocele</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>52. Microcefalia</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>53. Hidrocéfalo congénito</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>55. Espina bífida</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello</b>                        | 0   | 0,00   |
| <b>59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>                                       | 3   | 0,25   |
| <b>59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones</b>       | 0   | 0,00   |
| <b>60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>61. Otras malformaciones congénitas del corazón</b>   | 3   | 0,25   |
| <b>62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico</b> | 0   | 0,00   |
| <b>63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>                                    | 0   | 0,00   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|   | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|---|---|--|
|   | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>                                      | 0   | 0,00   |
| <b>64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios</b>                           | 0   | 0,00   |
| <b>65. Malformaciones congénitas del pulmón</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>                                   | 0   | 0,00   |
| <b>67. Fisura del paladar y labio leporino</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>                                   | 0   | 0,00   |
| <b>68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago</b>                  | 0   | 0,00   |
| <b>69. Malformaciones congénitas del intestino</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>                                      | 0   | 0,00   |
| <b>71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>  | 2   | 0,17   |
| <b>72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón</b>                               | 2   | 0,17   |
| <b>73. Enfermedad quística del riñón</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter</b> | 0   | 0,00   |
| <b>75. Otras malformaciones congénitas del riñón</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario</b>                                       | 0   | 0,00   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|  | Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004 |
|--|---|--|
|  | TOTAL   | TOTAL  |
| <b>77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>  | 4   | 0,33   |
| <b>78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>79-82. Anomalías cromosómicas</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>79. Síndrome de Down</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>80. Síndrome de Edwards</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>81. Síndrome de Patau</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>82. Otras anomalías cromosómicas</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido</b>   | 1   | 0,08   |
| <b>83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>84. Tumores</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> | 1   | 0,08   |
| <b>86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>87. Ileo meconial</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>88. Muerte súbita del lactante</b>  | 0   | 0,00   |
| <b>89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>         | 0   | 0,00   |
| <b>XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido</b>   | 0   | 0,00   |
| <b>90. Accidentes de transporte</b>  | 0   | 0,00   |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

|  | <b>Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004</b> | <b>Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004</b> |
|--|--|---|
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>TOTAL</b>  |
| <b>91. Accidentes que obstruyen la respiración</b> | 0  | 0,00  |
| <b>92. Agresiones (homicidio)</b>                  | 0  | 0,00  |
| <b>93. Otras causas externas</b>                   | 0  | 0,00  |