

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
<b>01-54. Todas las causas</b>	96	7,33	97	6,83	81	5,40	96
<b>I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	1	0,08	2	0,14	3	0,20	4
<b>1. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
<b>2. Infecciones meningocócicas</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>3. SIDA</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	1	0,08	2	0,14	2	0,13	4
<b>II. 06. Tumores</b>	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
<b>III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu</b>	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
<b>7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
<b>8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	2	0,15	0	0,00	3	0,20	2
<b>9. Trastornos de las glándulas suprarrenales</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>11. Fibrosis quística</b>	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
<b>12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	2	0,15	0	0,00	2	0,13	2
<b>VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	1	0,08	2	0,14	1	0,07	0
<b>13. Meningitis (otras en 02)</b>	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
<b>14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)</b>	0	0,00	2	0,14	0	0,00	0

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
<b>15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
<b>IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	3	0,23	2	0,14	1	0,07	0
<b>X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	2	0,15	5	0,35	1	0,07	5
<b>17. Infecciones agudas de las vías respiratorias</b>	0	0,00	1	0,07	0	0,00	2
<b>18. Influenza (gripe)</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>19. Neumonía</b>	1	0,08	4	0,28	0	0,00	2
<b>20. Asma</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>21. Otras enfermedades del sistema respiratorio</b>	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
<b>XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo</b>	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
<b>22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>23. Otras enfermedades del sistema digestivo</b>	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
<b>XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
<b>XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	45	3,44	36	2,54	37	2,47	39
<b>27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0
<b>28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo</b>	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
<b>29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	1	0,08	0	0,00	0	0,00	4
<b>30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
<b>31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	6	0,46	6	0,42	4	0,27	4
<b>33. Traumatismo del nacimiento</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	17	1,30	13	0,92	13	0,87	16
<b>35. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	6	0,46	5	0,35	10	0,67	5
<b>36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido</b>	3	0,23	2	0,14	5	0,33	0
<b>37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido</b>	1	0,08	4	0,28	1	0,07	2
<b>39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	6	0,46	3	0,21	3	0,20	5
<b>XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	33	2,52	38	2,68	29	1,93	38
<b>40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	3	0,23	2	0,14	6	0,40	2
<b>41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	20	1,53	13	0,92	9	0,60	20
<b>42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
<b>43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	2	0,15	2	0,14	4	0,27	1
<b>44. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	0	0,00	1	0,07	1	0,07	2
<b>45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	3	0,23	2	0,14	1	0,07	3
<b>46. Anomalías congénitas múltiples</b>	0	0,00	4	0,28	1	0,07	0
<b>47. Anomalías cromosómicas</b>	2	0,15	5	0,35	3	0,20	1
<b>48. Otras malformaciones congénitas</b>	3	0,23	8	0,56	4	0,27	8
<b>XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2</b>	7	0,53	5	0,35	4	0,27	8
<b>49. Muerte súbita infantil</b>	5	0,38	4	0,28	4	0,27	8
<b>50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	2	0,15	1	0,07	0	0,00	0
<b>XX. 51-54. Causas externas de mortalidad</b>	1	0,08	3	0,21	1	0,07	0
<b>51. Accidentes de transporte</b>	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
<b>52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>53. Agresiones (homicidio)</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>54. Otras causas externas</b>	0	0,00	2	0,14	1	0,07	0

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<b>01-54. Todas las causas</b>	6,20	98	5,96	89	5,34
<b>I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	0,26	0	0,00	1	0,06
<b>1. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>2. Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>3. SIDA</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	0,26	0	0,00	1	0,06
<b>II. 06. Tumores</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu</b>	0,00	2	0,12	0	0,00
<b>7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,00	2	0,12	0	0,00
<b>8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	0,13	1	0,06	1	0,06
<b>9. Trastornos de las glándulas suprarrenales</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>11. Fibrosis quística</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>	0,13	1	0,06	1	0,06
<b>VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	0,00	3	0,18	1	0,06
<b>13. Meningitis (otras en 02)</b>	0,00	1	0,06	1	0,06
<b>14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)</b>	0,00	1	0,06	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<b>15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	0,00	1	0,06	0	0,00
<b>IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio</b>	0,00	3	0,18	1	0,06
<b>X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio</b>	0,32	3	0,18	6	0,36
<b>17. Infecciones agudas de las vías respiratorias</b>	0,13	1	0,06	5	0,30
<b>18. Influenza (gripe)</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>19. Neumonía</b>	0,13	0	0,00	0	0,00
<b>20. Asma</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>21. Otras enfermedades del sistema respiratorio</b>	0,06	2	0,12	1	0,06
<b>XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo</b>	0,00	2	0,12	0	0,00
<b>22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>23. Otras enfermedades del sistema digestivo</b>	0,00	2	0,12	0	0,00
<b>XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2,52	33	2,01	44	2,64
<b>27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo</b>	0,13	3	0,18	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<b>29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>	0,26	1	0,06	0	0,00
<b>30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>	0,06	0	0,00	0	0,00
<b>31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>	0,26	7	0,43	5	0,30
<b>33. Traumatismo del nacimiento</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>	1,03	10	0,61	11	0,66
<b>35. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>	0,32	9	0,55	22	1,32
<b>36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido</b>	0,00	1	0,06	1	0,06
<b>37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido</b>	0,13	0	0,00	1	0,06
<b>39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>	0,32	2	0,12	4	0,24
<b>XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>	2,45	47	2,86	28	1,68
<b>40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,13	2	0,12	4	0,24
<b>41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1,29	26	1,58	13	0,78
<b>42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b>	0,06	2	0,12	1	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.  
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<b>43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>	0,06	1	0,06	1	0,06
<b>44. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>	0,13	2	0,12	1	0,06
<b>45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>	0,19	4	0,24	0	0,00
<b>46. Anomalías congénitas múltiples</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>47. Anomalías cromosómicas</b>	0,06	6	0,36	3	0,18
<b>48. Otras malformaciones congénitas</b>	0,52	4	0,24	5	0,30
<b>XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2</b>	0,52	3	0,18	2	0,12
<b>49. Muerte súbita infantil</b>	0,52	3	0,18	2	0,12
<b>50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>XX. 51-54. Causas externas de mortalidad</b>	0,00	1	0,06	5	0,30
<b>51. Accidentes de transporte</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos</b>	0,00	0	0,00	1	0,06
<b>53. Agresiones (homicidio)</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>54. Otras causas externas</b>	0,00	1	0,06	4	0,24