

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	210	2,31
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134	1,47
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	69	0,76
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66	0,73
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	53	0,58
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	0,35
48. Otras malformaciones congénitas	25	0,28
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	19	0,21
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	0,15
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	0,12
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	0,11
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	9	0,10
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	0,07

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	0,07
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,06
47. Anomalías cromosómicas	5	0,06
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	5	0,06
49. Muerte súbita infantil	5	0,06
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	0,03
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,02
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,02
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,02
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,02
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
54. Otras causas externas	2	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,01
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,01
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,01
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,01
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,01
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,01
19. Neumonía	1	0,01
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00