

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

|  | Casos de mortalidad posneonatal .<br>Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad posneonatal<br>media 1999-2004 |
|--|---|---|
| <b>XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>                                   | 79  | 0,87  |
| <b>41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>  | 35  | 0,39  |
| <b>XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal</b>   | 24  | 0,26  |
| <b>XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2</b> | 24  | 0,26  |
| <b>49. Muerte súbita infantil</b>  | 21  | 0,23  |
| <b>X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio</b>   | 20  | 0,22  |
| <b>47. Anomalías cromosómicas</b>  | 15  | 0,17  |
| <b>34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal</b>                               | 11  | 0,12  |
| <b>IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio</b>   | 9   | 0,10  |
| <b>XX. 51-54. Causas externas de mortalidad</b>  | 9   | 0,10  |
| <b>17. Infecciones agudas de las vías respiratorias</b>  | 8   | 0,09  |
| <b>43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo</b>   | 8   | 0,09  |
| <b>I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias</b>   | 7   | 0,08  |
| <b>48. Otras malformaciones congénitas</b>   | 7   | 0,08  |
| <b>5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias</b>   | 6   | 0,07  |
| <b>VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>                               | 6   | 0,07  |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
 Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

|   | <b>Casos de mortalidad posneonatal .<br/>Suma 1999-2004</b> | <b>Tasa de mortalidad posneonatal<br/>media 1999-2004</b> |
|---|---|---|
| <b>19. Neumonía</b>   | 6   | 0,07  |
| <b>21. Otras enfermedades del sistema respiratorio</b>  | 6   | 0,07  |
| <b>54. Otras causas externas</b>  | 6   | 0,07  |
| <b>IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 5   | 0,06  |
| <b>XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo</b>  | 5   | 0,06  |
| <b>23. Otras enfermedades del sistema digestivo</b>   | 5   | 0,06  |
| <b>40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>   | 5   | 0,06  |
| <b>46. Anomalías congénitas múltiples</b>   | 5   | 0,06  |
| <b>12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>   | 4   | 0,04  |
| <b>35. Infecciones específicas del periodo perinatal</b>  | 4   | 0,04  |
| <b>39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal</b>  | 4   | 0,04  |
| <b>14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)</b>  | 3   | 0,03  |
| <b>36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido</b>  | 3   | 0,03  |
| <b>45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular</b>                                       | 3   | 0,03  |
| <b>50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> | 3   | 0,03  |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
 Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad posneonatal .<br>Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad posneonatal<br>media 1999-2004 |
|---|---|---|
| <b>III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu</b> | 2   | 0,02  |
| <b>7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 2   | 0,02  |
| <b>13. Meningitis (otras en 02)</b>   | 2   | 0,02  |
| <b>38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido</b>   | 2   | 0,02  |
| <b>51. Accidentes de transporte</b>   | 2   | 0,02  |
| <b>1. Enfermedades infecciosas intestinales</b>   | 1   | 0,01  |
| <b>II. 06. Tumores</b>  | 1   | 0,01  |
| <b>11. Fibrosis quística</b>  | 1   | 0,01  |
| <b>15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>   | 1   | 0,01  |
| <b>XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario</b>   | 1   | 0,01  |
| <b>44. Malformaciones congénitas del sistema urinario</b>   | 1   | 0,01  |
| <b>52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos</b>   | 1   | 0,01  |
| <b>2. Infecciones meningocócicas</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>3. SIDA</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>9. Trastornos de las glándulas suprarrenales</b>   | 0   | 0,00  |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
 Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

|   | Casos de mortalidad posneonatal .<br>Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad posneonatal<br>media 1999-2004 |
|---|---|---|
| <b>10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>18. Influenza (gripe)</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>20. Asma</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo</b>                                       | 0   | 0,00  |
| <b>27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente</b> | 0   | 0,00  |
| <b>28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas</b>          | 0   | 0,00  |
| <b>30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto</b>                          | 0   | 0,00  |
| <b>31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna</b>  | 0   | 0,00  |
| <b>32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal</b>                             | 0   | 0,00  |
| <b>33. Traumatismo del nacimiento</b>   | 0   | 0,00  |
| <b>37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido</b>                             | 0   | 0,00  |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.  
 Ambos sexos.  
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

|   | <b>Casos de mortalidad posneonatal .<br/>Suma 1999-2004</b> | <b>Tasa de mortalidad posneonatal<br/>media 1999-2004</b> |
|---|---|---|
| <b>42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio</b> | 0   | 0,00  |
| <b>53. Agresiones (homicidio)</b>                             | 0   | 0,00  |