

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|--|--|---|
| XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal | 304 | 3,33 |
| 49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal | 123 | 1,35 |
| 06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas | 98 | 1,08 |
| 9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas | 44 | 0,48 |
| 14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal | 34 | 0,37 |
| 20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal | 31 | 0,34 |
| 7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios | 30 | 0,33 |
| XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 25 | 0,27 |
| 8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas | 21 | 0,23 |
| 16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer | 21 | 0,23 |
| 20. Hipoxia intrauterina | 19 | 0,21 |
| 15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer | 10 | 0,11 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| 59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 7 | 0,08 |
| 78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte | 6 | 0,07 |
| 39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido | 5 | 0,06 |
| 39. Síndrome del recién nacido de madre diabética | 5 | 0,06 |
| 79-82. Anomalías cromosómicas | 5 | 0,06 |
| 1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente | 4 | 0,04 |
| 28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal | 4 | 0,04 |
| 50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 4 | 0,04 |
| 62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico | 4 | 0,04 |
| I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido | 4 | 0,04 |
| 89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 4 | 0,04 |
| 10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas | 3 | 0,03 |
| 14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 3 | 0,03 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| 27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal | 3 | 0,03 |
| 02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo | 3 | 0,03 |
| 11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto | 2 | 0,02 |
| 24. Síndrome de aspiración neonatal | 2 | 0,02 |
| 33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido | 2 | 0,02 |
| 46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido | 2 | 0,02 |
| 47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica | 2 | 0,02 |
| 50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 2 | 0,02 |
| 61. Otras malformaciones congénitas del corazón | 2 | 0,02 |
| 80. Síndrome de Edwards | 2 | 0,02 |
| 82. Otras anomalías cromosómicas | 2 | 0,02 |
| 5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas | 2 | 0,02 |
| 3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas | 1 | 0,01 |
| 11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto | 1 | 0,01 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| 12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto | 1 | 0,01 |
| 22. Dificultad respiratoria del recién nacido | 1 | 0,01 |
| 25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal | 1 | 0,01 |
| 26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal | 1 | 0,01 |
| 34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas | 1 | 0,01 |
| 35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 1 | 0,01 |
| 51. Encefalocele | 1 | 0,01 |
| 54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo | 1 | 0,01 |
| 59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones | 1 | 0,01 |
| 64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 1 | 0,01 |
| 65. Malformaciones congénitas del pulmón | 1 | 0,01 |
| 72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario | 1 | 0,01 |
| 72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón | 1 | 0,01 |
| 77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 1 | 0,01 |
| 79. Síndrome de Down | 1 | 0,01 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|--|--|---|
| 2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino | 0 | 0,00 |
| 4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple | 0 | 0,00 |
| 6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa | 0 | 0,00 |
| 13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna | 0 | 0,00 |
| 17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | 0 | 0,00 |
| 18-19. Traumatismo del nacimiento | 0 | 0,00 |
| 18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento | 0 | 0,00 |
| 19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas | 0 | 0,00 |
| 21. Asfixia del nacimiento | 0 | 0,00 |
| 23. Neumonía congénita | 0 | 0,00 |
| 29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal | 0 | 0,00 |
| 29. Enfermedades virales congénitas | 0 | 0,00 |
| 30. Sepsis bacteriana del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 31. Onfalitis del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal | 0 | 0,00 |
| 33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| 36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas | 0 | 0,00 |
| 37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido | 0 | 0,00 |
| 38. Otros trastornos hematológicos perinatales | 0 | 0,00 |
| 40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido | 0 | 0,00 |
| 41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados | 0 | 0,00 |
| 42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas | 0 | 0,00 |
| 43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo | 0 | 0,00 |
| 46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido | 0 | 0,00 |
| 48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 52. Microcefalia | 0 | 0,00 |
| 53. Hidrocéfalo congénito | 0 | 0,00 |
| 55. Espina bífida | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| 56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal | 0 | 0,00 |
| 57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0 | 0,00 |
| 58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello | 0 | 0,00 |
| 60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas | 0 | 0,00 |
| 63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0 | 0,00 |
| 64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios | 0 | 0,00 |
| 66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0 | 0,00 |
| 67. Fisura del paladar y labio leporino | 0 | 0,00 |
| 68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0 | 0,00 |
| 68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago | 0 | 0,00 |
| 69. Malformaciones congénitas del intestino | 0 | 0,00 |
| 70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0 | 0,00 |
| 71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales | 0 | 0,00 |
| 73. Enfermedad quística del riñón | 0 | 0,00 |
| 74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter | 0 | 0,00 |
| 75. Otras malformaciones congénitas del riñón | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

| | Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004 |
|--|--|---|
| 76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario | 0 | 0,00 |
| 81. Síndrome de Patau | 0 | 0,00 |
| 83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 0 | 0,00 |
| 84. Tumores | 0 | 0,00 |
| 85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 0 | 0,00 |
| 86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 0,00 |
| 87. Ileo meconial | 0 | 0,00 |
| 88. Muerte súbita del lactante | 0 | 0,00 |
| XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido | 0 | 0,00 |
| 90. Accidentes de transporte | 0 | 0,00 |
| 91. Accidentes que obstruyen la respiración | 0 | 0,00 |
| 92. Agresiones (homicidio) | 0 | 0,00 |
| 93. Otras causas externas | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas