

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004 |
|---|--|---|
| XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal | 45 | 1,27 |
| XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 21 | 0,59 |
| 35. Infecciones específicas del periodo perinatal | 21 | 0,59 |
| 41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 14 | 0,39 |
| 34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal | 13 | 0,37 |
| 38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido | 3 | 0,08 |
| 39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal | 3 | 0,08 |
| 32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal | 2 | 0,06 |
| 36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido | 2 | 0,06 |
| IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2 | 0,06 |
| 12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 2 | 0,06 |
| 43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo | 2 | 0,06 |
| 47. Anomalías cromosómicas | 2 | 0,06 |
| 48. Otras malformaciones congénitas | 1 | 0,03 |
| I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 0,03 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004 |
|--|--|---|
| 5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias | 1 | 0,03 |
| 40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 1 | 0,03 |
| VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 1 | 0,03 |
| 45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 1 | 0,03 |
| 13. Meningitis (otras en 02) | 1 | 0,03 |
| 30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto | 1 | 0,03 |
| XX. 51-54. Causas externas de mortalidad | 1 | 0,03 |
| 54. Otras causas externas | 1 | 0,03 |
| XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2 | 0 | 0,00 |
| 49. Muerte súbita infantil | 0 | 0,00 |
| X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio | 0 | 0,00 |
| 15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 0 | 0,00 |
| 17. Infecciones agudas de las vías respiratorias | 0 | 0,00 |
| 19. Neumonía | 0 | 0,00 |
| 29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas | 0 | 0,00 |
| 1. Enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 0,00 |
| 2. Infecciones meningocócicas | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004 |
|---|---|--|
| 3. SIDA | 0 | 0,00 |
| 4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspenivos) | 0 | 0,00 |
| II. 06. Tumores | 0 | 0,00 |
| III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu | 0 | 0,00 |
| 7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0 | 0,00 |
| 8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad | 0 | 0,00 |
| 9. Trastornos de las glándulas suprarrenales | 0 | 0,00 |
| 10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos | 0 | 0,00 |
| 11. Fibrosis quística | 0 | 0,00 |
| 14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman) | 0 | 0,00 |
| IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio | 0 | 0,00 |
| 18. Influenza (gripe) | 0 | 0,00 |
| 20. Asma | 0 | 0,00 |
| 21. Otras enfermedades del sistema respiratorio | 0 | 0,00 |
| XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo | 0 | 0,00 |
| 22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004 |
|---|---|--|
| 23. Otras enfermedades del sistema digestivo | 0 | 0,00 |
| XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0 | 0,00 |
| XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 0 | 0,00 |
| XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario | 0 | 0,00 |
| 27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente | 0 | 0,00 |
| 28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo | 0 | 0,00 |
| 31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna | 0 | 0,00 |
| 33. Traumatismo del nacimiento | 0 | 0,00 |
| 37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido | 0 | 0,00 |
| 42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0 | 0,00 |
| 44. Malformaciones congénitas del sistema urinario | 0 | 0,00 |
| 46. Anomalías congénitas múltiples | 0 | 0,00 |
| 50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 0 | 0,00 |
| 51. Accidentes de transporte | 0 | 0,00 |
| 52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos | 0 | 0,00 |

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004 | Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004 |
|-----------------------------------|--|---|
| 53. Agresiones (homicidio) | 0 | 0,00 |