

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>TOTAL</b>	2.766.679,0	3.939.597,7	5.274.426,4	5.011.028,0	4.782.576,2	7.484.428,4
<b>PECES</b>	2.562.046,0	3.714.692,4	5.021.297,9	4.324.324,7	4.409.544,3	7.135.063,2
<b>22 Anguilas</b>	23.152,9	28.219,8	26.190,7	36.693,4	18.423,5	18.206,1
<b>Anguila (ELX)</b>	23.152,9	28.219,8	26.190,7	36.693,4	18.423,5	18.206,1
<b>Anguila (ELE)</b>						
<b>31 Platijas, halibuts, lenguados</b>	4.860,6	5.811,6	7.105,3	31.852,7	30.616,3	6.397,7
<b>Gallo (LDB)</b>	348,8	837,7	530,6	906,7	2.010,0	4.793,5
<b>Gallo (LEZ)</b>			57,2			
<b>Lenguado europeo (SOL)</b>	156,4	147,6	178,7	28.577,1	27.426,7	282,8
<b>Lenguado portugués (YNU)</b>	26,5	18,5	5,4			
<b>Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)</b>	3.108,1	3.148,3	3.800,9			
<b>Remol (BLL)</b>	33,9	7,6	2,3			
<b>Rodaballo (TUR)</b>	153,2	132,4	150,0	200,4	163,2	144,8
<b>Solleta (CIL)</b>	1.033,6	1.519,5	2.380,3	2.168,6	1.016,4	1.176,6
<b>32 Bacalao, merluzas, eglefinos</b>	78.029,3	85.218,8	80.968,5	122.929,7	157.544,2	105.400,6
<b>Abadejo (POL)</b>	4,5	13,3	1,1			
<b>Bacaladilla (WHB)</b>	6.868,2	12.248,5	4.511,6	16.190,9	13.232,0	3.765,3
<b>Brótola de fango (GFB)</b>	12.627,1	8.848,1	11.402,6	16.958,1	22.743,2	17.991,1
<b>Brótola de roca (FOR)</b>	3.438,2	4.319,6	3.899,0			
<b>Capellán o Mollera (POD)</b>						
<b>Faneca (BIB)</b>	184,9	429,4	1.741,1	8.788,3	4.084,8	2.510,6
<b>Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)</b>	54.906,4	59.359,9	59.413,1	80.992,5	117.484,2	81.133,6
<b>33 Peces costeros diversos</b>	561.370,1	634.086,1	974.779,2	415.000,0	520.753,3	767.541,0
<b>Aligote o Besugo blanco (SBA)</b>	21.729,2	22.446,2	23.446,5	29.789,4	30.796,0	24.769,4
<b>Araña (TZA)</b>	2.572,9	2.451,6	4.256,3			
<b>Baila (SPU)</b>	1,9	9,6				
<b>Besugo (SBR)</b>	734,1	665,5	1.952,3	370,7	246,6	242,3
<b>Boga (BOG)</b>	11.400,4	19.488,8	8.692,9	18.727,3	12.817,9	12.563,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Breca (PAC)</b>	6.584,2	5.343,5	6.595,1	4.829,0	16.152,3	11.599,0
<b>Breca chata (PAR)</b>	6.810,8	6.133,0	10.795,8			
<b>Caboti (EDE)</b>	252,8	1.960,2	212,0			
<b>Cabrilla (CBR)</b>	4.774,7	5.817,4	10.347,3			
<b>Caramel (SPC)</b>	2.654,7	4.734,9	8.086,2	15.271,5	23.846,0	25.845,8
<b>Chanquete (FIM)</b>	6.518,4	6.757,7	11.026,0	11.685,8	10.933,9	15.999,1
<b>Chopa (BRB)</b>	2.547,7	3.040,8	6.326,6			
<b>Chucla (BPI)</b>	410,5	285,7	415,2			
<b>Corvallo (CBM)</b>	6.267,7	3.577,0	11.309,2	3.246,4	1.977,2	2.925,6
<b>Corvina (MGR)</b>	70.779,0	5.136,9	2.871,1	734,3	452,9	1.449,7
<b>Dentón o dentón europeo (DEC)</b>	5.242,0	7.213,8	6.158,4	5.406,8	3.854,9	5.340,4
<b>Dorada (SBG)</b>	99.688,6	203.836,1	395.283,2	95.256,4	170.146,9	384.203,2
<b>Escorpión (WEG)</b>	20,3	17,5	25,6			
<b>Falso abadejo (EEA)</b>	229,6	101,7	236,6			
<b>Galán (XYN)</b>	3,1		4,6			
<b>Galua (LZS)</b>	6,1	5,4	12,4			
<b>Galupe o lisa (MGA)</b>	14.393,8	18.341,6	13.639,2			
<b>Golondrina (DYL)</b>	782,1	774,9	1.575,5			
<b>Herrera o Magre (SSB)</b>	37.727,8	34.360,5	19.193,7	20.659,1	14.221,5	18.191,7
<b>Julia (COU)</b>			27,4			
<b>Lisa (MLR)</b>	280,4	189,8	360,7			
<b>Lizas nep (MUL)</b>				2.441,2	22.998,7	20.116,9
<b>Lubina o róbalo (BSS)</b>	94.611,1	104.250,7	238.189,3	20.633,1	16.755,6	36.862,2
<b>Mero (GPD)</b>	485,5	476,2	414,0	495,4	329,5	589,4
<b>Mojarra (CTB)</b>	4.884,8	2.784,5	3.848,5			
<b>Morena (MMH)</b>	1.977,4	2.241,2	909,8			
<b>Morragute (MGC)</b>	103,4	9,8	4,6			
<b>Mugil (MUF)</b>	4.551,5	3.222,4	5.010,9			
<b>Mugil spp (MGS)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Oblada (SBS)</b>	7.550,3	24.281,2	16.472,8	12.263,4	24.703,5	29.854,1
<b>Pargo (RPG)</b>	345,7	196,9	625,6	1.023,8	504,5	765,5
<b>Pez ballesta (TRG)</b>	501,7	242,5	420,9			
<b>Raspallón (ANN)</b>	222,8	6.959,0	24.510,5	3.919,9	6.714,5	8.326,5
<b>Roncador (BGR)</b>	6,6	38,0	15,3			
<b>Salema (SLM)</b>	40.150,6	44.947,7	26.415,7	54.430,3	37.324,0	55.221,8
<b>Salmonete (MUX)</b>	49.101,6	42.559,2	65.223,9	93.118,0	109.260,9	99.145,8
<b>Salmonete de fango (MUT)</b>	15.793,8	15.703,0	15.883,8			
<b>Salmonete de roca (MUR)</b>	11.682,3	11.065,8	10.747,6			
<b>Sama (DEM)</b>	113,8	234,3	488,2			
<b>Sama de pluma (DEP)</b>	14,6	33,6	83,1			
<b>Sargo (SRG)</b>			8.874,4	9.060,2	8.678,0	12.259,8
<b>Sargo (SWA)</b>	11.928,7	11.387,9	1.560,6			
<b>Sargo breado (SBZ)</b>	256,1	161,9	144,7			
<b>Sargo picudo (SHR)</b>	3.784,9	2.897,7	2.561,8			
<b>Serrano (SRK)</b>	9.755,2	7.252,6	9.050,6			
<b>Serranos nep (BAS)</b>				11.638,0	8.038,3	1.269,0
<b>Tordo (WRX)</b>	953,2	304,6	256,3			
<b>Tordo verde (WRV)</b>		3,2				
<b>Urta (REA)</b>	19,1	1,7				
<b>Verrugato (COB)</b>	163,4	140,4	217,0			
<b>34 Peces demersales diversos</b>	76.838,1	85.103,4	120.007,6	107.729,6	87.225,1	75.890,9
<b>Armado (PJC)</b>	9,5	77,4	97,5			
<b>Cabete (LDV)</b>	1.728,5	2.035,7	4.084,6			
<b>Cabetes, rubios nep (GUX)</b>				10.875,0	10.392,8	5.392,3
<b>Cabracho (RSE)</b>	5.085,8	4.629,4	5.775,1			
<b>Cherna (WRF)</b>	50,3	101,3	176,9	401,8	15,2	75,7
<b>Congrio (COE)</b>	810,3	1.242,6	951,0	1.650,9	820,0	963,7
<b>Gallineta (BRF)</b>	10.826,6	10.962,1	17.481,4	19.724,0	19.329,6	14.475,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Gallineta rosada (EZS)</b>	486,7	662,5	723,1			
<b>Garneo (GUN)</b>	84,0	211,4				
<b>Miracielo (UUC)</b>	2.441,7	1.981,9	2.477,7			
<b>Peón (ARY)</b>	17,5	151,4	305,1			
<b>Pez cinto o sable plateado (SFS)</b>						
<b>Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)</b>	5.859,8	5.238,8	8.901,1	9.083,3	5.041,1	5.510,7
<b>Rape (MNZ)</b>		9.124,2	16.070,0	47.305,1	39.615,0	42.514,9
<b>Rape blanco (MON)</b>	34.308,6	32.955,9	41.766,4			
<b>Rascacio (BBS)</b>	8.550,5	9.218,3	7.596,0			
<b>Rascacios, gallinetas nep (SCO)</b>				18.689,5	12.011,4	6.958,1
<b>Romerillo (CEO)</b>	39,7	12,0	12,2			
<b>Rubio (GUY)</b>	6.494,0	6.477,3	13.543,3			
<b>Tomás (EPI)</b>	44,8	21,2	46,3			
<b>35 Arenques, sardinas, anchoas</b>	971.184,1	1.684.038,4	2.751.320,7	2.954.945,5	2.655.723,5	3.528.520,8
<b>Alacha (SAA)</b>	245.705,0	1.225.256,6	1.131.478,4	1.930.237,5	778.922,3	1.774.436,7
<b>Boquerón o anchoa (ANE)</b>	466.540,9	293.435,8	1.474.602,0	768.158,3	1.375.670,8	1.487.267,7
<b>Espadin (SPR)</b>						
<b>Sardina (PIL)</b>	258.938,3	165.346,0	145.240,4	256.549,7	501.130,4	266.816,4
<b>36 Atunes, bonitos, agujas</b>	408.059,2	515.494,2	446.348,3	266.760,1	338.320,9	560.518,8
<b>Aguja de pico corto (MSP)</b>	277,0	194,4	744,3			
<b>Atún rojo o de aleta azul (BFT)</b>	2.589,9	9.110,4	5.620,4			723,0
<b>Bacoreta o Albacora (LTA)</b>	116.605,7	102.961,8	119.674,5	112.298,5	70.119,6	61.982,2
<b>Bonito (BON)</b>	136.145,4	171.439,5	180.928,5	87.583,2	99.682,1	79.493,3
<b>Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)</b>		5.199,3				
<b>Melva (BLT)</b>	50.369,5	126.525,3	286,0	1.057,5	116.718,0	364.160,3
<b>Melva (FRI)</b>			7.956,4			
<b>Melva y melvera (FRZ)</b>			57.693,7			
<b>Pez espada o emperador (SWO)</b>	102.018,9	100.063,5	73.444,6	65.820,9	51.801,3	54.160,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Pez vela (SFA)</b>	52,9					
<b>37 Peces pelágicos diversos</b>	428.207,6	665.937,8	602.093,9	376.038,6	592.100,8	2.058.873,2
<b>Abichon o Chirrete (ATP)</b>						
<b>Aguja (GAR)</b>	2.036,4	60,5	13.062,4			
<b>Anjova (BLU)</b>	2.551,2	5.197,8	3.298,9			
<b>Caballa (MAC)</b>	13.828,2	11.037,4	78.030,0	30.983,9	119.099,8	805.548,5
<b>Caballa del sur o estornino (MAS)</b>		1.372,3	34.168,4	180.844,7	243.351,3	990.386,6
<b>Chicharro (JAA)</b>	738,0	5.770,2	6.942,9			
<b>Espetón (YRS)</b>	14.813,7	12.662,3	12.480,3	15.831,4	15.884,4	27.956,4
<b>Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)</b>	187.174,4	306.064,0	254.625,1			
<b>Golondrina de mar (HDR)</b>	492,3	1.254,8	974,7			
<b>Japuta o palometa (POA)</b>	8,4	1,4	22,9			
<b>Jurel (HOM)</b>	48.519,6	145.176,7	55.537,1	48.510,4	132.021,5	136.001,4
<b>Jurel mediterráneo (HMM)</b>	57.819,9	86.512,8	24.679,8			
<b>Jurel real (HMY)</b>	8.784,9	7.417,3	3.211,4			
<b>Lampuga (DOL)</b>	1.327,3	81,4	516,1	642,7	729,4	1.301,7
<b>Lirio (VAD)</b>						
<b>Palometa blanca (POP)</b>	13.703,2	11.163,7	18.746,4	11.410,7	8.373,6	10.225,4
<b>Palometón (LEE)</b>	766,9	913,0	2.998,9			
<b>Paparda (SAU)</b>		11,6				
<b>Pejerrey (ATB)</b>	876,9	86,3	433,4	4.726,7	3.096,6	4.995,0
<b>Pez de limón o Lecha (AMB)</b>	74.766,6	71.154,3	92.365,2	83.088,2	69.544,2	82.458,3
<b>38 Tiburones, rayas, quimeras</b>	10.344,1	10.782,3	12.483,7	12.375,1	8.836,7	13.714,1
<b>Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)</b>	597,3	1.375,8	1.232,7	1.143,5	1.046,6	1.437,4
<b>Cazón (GAG)</b>						
<b>Chucho (JDP)</b>	26,0	21,5	67,0			
<b>Marrajo (SMA)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Musola (SMD)</b>	2.556,1	2.563,2	3.477,9	1.880,7	775,3	1.072,9
<b>Pintarroja (SYC)</b>	1.139,1	623,9	624,6			
<b>Pintarroja bocanegra (SHO)</b>	627,3	236,0	347,3			
<b>Raya (SKA)</b>	3.654,3	3.956,2	5.743,1			
<b>Raya de clavos (RJC)</b>	698,1	1.206,7	645,8			
<b>Raya estrellada (JRS)</b>	520,9	71,1				
<b>Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)</b>				7.848,3	6.636,8	7.737,6
<b>Squaliformes nep (SHX)</b>				1.143,6	113,5	906,6
<b>Tintorera o caella (BSH)</b>	525,2	727,9	345,4	359,0	264,6	2.559,5
<b>CRUSTÁCEOS</b>	153.131,3	154.470,7	164.196,3	123.904,0	163.962,4	110.428,9
<b>42 Cangrejos, centollas</b>	9.107,0	18.217,4	17.318,8	194,8	383,0	511,3
<b>Cangrejo azul (CRB)</b>	8.419,3	16.749,4	16.384,2			
<b>Cangrejo mediterráneo (CMR)</b>	69,2	278,8	99,8	194,8	383,0	511,3
<b>Cangrejo real (KPG)</b>	389,1	943,4	619,6			
<b>Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)</b>	194,4	77,1	40,6			
<b>Centolla o centollo (SCR)</b>	14,6	17,3	21,9			
<b>Falsa nécora (IOD)</b>	20,5	151,4	152,8			
<b>43 Bogavantes, langostas</b>	2.856,0	6.115,0	5.563,9	7.389,4	3.636,0	6.136,6
<b>Bogavante europeo (LBE)</b>	273,8	253,7	289,5	246,9	152,5	177,0
<b>Cigala (NEP)</b>	1.055,4	1.507,4	1.940,4	2.940,5	2.037,6	4.084,0
<b>Cigarra (YLL)</b>	15,4	10,2	20,8			
<b>Langosta (SLO)</b>	1.511,3	4.343,7	3.313,3	4.202,0	1.445,9	1.875,6
<b>45 Gambas, camarones</b>	141.086,3	130.040,2	141.279,5	116.319,8	159.943,4	103.781,0
<b>Camarón cristal (FAM)</b>	2.745,6	3.192,0	2.545,2			
<b>Camarón de poza (PNQ)</b>	49,5	19,8	621,9			
<b>Camarón flecha (LKO)</b>	3.282,7	592,7				
<b>Camarón marcial (LKT)</b>	9.337,9	7.279,4	2.227,8	3.819,6	38.654,1	12.303,3
<b>Camarón meridional (CSH)</b>	2.318,8	2.819,6	2.676,8	3.817,8	2.930,1	2.042,4
<b>Camarón soldado (LKW)</b>	10,9	258,7	278,3			

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Camarón (CNZ)</b>	9.392,5	2.067,2	1.664,4			
<b>Camarón o quisquilla (XKX)</b>		10.443,8	13.404,5			
<b>Gamba roja del mediterráneo (ARA)</b>	41.572,8	40.584,9	49.176,0	56.175,1	48.594,4	39.978,6
<b>Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)</b>	66.766,7	58.892,1	62.174,9	32.266,8	45.600,4	32.047,3
<b>Langostino mediterráneo (TGS)</b>	5.608,9	3.890,0	6.509,7	20.240,5	24.164,4	17.409,4
<b>47 Crustáceos marinos diversos</b>	82,0	98,1	34,1			
<b>Galera (MTS)</b>	82,0	98,1	34,1			
<b>MOLUSCOS</b>	51.501,7	70.434,6	88.932,1	97.990,2	111.293,0	118.507,1
<b>52 Orejas de mar, bígaros, estrombos</b>	15,1	8,1	15,2			
<b>Cañaílla (BOY)</b>	15,1	8,1	15,2			
<b>57 Calamares, jibias, pulpos</b>	51.486,7	70.426,5	88.917,0	97.990,2	111.293,0	118.507,1
<b>Calamar o calamar europeo (SQR)</b>	5.518,7	8.669,8	5.321,8	5.029,7	15.297,0	11.758,7
<b>Choco o jibia o sepia (CTC)</b>	8.273,5	7.642,3	10.531,5	13.587,4	14.294,0	16.942,5
<b>Choquito (EJE)</b>	12,2	40,3	65,1			
<b>Globito robusto (ROA)</b>		13,3				
<b>Pota (SQI)</b>	161,5	2,5	5,6			
<b>Pulpo (OCC)</b>	27.431,4	41.384,3	53.080,5	70.686,4	78.814,0	80.503,4
<b>Pulpo blanco (EOI)</b>	4.633,6	3.505,6	10.041,1			
<b>Volador o Pota (SQE)</b>	5.455,6	9.168,4	9.871,5	8.686,7	2.887,9	9.302,5
<b>SIN CLASIFICAR</b>				464.809,1	97.776,6	120.429,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>TOTAL</b>	4.301.998,5	4.267.874,7	4.460.870,9	5.915.853,7	4.839.460,4	5.160.628,7
<b>PECES</b>	4.051.114,1	3.988.665,7	4.057.416,2	5.515.375,5	4.514.954,9	4.807.352,4
<b>22 Anguilas</b>	20.774,3	18.575,5	18.291,1	45.289,9	24.490,6	19.473,2
Anguila (ELX)	20.774,3	18.575,5	18.291,1	45.289,9	24.490,6	19.473,2
Anguila (ELE)						
<b>31 Platijas, halibuts, lenguados</b>	4.107,0	3.095,3	5.294,7	8.216,9	13.820,1	10.113,4
Gallo (LDB)	1.332,3	807,3	2.247,6	2.246,1	3.292,1	4.657,2
Gallo (LEZ)						
Lenguado europeo (SOL)	1.205,3	1.177,9	1.394,3	3.797,6	8.416,2	4.036,7
Lenguado portugués (YNU)						
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)						
Remol (BLL)						
Rodaballo (TUR)	114,3	133,4	191,1	239,3	292,3	231,4
Solleta (CIL)	1.455,0	976,7	1.461,8	1.933,9	1.819,4	1.188,2
<b>32 Bacalao, merluzas, eglefinos</b>	73.292,5	77.570,8	126.850,1	183.878,6	124.908,5	181.303,6
Abadejo (POL)						
Bacaladilla (WHB)	7.632,6	5.492,0	14.903,9	14.500,2	11.950,5	22.947,3
Brótola de fango (GFB)	21.863,1	24.356,5	31.061,9	18.340,2	14.558,5	10.290,8
Brótola de roca (FOR)						
Capellán o Mollera (POD)	189,4	154,4	435,3	5.319,0	7.247,6	26.351,0
Faneca (BIB)	2.322,0	3.771,6	16.197,8	29.569,2	13.117,8	12.677,8
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	41.285,4	43.796,2	64.251,2	116.150,1	78.034,1	109.036,7
<b>33 Peces costeros diversos</b>	690.515,8	612.435,8	521.551,9	544.746,1	499.638,1	447.968,1
Aligote o Besugo blanco (SBA)	20.906,2	22.021,8	24.147,5	25.807,1	24.469,8	19.748,4
Araña (TZA)						
Baila (SPU)						
Besugo (SBR)	218,3	1.829,2	516,8	2.012,9	6.184,6	6.395,8
Boga (BOG)	16.100,5	12.971,1	23.723,1	15.903,3	30.884,4	23.602,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.



## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Breca (PAC)</b>	14.654,6	19.442,0	20.575,9	24.749,0	20.125,9	21.041,9
<b>Breca chata (PAR)</b>						
<b>Caboti (EDE)</b>						
<b>Cabrilla (CBR)</b>						
<b>Caramel (SPC)</b>	24.828,8	21.976,8	20.314,9	34.796,2	27.181,8	17.222,7
<b>Chanquete (FIM)</b>	16.564,0	7.802,6	8.589,3	10.250,8	13.854,0	15.467,7
<b>Chopa (BRB)</b>						
<b>Chucla (BPI)</b>						
<b>Corvallo (CBM)</b>	1.751,5	3.265,3	6.050,8	6.776,8	4.228,2	16.360,9
<b>Corvina (MGR)</b>	818,9	1.119,7	132,8	3.600,2	176,4	
<b>Dentón o dentón europeo (DEC)</b>	5.686,1	9.688,9	8.292,6	8.391,9	8.531,5	13.166,1
<b>Dorada (SBG)</b>	318.425,9	220.192,9	130.850,9	196.698,2	136.148,3	107.209,9
<b>Escorpión (WEG)</b>						
<b>Falso abadejo (EEA)</b>						
<b>Galán (XYN)</b>						
<b>Galua (LZS)</b>						
<b>Galupe o lisa (MGA)</b>						
<b>Golondrina (DYL)</b>						
<b>Herrera o Magre (SSB)</b>	24.351,7	21.239,9	16.435,3	12.756,5	10.147,1	14.284,5
<b>Julia (COU)</b>						
<b>Lisa (MLR)</b>						
<b>Lizas nep (MUL)</b>	19.906,0	22.096,6	13.322,2	21.470,3	19.163,2	
<b>Lubina o róbalo (BSS)</b>	32.769,1	27.047,3	12.367,8	10.280,1	7.009,8	11.818,8
<b>Mero (GPD)</b>	716,2	979,7	702,0	639,6	639,7	550,5
<b>Mojarra (CTB)</b>						
<b>Morena (MMH)</b>						
<b>Morragute (MGC)</b>						
<b>Mugil (MUF)</b>						
<b>Mugil spp (MGS)</b>						15.359,5

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Oblada (SBS)</b>	32.431,7	35.194,8	29.708,5	24.663,0	30.748,4	19.294,5
<b>Pargo (RPG)</b>	335,0	139,9	336,9	201,5	108,7	136,6
<b>Pez ballesta (TRG)</b>						
<b>Raspallón (ANN)</b>	12.295,8	9.290,6	15.670,5	11.865,3	17.303,6	19.718,6
<b>Roncador (BGR)</b>						
<b>Salema (SLM)</b>	38.133,1	52.125,0	67.067,9	22.016,9	38.053,3	33.029,2
<b>Salmonete (MUX)</b>	93.621,7	88.579,5	100.231,0	87.102,5	82.480,2	75.593,6
<b>Salmonete de fango (MUT)</b>						
<b>Salmonete de roca (MUR)</b>						
<b>Sama (DEM)</b>						
<b>Sama de pluma (DEP)</b>						
<b>Sargo (SRG)</b>	13.995,4	34.385,0	20.966,8	23.216,2	20.614,9	16.355,1
<b>Sargo (SWA)</b>						
<b>Sargo breado (SBZ)</b>						
<b>Sargo picudo (SHR)</b>						
<b>Serrano (SRK)</b>						
<b>Serranos nep (BAS)</b>	2.005,5	1.047,2	1.548,4	1.547,9	1.584,2	1.611,7
<b>Tordo (WRX)</b>						
<b>Tordo verde (WRV)</b>						
<b>Urta (REA)</b>						
<b>Verrugato (COB)</b>						
<b>34 Peces demersales diversos</b>	75.363,0	93.567,0	95.349,4	88.005,4	72.332,4	82.467,9
<b>Armado (PJC)</b>						
<b>Cabete (LDV)</b>						
<b>Cabetes, rubios nep (GUX)</b>	3.275,9	1.876,1	2.853,8	2.261,9	4.046,5	3.410,9
<b>Cabracho (RSE)</b>						
<b>Cherna (WRF)</b>	171,9	289,2	74,7	61,1	218,6	54,5
<b>Congrio (COE)</b>	1.677,7	2.802,5	1.762,2	2.842,8	2.783,2	1.321,1
<b>Gallineta (BRF)</b>	12.786,3	16.043,5	13.015,4	12.035,1	8.501,8	9.365,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Gallineta rosada (EZS)</b>						
<b>Garneo (GUN)</b>						
<b>Miracielo (UUC)</b>						
<b>Peón (ARY)</b>						
<b>Pez cinto o sable plateado (SFS)</b>				40,8	686,9	1.007,5
<b>Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)</b>	4.083,3	4.287,5	5.543,6	5.070,1	1.151,6	305,3
<b>Rape (MNZ)</b>	45.815,2	58.213,2	57.308,2	51.909,0	44.813,7	55.894,0
<b>Rape blanco (MON)</b>						
<b>Rascacio (BBS)</b>						
<b>Rascacios, gallinetas nep (SCO)</b>	7.552,7	10.055,1	14.791,6	13.784,7	10.130,1	11.109,6
<b>Romerillo (CEO)</b>						
<b>Rubio (GUY)</b>						
<b>Tomás (EPI)</b>						
<b>35 Arenques, sardinas, anchoas</b>	1.716.760,1	1.713.868,9	2.287.649,9	2.395.161,1	2.023.052,7	1.301.885,9
<b>Alacha (SAA)</b>	527.850,4	963.470,5	1.206.846,6	1.002.460,7	1.103.242,4	1.009.162,1
<b>Boquerón o anchoa (ANE)</b>	974.454,1	476.531,4	509.683,1	715.773,2	244.971,4	14.321,3
<b>Espadin (SPR)</b>						
<b>Sardina (PIL)</b>	214.455,7	273.867,0	571.120,2	676.927,2	674.838,9	278.402,6
<b>36 Atunes, bonitos, agujas</b>	424.166,9	724.335,5	476.115,9	913.481,5	823.850,7	1.969.641,4
<b>Aguja de pico corto (MSP)</b>						
<b>Atún rojo o de aleta azul (BFT)</b>	39.713,1			1.291,1		8,5
<b>Bacoreta o Albacora (LTA)</b>	60.839,4	149.347,6	74.796,6	51.037,9	116.724,3	245.134,9
<b>Bonito (BON)</b>	78.503,9	159.690,2	141.584,6	174.383,2	57.249,3	61.679,3
<b>Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)</b>						
<b>Melva (BLT)</b>	153.705,2	255.910,6	150.097,8	595.552,5	599.728,8	1.503.885,8
<b>Melva (FRI)</b>						
<b>Melva y melvera (FRZ)</b>						
<b>Pez espada o emperador (SWO)</b>	91.405,3	159.387,1	109.636,9	91.216,7	50.148,4	158.932,9

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Pez vela (SFA)</b>						
<b>37 Peces pelágicos diversos</b>	1.031.234,6	728.115,5	506.287,0	1.319.487,1	911.801,2	775.426,2
<b>Abichon o Chirrete (ATP)</b>	14.661,4	4.975,6	11.649,5	19.067,2	24.738,2	26.023,4
<b>Aguja (GAR)</b>						
<b>Anjova (BLU)</b>						
<b>Caballa (MAC)</b>	624.219,4	209.915,9	226.428,3	842.081,0	425.957,6	178.980,4
<b>Caballa del sur o estornino (MAS)</b>	66.453,7	22.371,3	8.810,2	26.725,9	46.208,4	4.885,1
<b>Chicharro (JAA)</b>						
<b>Espetón (YRS)</b>	11.356,0	16.011,0	13.493,0	20.873,0	15.050,8	14.710,9
<b>Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)</b>						
<b>Golondrina de mar (HDR)</b>						
<b>Japuta o palometa (POA)</b>						
<b>Jurel (HOM)</b>	262.454,2	402.266,5	173.670,4	349.141,1	355.231,2	456.247,9
<b>Jurel mediterráneo (HMM)</b>						
<b>Jurel real (HMY)</b>						
<b>Lampuga (DOL)</b>	1.853,1	1.813,3	1.479,8	5.272,3	346,3	4.089,9
<b>Lirio (VAD)</b>			15,1	456,3	1.933,2	1.743,7
<b>Palometa blanca (POP)</b>	8.206,3	14.358,6	15.395,1	19.808,4	14.487,2	17.075,6
<b>Palometón (LEE)</b>						
<b>Paparda (SAU)</b>						
<b>Pejerrey (ATB)</b>						
<b>Pez de limón o Lecha (AMB)</b>	42.030,5	56.403,3	55.345,8	36.062,0	27.848,4	71.669,5
<b>38 Tiburones, rayas, quimeras</b>	14.900,2	17.101,5	20.026,2	17.109,0	21.060,8	19.072,8
<b>Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)</b>	1.798,9	2.826,9	2.117,0	1.332,2	1.582,5	1.284,7
<b>Cazón (GAG)</b>						
<b>Chucho (JDP)</b>						
<b>Marrajo (SMA)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Musola (SMD)</b>	1.172,1	1.701,9	1.564,7	1.532,6	1.888,8	1.271,2
<b>Pintarroja (SYC)</b>						
<b>Pintarroja bocanegra (SHO)</b>						
<b>Raya (SKA)</b>						
<b>Raya de clavos (RJC)</b>						
<b>Raya estrellada (JRS)</b>						
<b>Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)</b>	7.766,0	7.540,8	9.287,8	7.595,9	7.635,5	8.408,7
<b>Squaliformes nep (SHX)</b>	1.693,4	1.642,6	2.952,2	1.134,4	7.590,2	5.579,8
<b>Tintorera o caella (BSH)</b>	2.469,8	3.389,5	4.104,5	5.513,8	2.363,8	2.528,5
<b>CRUSTÁCEOS</b>	120.304,5	126.768,9	119.219,7	95.850,4	103.690,6	94.980,1
<b>42 Cangrejos, centollas</b>	339,7	1.115,6	3.177,3	1.462,7	2.206,1	2.312,4
<b>Cangrejo azul (CRB)</b>						
<b>Cangrejo mediterráneo (CMR)</b>	339,7	1.115,6	3.177,3	1.462,7	2.206,1	2.312,4
<b>Cangrejo real (KPG)</b>						
<b>Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)</b>						
<b>Centolla o centollo (SCR)</b>						
<b>Falsa nécora (IOD)</b>						
<b>43 Bogavantes, langostas</b>	6.148,2	5.943,5	6.224,5	2.966,7	3.426,1	3.959,3
<b>Bogavante europeo (LBE)</b>	261,0	222,1	147,7	66,3	87,6	67,4
<b>Cigala (NEP)</b>	4.130,5	4.093,9	4.811,0	2.223,1	2.673,5	3.147,7
<b>Cigarra (YLL)</b>						
<b>Langosta (SLO)</b>	1.756,8	1.627,6	1.265,9	677,3	664,9	744,2
<b>45 Gambas, camarones</b>	113.816,7	119.693,4	109.699,2	91.158,8	97.955,6	88.612,2
<b>Camarón cristal (FAM)</b>						
<b>Camarón de poza (PNQ)</b>						
<b>Camarón flecha (LKO)</b>						
<b>Camarón marcial (LKT)</b>	28.048,2	26.116,3	13.657,6	18.253,8	11.654,7	7.852,5
<b>Camarón meridional (CSH)</b>	2.587,4	3.159,8	1.602,1	2.457,9	9.691,5	6.952,8
<b>Camarón soldado (LKW)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Camarón (CNZ)</b>						
<b>Camarón o quisquilla (XKX)</b>						
<b>Gamba roja del mediterráneo (ARA)</b>	45.831,9	64.668,3	70.749,8	57.695,2	66.818,4	59.372,5
<b>Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)</b>	9.826,5	16.282,0	14.737,7	5.279,4	5.371,6	8.583,6
<b>Langostino mediterráneo (TGS)</b>	27.522,6	9.466,9	8.951,9	7.472,6	4.419,5	5.850,9
<b>47 Crustáceos marinos diversos</b>		16,5	118,7	262,2	102,8	96,2
<b>Galera (MTS)</b>		16,5	118,7	262,2	102,8	96,2
<b>MOLUSCOS</b>	66.449,9	87.214,3	148.192,9	210.706,2	144.250,6	161.011,0
<b>52 Orejas de mar, bígaros, estrombos</b>						
<b>Cañaílla (BOY)</b>						
<b>57 Calamares, jibias, pulpos</b>	66.449,9	87.214,3	148.192,9	210.706,2	144.250,6	161.011,0
<b>Calamar o calamar europeo (SQR)</b>	9.276,0	6.207,2	6.887,5	10.941,5	29.638,7	13.220,0
<b>Choco o jibia o sepia (CTC)</b>	13.992,0	22.931,3	24.108,5	20.187,4	25.487,4	20.063,3
<b>Choquito (EJE)</b>						
<b>Globito robusto (ROA)</b>						
<b>Pota (SQI)</b>						
<b>Pulpo (OCC)</b>	29.048,2	51.324,4	106.216,8	163.860,5	83.323,8	115.006,1
<b>Pulpo blanco (EOI)</b>						
<b>Volador o Pota (SQE)</b>	14.133,6	6.751,5	10.980,2	15.716,7	5.800,8	12.721,6
<b>SIN CLASIFICAR</b>	64.129,9	65.225,8	136.042,0	93.921,6	76.564,4	97.285,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>TOTAL</b>	5.179.914,6	3.103.706,9	3.027.945,3	5.844.851,4	4.935.304,4	3.113.304,9
<b>PECES</b>	4.883.097,3	2.670.568,2	2.645.787,7	5.393.897,0	4.484.806,9	2.723.028,0
<b>22 Anguilas</b>	18.661,7	32.324,4	25.532,4	20.314,0	22.789,7	25.631,0
<b>Anguila (ELX)</b>	18.661,7					
<b>Anguila (ELE)</b>		32.324,4	25.532,4	20.314,0	22.789,7	25.631,0
<b>31 Platijas, halibuts, lenguados</b>	8.088,1	9.039,0	11.167,7	13.025,8	8.972,6	9.840,5
<b>Gallo (LDB)</b>	5.121,8	5.720,6	7.090,8	9.518,1	6.773,5	5.933,8
<b>Gallo (LEZ)</b>						
<b>Lenguado europeo (SOL)</b>	1.745,9	2.288,8	2.830,6	2.281,6	1.385,9	2.851,4
<b>Lenguado portugués (YNU)</b>						
<b>Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)</b>						
<b>Remol (BLL)</b>						
<b>Rodaballo (TUR)</b>	166,7	253,5	211,5	220,7	270,0	257,3
<b>Solleta (CIL)</b>	1.053,8	776,2	1.034,9	1.005,5	543,2	798,1
<b>32 Bacalaos, merluzas, eglefinos</b>	155.098,5	176.682,5	137.534,1	271.515,1	329.828,0	176.961,4
<b>Abadejo (POL)</b>						
<b>Bacaladilla (WHB)</b>	20.880,5	18.831,1	32.156,1	111.348,4	141.243,4	48.303,6
<b>Brótola de fango (GFB)</b>	8.542,4	4.946,6	4.581,5	9.344,6	12.120,6	6.290,1
<b>Brótola de roca (FOR)</b>						
<b>Capellán o Mollera (POD)</b>	24.105,7	16.611,9	15.024,7	21.979,9	30.393,7	27.929,5
<b>Faneca (BIB)</b>	9.481,4	871,3	552,7	2.130,4	2.745,0	1.449,0
<b>Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)</b>	92.088,6	135.421,6	85.219,2	126.711,9	143.325,3	92.989,3
<b>33 Peces costeros diversos</b>	656.047,3	459.908,3	436.787,8	382.331,1	384.925,1	396.594,5
<b>Aligote o Besugo blanco (SBA)</b>	20.877,6	23.910,3	19.824,0	18.709,6	18.999,6	19.073,2
<b>Araña (TZA)</b>						
<b>Baila (SPU)</b>						
<b>Besugo (SBR)</b>	6.199,9	6.102,2	4.084,8	4.039,4	6.314,7	
<b>Boga (BOG)</b>	21.474,0	16.521,9	26.299,7	21.978,4	22.183,2	27.072,9

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Breca (PAC)</b>	19.384,9	24.063,4	21.041,1	23.354,9	23.540,2	16.738,9
<b>Breca chata (PAR)</b>						
<b>Caboti (EDE)</b>						
<b>Cabrilla (CBR)</b>						
<b>Caramel (SPC)</b>	30.858,5	48.088,2	33.934,0	25.384,9	25.645,1	45.323,0
<b>Chanquete (FIM)</b>	14.219,8	13.152,9	1.326,2	12.995,8	5.654,8	15.208,5
<b>Chopa (BRB)</b>						
<b>Chucla (BPI)</b>						
<b>Corvallo (CBM)</b>	199.744,6	32.440,4	7.041,5	3.681,9	2.519,3	3.857,7
<b>Corvina (MGR)</b>						
<b>Dentón o dentón europeo (DEC)</b>	15.457,6	8.059,5	6.852,8	7.447,9	7.324,6	5.009,9
<b>Dorada (SBG)</b>	78.562,9	80.564,2	111.554,8	75.320,6	78.261,5	66.985,9
<b>Escorpión (WEG)</b>						
<b>Falso abadejo (EEA)</b>						
<b>Galán (XYN)</b>						
<b>Galua (LZS)</b>						
<b>Galupe o lisa (MGA)</b>						
<b>Golondrina (DYL)</b>						
<b>Herrera o Magre (SSB)</b>	15.477,6	21.134,9	15.012,7	11.662,5	11.280,6	8.603,7
<b>Julia (COU)</b>						
<b>Lisa (MLR)</b>						
<b>Lizas nep (MUL)</b>	12.604,4	19.912,3	15.657,8	11.467,9	10.160,0	12.691,4
<b>Lubina o róbalo (BSS)</b>	19.722,5	12.369,1	2.511,1	9.344,5	4.483,3	7.497,6
<b>Mero (GPD)</b>	735,8	1.315,0	970,8	1.137,4	1.335,6	849,5
<b>Mojarra (CTB)</b>						
<b>Morena (MMH)</b>						
<b>Morragute (MGC)</b>						
<b>Mugil (MUF)</b>						
<b>Mugil spp (MGS)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.



## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Oblada (SBS)</b>	11.150,0	11.850,6	12.744,7	5.979,6	12.612,1	37.860,9
<b>Pargo (RPG)</b>	260,1	122,7	124,6	30,1	73,2	86,5
<b>Pez ballesta (TRG)</b>						
<b>Raspallón (ANN)</b>	17.323,2	22.342,7	25.337,2	19.227,3	22.964,2	28.469,3
<b>Roncador (BGR)</b>						
<b>Salema (SLM)</b>	81.007,8	24.137,5	23.795,7	14.378,5	22.637,1	28.197,4
<b>Salmonete (MUX)</b>	72.241,2	75.107,1	90.777,5	99.119,7	89.811,8	62.560,4
<b>Salmonete de fango (MUT)</b>						
<b>Salmonete de roca (MUR)</b>						
<b>Sama (DEM)</b>						
<b>Sama de pluma (DEP)</b>						
<b>Sargo (SRG)</b>	17.681,4	18.153,5	16.273,8	14.187,1	16.479,5	9.756,9
<b>Sargo (SWA)</b>						
<b>Sargo breado (SBZ)</b>						
<b>Sargo picudo (SHR)</b>						
<b>Serrano (SRK)</b>						
<b>Serranos nep (BAS)</b>	1.063,7	560,1	1.623,5	2.883,5	2.645,2	751,1
<b>Tordo (WRX)</b>						
<b>Tordo verde (WRV)</b>						
<b>Urta (REA)</b>						
<b>Verrugato (COB)</b>						
<b>34 Peces demersales diversos</b>	67.372,4	73.675,1	68.559,3	85.912,2	68.145,1	57.766,8
<b>Armado (PJC)</b>						
<b>Cabete (LDV)</b>						
<b>Cabetes, rubios nep (GUX)</b>	2.626,6	3.426,1	2.682,4	3.487,0	2.643,4	1.112,1
<b>Cabracho (RSE)</b>						
<b>Cherna (WRF)</b>	78,4	598,4	4.676,9	326,3	856,1	408,7
<b>Congrio (COE)</b>	2.072,1	8.860,3	807,3	7.905,5	7.390,6	4.722,8
<b>Gallineta (BRF)</b>	9.193,8	10.295,5	13.655,3	16.932,3	12.809,3	11.271,4

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Gallineta rosada (EZS)</b>						
<b>Garneo (GUN)</b>						
<b>Miracielo (UUC)</b>						
<b>Peón (ARY)</b>						
<b>Pez cinto o sable plateado (SFS)</b>	336,0	168,0	2.369,1	6.032,8	2.258,6	1.222,0
<b>Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)</b>	548,0	304,8	514,7	498,2	393,9	158,7
<b>Rape (MNZ)</b>	41.829,1	36.546,2	34.499,1	39.661,3	29.175,8	28.378,6
<b>Rape blanco (MON)</b>						
<b>Rascacio (BBS)</b>						
<b>Rascacios, gallinetas nep (SCO)</b>	10.688,5	13.475,9	9.354,6	11.068,9	12.617,6	10.492,7
<b>Romerillo (CEO)</b>						
<b>Rubio (GUY)</b>						
<b>Tomás (EPI)</b>						
<b>35 Arenques, sardinas, anchoas</b>	783.682,4	369.040,9	814.581,2	2.369.041,1	1.475.287,6	705.586,8
<b>Alacha (SAA)</b>	635.596,1	298.495,9	731.673,5	1.774.131,2	890.267,3	229.768,5
<b>Boquerón o anchoa (ANE)</b>	21.690,8	20.919,0	18.614,3	18.862,0	7.194,1	39.865,2
<b>Espadin (SPR)</b>						
<b>Sardina (PIL)</b>	126.395,6	49.626,0	64.293,4	576.047,9	577.826,2	435.953,1
<b>36 Atunes, bonitos, agujas</b>	1.490.079,7	806.691,8	760.681,2	1.666.649,8	829.062,7	541.649,5
<b>Aguja de pico corto (MSP)</b>						
<b>Atún rojo o de aleta azul (BFT)</b>	656,5	31.952,5	74.944,3	44.087,8	18.621,7	9.484,8
<b>Bacoreta o Albacora (LTA)</b>	209.723,8	120.889,8	182.559,5	104.388,7	141.854,4	245.568,2
<b>Bonito (BON)</b>	150.354,9	57.443,2	25.251,1	81.927,3	67.952,7	44.382,3
<b>Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)</b>						
<b>Melva (BLT)</b>	956.192,1	421.884,7	358.870,3	1.332.053,1	539.081,0	185.956,8
<b>Melva (FRI)</b>						
<b>Melva y melvera (FRZ)</b>						
<b>Pez espada o emperador (SWO)</b>	173.152,4	174.521,6	119.056,2	104.192,9	61.552,9	56.257,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Pez vela (SFA)</b>						
<b>37 Peces pelágicos diversos</b>	1.690.862,7	725.626,5	377.113,5	572.796,4	1.354.088,6	792.706,0
<b>Abichon o Chirrete (ATP)</b>	26.970,4	9.312,1	4.972,7	11.319,9	22.068,3	23.988,1
<b>Aguja (GAR)</b>						
<b>Anjova (BLU)</b>						
<b>Caballa (MAC)</b>	585.653,3	261.608,5	29.813,4	125.845,4	236.351,2	137.446,8
<b>Caballa del sur o estornino (MAS)</b>	48.537,0	488,3	414,4	9.160,7	23.829,7	8.373,5
<b>Chicharro (JAA)</b>						
<b>Espetón (YRS)</b>	11.075,3	15.961,9	10.649,6	11.742,9	17.806,8	16.785,0
<b>Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)</b>						
<b>Golondrina de mar (HDR)</b>						
<b>Japuta o palometa (POA)</b>						
<b>Jurel (HOM)</b>	947.052,8	327.164,3	259.036,2	329.892,8	917.880,8	515.932,7
<b>Jurel mediterráneo (HMM)</b>						
<b>Jurel real (HMY)</b>						
<b>Lampuga (DOL)</b>	2.432,8	12.265,2	8.740,7	10.485,1	11.253,7	4.599,3
<b>Lirio (VAD)</b>	1.092,3	1.459,5	915,6	440,5	166,1	231,3
<b>Palometa blanca (POP)</b>	17.709,2	17.099,6	11.846,8	8.426,5	13.106,7	7.211,0
<b>Palometón (LEE)</b>						
<b>Paparda (SAU)</b>						
<b>Pejerrey (ATB)</b>						
<b>Pez de limón o Lecha (AMB)</b>	50.339,6	80.267,2	50.724,3	65.482,8	111.625,5	78.138,4
<b>38 Tiburones, rayas, quimeras</b>	13.204,6	17.579,9	13.830,5	12.311,6	11.707,6	16.291,6
<b>Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)</b>	975,2	2.044,8	1.894,2	1.394,0	1.329,5	1.375,6
<b>Cazón (GAG)</b>						
<b>Chucho (JDP)</b>						
<b>Marrajo (SMA)</b>						45,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Musola (SMD)</b>	1.032,3	749,5	951,3	567,5	1.281,2	535,2
<b>Pintarroja (SYC)</b>						
<b>Pintarroja bocanegra (SHO)</b>						
<b>Raya (SKA)</b>						
<b>Raya de clavos (RJC)</b>						
<b>Raya estrellada (JRS)</b>						
<b>Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)</b>	6.282,0	6.767,1	6.247,2	5.420,0	5.140,0	5.295,0
<b>Squaliformes nep (SHX)</b>	4.277,2	8.008,5	4.622,6	4.846,9	3.844,0	8.734,0
<b>Tintorera o caella (BSH)</b>	638,0	10,0	115,2	83,2	113,0	306,2
<b>CRUSTÁCEOS</b>	99.624,0	106.050,3	103.822,8	104.072,8	132.674,7	93.918,5
<b>42 Cangrejos, centollas</b>	1.921,8	1.980,9	2.208,1	3.119,2	3.394,1	3.025,6
<b>Cangrejo azul (CRB)</b>						
<b>Cangrejo mediterráneo (CMR)</b>	1.921,8	1.980,9	2.208,1	3.119,2	3.394,1	3.025,6
<b>Cangrejo real (KPG)</b>						
<b>Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)</b>						
<b>Centolla o centollo (SCR)</b>						
<b>Falsa nécora (IOD)</b>						
<b>43 Bogavantes, langostas</b>	3.636,7	3.323,3	20.755,7	2.466,0	1.430,1	1.455,7
<b>Bogavante europeo (LBE)</b>	81,3	71,1	66,7	41,9	44,1	71,0
<b>Cigala (NEP)</b>	2.645,9	2.220,6	19.814,3	2.057,4	995,0	1.028,4
<b>Cigarra (YLL)</b>						
<b>Langosta (SLO)</b>	909,6	1.031,6	874,7	366,7	391,1	356,3
<b>45 Gambas, camarones</b>	93.978,4	100.510,6	80.800,2	98.383,7	127.798,5	89.422,3
<b>Camarón cristal (FAM)</b>						
<b>Camarón de poza (PNQ)</b>						
<b>Camarón flecha (LKO)</b>						
<b>Camarón marcial (LKT)</b>	4.867,1	11.219,5	3.321,0	3.984,8	7.314,2	9.082,8
<b>Camarón meridional (CSH)</b>	6.648,8	9.200,2	10.308,9	11.629,3	16.839,4	18.362,3
<b>Camarón soldado (LKW)</b>						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Camarón (CNZ)</b>						
<b>Camarón o quisquilla (XKX)</b>						
<b>Gamba roja del mediterráneo (ARA)</b>	70.134,8	61.165,4	59.589,3	76.098,2	98.999,7	55.282,6
<b>Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)</b>	5.211,4	10.857,9	3.396,2	2.745,5	1.512,3	3.519,0
<b>Langostino mediterráneo (TGS)</b>	7.116,4	8.067,6	4.184,9	3.925,9	3.133,0	3.175,6
<b>47 Crustáceos marinos diversos</b>	87,1	235,6	58,9	104,0	52,0	15,0
<b>Galera (MTS)</b>	87,1	235,6	58,9	104,0	52,0	15,0
<b>MOLUSCOS</b>	103.129,4	117.651,7	149.024,9	176.380,2	185.495,8	139.110,4
<b>52 Orejas de mar, bígaros, estrombos</b>						
<b>Cañaílla (BOY)</b>						
<b>57 Calamares, jibias, pulpos</b>	103.129,4	117.651,7	149.024,9	176.380,2	185.495,8	139.110,4
<b>Calamar o calamar europeo (SQR)</b>	9.030,6	15.162,4	15.716,9	15.859,5	28.197,5	19.773,6
<b>Choco o jibia o sepia (CTC)</b>	17.366,4	23.228,1	37.907,1	33.358,7	22.237,8	19.370,2
<b>Choquito (EJE)</b>						
<b>Globito robusto (ROA)</b>						
<b>Pota (SQI)</b>						
<b>Pulpo (OCC)</b>	69.362,7	74.776,1	90.454,1	124.062,4	129.298,2	93.852,9
<b>Pulpo blanco (EOI)</b>						
<b>Volador o Pota (SQE)</b>	7.369,8	4.485,2	4.946,8	3.099,7	5.762,3	6.113,8
<b>SIN CLASIFICAR</b>	94.064,0	209.436,8	129.310,0	170.501,4	132.327,0	157.248,0

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>TOTAL</b>	3.356.162,7	4.272.228,8
<b>PECES</b>	2.947.144,6	3.859.565,5
<b>22 Anguilas</b>	32.682,0	22.248,0
<b>Anguila (ELX)</b>		
<b>Anguila (ELE)</b>	32.682,0	22.248,0
<b>31 Platijas, halibuts, lenguados</b>	10.016,7	10.432,8
<b>Gallo (LDB)</b>	6.242,8	5.057,1
<b>Gallo (LEZ)</b>		
<b>Lenguado europeo (SOL)</b>	2.603,3	3.140,1
<b>Lenguado portugués (YNU)</b>		
<b>Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)</b>		
<b>Remol (BLL)</b>		
<b>Rodaballo (TUR)</b>	183,8	314,7
<b>Solleta (CIL)</b>	986,8	1.920,8
<b>32 Bacalaos, merluzas, eglefinos</b>	206.902,3	158.892,9
<b>Abadejo (POL)</b>		
<b>Bacaladilla (WHB)</b>	57.027,9	26.350,8
<b>Brótola de fango (GFB)</b>	6.556,9	3.856,4
<b>Brótola de roca (FOR)</b>		
<b>Capellán o Mollera (POD)</b>	16.989,1	19.007,9
<b>Faneca (BIB)</b>	284,0	15,9
<b>Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)</b>	126.044,5	109.661,9
<b>33 Peces costeros diversos</b>	417.168,6	464.809,1
<b>Aligote o Besugo blanco (SBA)</b>	21.895,5	41.934,0
<b>Araña (TZA)</b>		
<b>Baila (SPU)</b>		
<b>Besugo (SBR)</b>	2.224,4	18.790,4
<b>Boga (BOG)</b>	42.789,8	44.839,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Breca (PAC)</b>	12.230,4	15.331,3
<b>Breca chata (PAR)</b>		
<b>Caboti (EDE)</b>		
<b>Cabrilla (CBR)</b>		
<b>Caramel (SPC)</b>	70.725,9	53.883,2
<b>Chanquete (FIM)</b>	22.639,2	13.168,3
<b>Chopa (BRB)</b>		
<b>Chucla (BPI)</b>		
<b>Corvallo (CBM)</b>	1.606,7	2.800,0
<b>Corvina (MGR)</b>		
<b>Dentón o dentón europeo (DEC)</b>	5.659,4	3.603,2
<b>Dorada (SBG)</b>	65.383,9	68.089,4
<b>Escorpión (WEG)</b>		
<b>Falso abadejo (EEA)</b>		
<b>Galán (XYN)</b>		
<b>Galua (LZS)</b>		
<b>Galupe o lisa (MGA)</b>		
<b>Golondrina (DYL)</b>		
<b>Herrera o Magre (SSB)</b>	6.490,9	19.927,4
<b>Julia (COU)</b>		
<b>Lisa (MLR)</b>		
<b>Lizas nep (MUL)</b>	12.817,0	16.817,0
<b>Lubina o róbalo (BSS)</b>	6.366,9	6.774,3
<b>Mero (GPD)</b>	687,7	1.475,3
<b>Mojarra (CTB)</b>		
<b>Morena (MMH)</b>		
<b>Morragute (MGC)</b>		
<b>Mugil (MUF)</b>		
<b>Mugil spp (MGS)</b>		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Oblada (SBS)</b>	9.072,2	10.302,5
<b>Pargo (RPG)</b>	87,4	534,6
<b>Pez ballesta (TRG)</b>		
<b>Raspallón (ANN)</b>	26.435,3	34.820,4
<b>Roncador (BGR)</b>		
<b>Salema (SLM)</b>	11.428,1	20.470,4
<b>Salmonete (MUX)</b>	65.889,3	80.810,1
<b>Salmonete de fango (MUT)</b>		
<b>Salmonete de roca (MUR)</b>		
<b>Sama (DEM)</b>		
<b>Sama de pluma (DEP)</b>		
<b>Sargo (SRG)</b>	32.738,6	10.243,1
<b>Sargo (SWA)</b>		
<b>Sargo breado (SBZ)</b>		
<b>Sargo picudo (SHR)</b>		
<b>Serrano (SRK)</b>		
<b>Serranos nep (BAS)</b>		195,0
<b>Tordo (WRX)</b>		
<b>Tordo verde (WRV)</b>		
<b>Urta (REA)</b>		
<b>Verrugato (COB)</b>		
<b>34 Peces demersales diversos</b>	69.706,6	67.749,2
<b>Armado (PJC)</b>		
<b>Cabete (LDV)</b>		
<b>Cabetes, rubios nep (GUX)</b>	540,4	541,1
<b>Cabracho (RSE)</b>		
<b>Cherna (WRF)</b>	172,9	3.102,1
<b>Congrio (COE)</b>	2.232,1	2.384,6
<b>Gallineta (BRF)</b>	13.360,4	8.745,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.



## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Gallineta rosada (EZS)</b>		
<b>Garneo (GUN)</b>		
<b>Miraciolo (UUC)</b>		
<b>Peón (ARY)</b>		
<b>Pez cinto o sable plateado (SFS)</b>	3.686,0	1.796,0
<b>Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)</b>	65,8	84,8
<b>Rape (MNZ)</b>	33.121,5	34.651,3
<b>Rape blanco (MON)</b>		
<b>Rascacio (BBS)</b>		
<b>Rascacios, gallinetas nep (SCO)</b>	16.527,6	16.444,2
<b>Romerillo (CEO)</b>		
<b>Rubio (GUY)</b>		
<b>Tomás (EPI)</b>		
<b>35 Arenques, sardinas, anchoas</b>	581.727,9	1.968.850,1
<b>Alacha (SAA)</b>	393.994,5	1.727.370,1
<b>Boquerón o anchoa (ANE)</b>	68.409,6	10.780,8
<b>Espadin (SPR)</b>		1.587,2
<b>Sardina (PIL)</b>	119.323,8	229.112,1
<b>36 Atunes, bonitos, agujas</b>	859.776,5	409.680,6
<b>Aguja de pico corto (MSP)</b>		
<b>Atún rojo o de aleta azul (BFT)</b>	30.526,4	61.466,4
<b>Bacoreta o Albacora (LTA)</b>	35.847,2	57.550,2
<b>Bonito (BON)</b>	59.862,3	65.760,7
<b>Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)</b>		
<b>Melva (BLT)</b>	689.129,9	148.081,2
<b>Melva (FRI)</b>		
<b>Melva y melvera (FRZ)</b>		
<b>Pez espada o emperador (SWO)</b>	44.410,7	76.822,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Pez vela (SFA)</b>		
<b>37 Peces pelágicos diversos</b>	760.628,6	742.262,5
<b>Abichon o Chirrete (ATP)</b>	7.267,5	14.531,4
<b>Aguja (GAR)</b>		
<b>Anjova (BLU)</b>		
<b>Caballa (MAC)</b>	442.744,6	390.208,1
<b>Caballa del sur o estornino (MAS)</b>	2.992,1	11.232,6
<b>Chicharro (JAA)</b>		
<b>Espetón (YRS)</b>	18.041,2	17.233,8
<b>Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)</b>		
<b>Golondrina de mar (HDR)</b>		
<b>Japuta o palometa (POA)</b>		
<b>Jurel (HOM)</b>	174.815,3	183.344,1
<b>Jurel mediterráneo (HMM)</b>		
<b>Jurel real (HMY)</b>		
<b>Lampuga (DOL)</b>	7.742,5	2.777,3
<b>Lirio (VAD)</b>	112,7	176,4
<b>Palometa blanca (POP)</b>	16.989,7	8.541,4
<b>Palometón (LEE)</b>		
<b>Paparda (SAU)</b>		
<b>Pejerrey (ATB)</b>		
<b>Pez de limón o Lecha (AMB)</b>	89.923,1	114.217,4
<b>38 Tiburones, rayas, quimeras</b>	8.535,6	14.640,4
<b>Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)</b>	2.260,3	4.833,7
<b>Cazón (GAG)</b>		2.498,3
<b>Chucho (JDP)</b>		
<b>Marrajo (SMA)</b>	68,4	91,0

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Musola (SMD)</b>	337,2	490,6
<b>Pintarroja (SYC)</b>		
<b>Pintarroja bocanegra (SHO)</b>		
<b>Raya (SKA)</b>		
<b>Raya de clavos (RJC)</b>		
<b>Raya estrellada (JRS)</b>		
<b>Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)</b>	3.596,4	1.754,6
<b>Squaliformes nep (SHX)</b>	2.094,1	4.501,6
<b>Tintorera o caella (BSH)</b>	179,3	470,6
<b>CRUSTÁCEOS</b>	125.767,5	159.739,9
<b>42 Cangrejos, centollas</b>	2.607,4	2.107,1
<b>Cangrejo azul (CRB)</b>		
<b>Cangrejo mediterráneo (CMR)</b>	2.607,4	2.107,1
<b>Cangrejo real (KPG)</b>		
<b>Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)</b>		
<b>Centolla o centollo (SCR)</b>		
<b>Falsa nécora (IOD)</b>		
<b>43 Bogavantes, langostas</b>	2.878,6	3.196,7
<b>Bogavante europeo (LBE)</b>	77,0	81,4
<b>Cigala (NEP)</b>	1.872,0	2.563,2
<b>Cigarra (YLL)</b>		
<b>Langosta (SLO)</b>	929,7	552,0
<b>45 Gambas, camarones</b>	120.251,7	154.430,0
<b>Camarón cristal (FAM)</b>		
<b>Camarón de poza (PNQ)</b>		
<b>Camarón flecha (LKO)</b>		
<b>Camarón marcial (LKT)</b>	12.718,4	11.028,4
<b>Camarón meridional (CSH)</b>	18.969,9	19.033,7
<b>Camarón soldado (LKW)</b>		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

## 2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
<b>Camarón (CNZ)</b>		
<b>Camarón o quisquilla (XKX)</b>		
<b>Gamba roja del mediterráneo (ARA)</b>	75.355,1	112.760,1
<b>Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)</b>	8.080,8	7.379,2
<b>Langostino mediterráneo (TGS)</b>	5.127,5	4.228,7
<b>47 Crustáceos marinos diversos</b>	29,8	6,2
<b>Galera (MTS)</b>	29,8	6,2
<b>MOLUSCOS</b>	148.410,5	136.852,8
<b>52 Orejas de mar, bígaros, estrombos</b>		
<b>Cañaílla (BOY)</b>		
<b>57 Calamares, jibias, pulpos</b>	148.410,5	136.852,8
<b>Calamar o calamar europeo (SQR)</b>	12.096,6	12.176,0
<b>Choco o jibia o sepia (CTC)</b>	23.557,9	20.768,1
<b>Choquito (EJE)</b>		
<b>Globito robusto (ROA)</b>		
<b>Pota (SQI)</b>		
<b>Pulpo (OCC)</b>	108.190,2	91.224,1
<b>Pulpo blanco (EOI)</b>		
<b>Volador o Pota (SQE)</b>	4.565,8	12.684,7
<b>SIN CLASIFICAR</b>	134.840,1	116.070,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura