

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	30,50	0,02	10,17	29,00	0,02	14,50
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	9,00	0,01	4,50	9,00	0,01	4,50
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	54,50	0,04	7,79	52,00	0,04	8,67
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	31,00	0,03	15,50			
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	6,00	0,00	3,00			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	15,50	0,01	15,50			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	170,00	0,14	7,73	113,00	0,09	8,07
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,50	0,00	3,50			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	8,50	0,01	8,50	8,50	0,01	8,50
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	7,50	0,01	7,50	7,50	0,01	7,50
39 Infarto agudo de miocardio	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	4,00	0,00	2,00	4,00	0,00	2,00
41 Insuficiencia cardíaca	15,50	0,01	15,50			
42 Enfermedades cerebrovasculares	28,00	0,02	14,00	27,50	0,02	27,50
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,50	0,01	15,50	15,50	0,01	15,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	69,00	0,06	34,50			
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	41,00	0,03	20,50	29,50	0,02	29,50
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	10,50	0,01	10,50	10,50	0,01	10,50
<b>72 Homicidios</b>	23,50	0,02	23,50	23,50	0,02	23,50
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>			
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	1,50	0,00	1,50
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>			
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2,50	0,00	2,50
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	31,00	0,03	15,50
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	6,00	0,00	3,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	15,50	0,01	15,50

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
25 Linfomas Hodgkin			
26 Linfomas no Hodgkin			
27 Leucemias			
28 Síndromes mielodisplásicos			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	57,00	0,05	7,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,50	0,00	3,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			
38 Enfermedades hipertensivas			
39 Infarto agudo de miocardio			
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			
41 Insuficiencia cardíaca	15,50	0,01	15,50
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,50	0,00	0,50
43 Arteriosclerosis			
44 Gripe			
45 Neumonía			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			
56 Enfermedades del riñón y del uréter			
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
64 Senilidad			
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	69,00	0,06	34,50
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	11,50	0,01	11,50
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>			
<b>72 Homicidios</b>			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas