

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TOTAL	2.766.679,0	3.939.597,7	5.274.426,4	5.011.028,0	4.782.576,2	7.484.428,4
PECES	2.562.046,0	3.714.692,4	5.021.297,9	4.324.324,7	4.409.544,3	7.135.063,2
22 Anguilas	23.152,9	28.219,8	26.190,7	36.693,4	18.423,5	18.206,1
Anguila (ELX)	23.152,9	28.219,8	26.190,7	36.693,4	18.423,5	18.206,1
Anguila (ELE)						
31 Platijas, halibuts, lenguados	4.860,6	5.811,6	7.105,3	31.852,7	30.616,3	6.397,7
Gallo (LDB)	348,8	837,7	530,6	906,7	2.010,0	4.793,5
Gallo (LEZ)			57,2			
Lenguado europeo (SOL)	156,4	147,6	178,7	28.577,1	27.426,7	282,8
Lenguado portugués (YNU)	26,5	18,5	5,4			
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)	3.108,1	3.148,3	3.800,9			
Remol (BLL)	33,9	7,6	2,3			
Rodaballo (TUR)	153,2	132,4	150,0	200,4	163,2	144,8
Solleta (CIL)	1.033,6	1.519,5	2.380,3	2.168,6	1.016,4	1.176,6
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	78.029,3	85.218,8	80.968,5	122.929,7	157.544,2	105.400,6
Abadejo (POL)	4,5	13,3	1,1			
Bacaladilla (WHB)	6.868,2	12.248,5	4.511,6	16.190,9	13.232,0	3.765,3
Brótola de fango (GFB)	12.627,1	8.848,1	11.402,6	16.958,1	22.743,2	17.991,1
Brótola de roca (FOR)	3.438,2	4.319,6	3.899,0			
Capellán o Mollera (POD)						
Faneca (BIB)	184,9	429,4	1.741,1	8.788,3	4.084,8	2.510,6
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	54.906,4	59.359,9	59.413,1	80.992,5	117.484,2	81.133,6
33 Peces costeros diversos	561.370,1	634.086,1	974.779,2	415.000,0	520.753,3	767.541,0
Aligote o Besugo blanco (SBA)	21.729,2	22.446,2	23.446,5	29.789,4	30.796,0	24.769,4
Araña (TZA)	2.572,9	2.451,6	4.256,3			
Baila (SPU)	1,9	9,6				
Besugo (SBR)	734,1	665,5	1.952,3	370,7	246,6	242,3
Boga (BOG)	11.400,4	19.488,8	8.692,9	18.727,3	12.817,9	12.563,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Breca (PAC)	6.584,2	5.343,5	6.595,1	4.829,0	16.152,3	11.599,0
Breca chata (PAR)	6.810,8	6.133,0	10.795,8			
Caboti (EDE)	252,8	1.960,2	212,0			
Cabrilla (CBR)	4.774,7	5.817,4	10.347,3			
Caramel (SPC)	2.654,7	4.734,9	8.086,2	15.271,5	23.846,0	25.845,8
Chanquete (FIM)	6.518,4	6.757,7	11.026,0	11.685,8	10.933,9	15.999,1
Chopa (BRB)	2.547,7	3.040,8	6.326,6			
Chucla (BPI)	410,5	285,7	415,2			
Corvallo (CBM)	6.267,7	3.577,0	11.309,2	3.246,4	1.977,2	2.925,6
Corvina (MGR)	70.779,0	5.136,9	2.871,1	734,3	452,9	1.449,7
Dentón o dentón europeo (DEC)	5.242,0	7.213,8	6.158,4	5.406,8	3.854,9	5.340,4
Dorada (SBG)	99.688,6	203.836,1	395.283,2	95.256,4	170.146,9	384.203,2
Escorpión (WEG)	20,3	17,5	25,6			
Falso abadejo (EEA)	229,6	101,7	236,6			
Galán (XYN)	3,1		4,6			
Galua (LZS)	6,1	5,4	12,4			
Galupe o lisa (MGA)	14.393,8	18.341,6	13.639,2			
Golondrina (DYL)	782,1	774,9	1.575,5			
Herrera o Magre (SSB)	37.727,8	34.360,5	19.193,7	20.659,1	14.221,5	18.191,7
Julia (COU)			27,4			
Lisa (MLR)	280,4	189,8	360,7			
Lizas nep (MUL)				2.441,2	22.998,7	20.116,9
Lubina o róbalo (BSS)	94.611,1	104.250,7	238.189,3	20.633,1	16.755,6	36.862,2
Mero (GPD)	485,5	476,2	414,0	495,4	329,5	589,4
Mojarra (CTB)	4.884,8	2.784,5	3.848,5			
Morena (MMH)	1.977,4	2.241,2	909,8			
Morragute (MGC)	103,4	9,8	4,6			
Mugil (MUF)	4.551,5	3.222,4	5.010,9			
Mugil spp (MGS)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Oblada (SBS)	7.550,3	24.281,2	16.472,8	12.263,4	24.703,5	29.854,1
Pargo (RPG)	345,7	196,9	625,6	1.023,8	504,5	765,5
Pez ballesta (TRG)	501,7	242,5	420,9			
Raspallón (ANN)	222,8	6.959,0	24.510,5	3.919,9	6.714,5	8.326,5
Roncador (BGR)	6,6	38,0	15,3			
Salema (SLM)	40.150,6	44.947,7	26.415,7	54.430,3	37.324,0	55.221,8
Salmonete (MUX)	49.101,6	42.559,2	65.223,9	93.118,0	109.260,9	99.145,8
Salmonete de fango (MUT)	15.793,8	15.703,0	15.883,8			
Salmonete de roca (MUR)	11.682,3	11.065,8	10.747,6			
Sama (DEM)	113,8	234,3	488,2			
Sama de pluma (DEP)	14,6	33,6	83,1			
Sargo (SRG)			8.874,4	9.060,2	8.678,0	12.259,8
Sargo (SWA)	11.928,7	11.387,9	1.560,6			
Sargo breado (SBZ)	256,1	161,9	144,7			
Sargo picudo (SHR)	3.784,9	2.897,7	2.561,8			
Serrano (SRK)	9.755,2	7.252,6	9.050,6			
Serranos nep (BAS)				11.638,0	8.038,3	1.269,0
Tordo (WRX)	953,2	304,6	256,3			
Tordo verde (WRV)		3,2				
Urta (REA)	19,1	1,7				
Verrugato (COB)	163,4	140,4	217,0			
34 Peces demersales diversos	76.838,1	85.103,4	120.007,6	107.729,6	87.225,1	75.890,9
Armado (PJC)	9,5	77,4	97,5			
Cabete (LDV)	1.728,5	2.035,7	4.084,6			
Cabetes, rubios nep (GUX)				10.875,0	10.392,8	5.392,3
Cabracho (RSE)	5.085,8	4.629,4	5.775,1			
Cherna (WRF)	50,3	101,3	176,9	401,8	15,2	75,7
Congrio (COE)	810,3	1.242,6	951,0	1.650,9	820,0	963,7
Gallineta (BRF)	10.826,6	10.962,1	17.481,4	19.724,0	19.329,6	14.475,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gallineta rosada (EZS)	486,7	662,5	723,1			
Garneo (GUN)	84,0	211,4				
Miracielo (UUC)	2.441,7	1.981,9	2.477,7			
Peón (ARY)	17,5	151,4	305,1			
Pez cinto o sable plateado (SFS)						
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	5.859,8	5.238,8	8.901,1	9.083,3	5.041,1	5.510,7
Rape (MNZ)		9.124,2	16.070,0	47.305,1	39.615,0	42.514,9
Rape blanco (MON)	34.308,6	32.955,9	41.766,4			
Rascacio (BBS)	8.550,5	9.218,3	7.596,0			
Rascacios, gallinetas nep (SCO)				18.689,5	12.011,4	6.958,1
Romerillo (CEO)	39,7	12,0	12,2			
Rubio (GUY)	6.494,0	6.477,3	13.543,3			
Tomás (EPI)	44,8	21,2	46,3			
35 Arenques, sardinas, anchoas	971.184,1	1.684.038,4	2.751.320,7	2.954.945,5	2.655.723,5	3.528.520,8
Alacha (SAA)	245.705,0	1.225.256,6	1.131.478,4	1.930.237,5	778.922,3	1.774.436,7
Boquerón o anchoa (ANE)	466.540,9	293.435,8	1.474.602,0	768.158,3	1.375.670,8	1.487.267,7
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	258.938,3	165.346,0	145.240,4	256.549,7	501.130,4	266.816,4
36 Atunes, bonitos, agujas	408.059,2	515.494,2	446.348,3	266.760,1	338.320,9	560.518,8
Aguja de pico corto (MSP)	277,0	194,4	744,3			
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	2.589,9	9.110,4	5.620,4			723,0
Bacoreta o Albacora (LTA)	116.605,7	102.961,8	119.674,5	112.298,5	70.119,6	61.982,2
Bonito (BON)	136.145,4	171.439,5	180.928,5	87.583,2	99.682,1	79.493,3
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)		5.199,3				
Melva (BLT)	50.369,5	126.525,3	286,0	1.057,5	116.718,0	364.160,3
Melva (FRI)			7.956,4			
Melva y melvera (FRZ)			57.693,7			
Pez espada o emperador (SWO)	102.018,9	100.063,5	73.444,6	65.820,9	51.801,3	54.160,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Pez vela (SFA)	52,9					
37 Peces pelágicos diversos	428.207,6	665.937,8	602.093,9	376.038,6	592.100,8	2.058.873,2
Abichon o Chirrete (ATP)						
Aguja (GAR)	2.036,4	60,5	13.062,4			
Anjova (BLU)	2.551,2	5.197,8	3.298,9			
Caballa (MAC)	13.828,2	11.037,4	78.030,0	30.983,9	119.099,8	805.548,5
Caballa del sur o estornino (MAS)		1.372,3	34.168,4	180.844,7	243.351,3	990.386,6
Chicharro (JAA)	738,0	5.770,2	6.942,9			
Espetón (YRS)	14.813,7	12.662,3	12.480,3	15.831,4	15.884,4	27.956,4
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)	187.174,4	306.064,0	254.625,1			
Golondrina de mar (HDR)	492,3	1.254,8	974,7			
Japuta o palometa (POA)	8,4	1,4	22,9			
Jurel (HOM)	48.519,6	145.176,7	55.537,1	48.510,4	132.021,5	136.001,4
Jurel mediterráneo (HMM)	57.819,9	86.512,8	24.679,8			
Jurel real (HMY)	8.784,9	7.417,3	3.211,4			
Lampuga (DOL)	1.327,3	81,4	516,1	642,7	729,4	1.301,7
Lirio (VAD)						
Palometa blanca (POP)	13.703,2	11.163,7	18.746,4	11.410,7	8.373,6	10.225,4
Palometón (LEE)	766,9	913,0	2.998,9			
Paparda (SAU)		11,6				
Pejerrey (ATB)	876,9	86,3	433,4	4.726,7	3.096,6	4.995,0
Pez de limón o Lecha (AMB)	74.766,6	71.154,3	92.365,2	83.088,2	69.544,2	82.458,3
38 Tiburones, rayas, quimeras	10.344,1	10.782,3	12.483,7	12.375,1	8.836,7	13.714,1
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	597,3	1.375,8	1.232,7	1.143,5	1.046,6	1.437,4
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)	26,0	21,5	67,0			
Marrajo (SMA)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Musola (SMD)	2.556,1	2.563,2	3.477,9	1.880,7	775,3	1.072,9
Pintarroja (SYC)	1.139,1	623,9	624,6			
Pintarroja bocanegra (SHO)	627,3	236,0	347,3			
Raya (SKA)	3.654,3	3.956,2	5.743,1			
Raya de clavos (RJC)	698,1	1.206,7	645,8			
Raya estrellada (JRS)	520,9	71,1				
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)				7.848,3	6.636,8	7.737,6
Squaliformes nep (SHX)				1.143,6	113,5	906,6
Tintorera o caella (BSH)	525,2	727,9	345,4	359,0	264,6	2.559,5
CRUSTÁCEOS	153.131,3	154.470,7	164.196,3	123.904,0	163.962,4	110.428,9
42 Cangrejos, centollas	9.107,0	18.217,4	17.318,8	194,8	383,0	511,3
Cangrejo azul (CRB)	8.419,3	16.749,4	16.384,2			
Cangrejo mediterráneo (CMR)	69,2	278,8	99,8	194,8	383,0	511,3
Cangrejo real (KPG)	389,1	943,4	619,6			
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)	194,4	77,1	40,6			
Centolla o centollo (SCR)	14,6	17,3	21,9			
Falsa nécora (IOD)	20,5	151,4	152,8			
43 Bogavantes, langostas	2.856,0	6.115,0	5.563,9	7.389,4	3.636,0	6.136,6
Bogavante europeo (LBE)	273,8	253,7	289,5	246,9	152,5	177,0
Cigala (NEP)	1.055,4	1.507,4	1.940,4	2.940,5	2.037,6	4.084,0
Cigarra (YLL)	15,4	10,2	20,8			
Langosta (SLO)	1.511,3	4.343,7	3.313,3	4.202,0	1.445,9	1.875,6
45 Gambas, camarones	141.086,3	130.040,2	141.279,5	116.319,8	159.943,4	103.781,0
Camarón cristal (FAM)	2.745,6	3.192,0	2.545,2			
Camarón de poza (PNQ)	49,5	19,8	621,9			
Camarón flecha (LKO)	3.282,7	592,7				
Camarón marcial (LKT)	9.337,9	7.279,4	2.227,8	3.819,6	38.654,1	12.303,3
Camarón meridional (CSH)	2.318,8	2.819,6	2.676,8	3.817,8	2.930,1	2.042,4
Camarón soldado (LKW)	10,9	258,7	278,3			

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Camarón (CNZ)	9.392,5	2.067,2	1.664,4			
Camarón o quisquilla (XKX)		10.443,8	13.404,5			
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	41.572,8	40.584,9	49.176,0	56.175,1	48.594,4	39.978,6
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	66.766,7	58.892,1	62.174,9	32.266,8	45.600,4	32.047,3
Langostino mediterráneo (TGS)	5.608,9	3.890,0	6.509,7	20.240,5	24.164,4	17.409,4
47 Crustáceos marinos diversos	82,0	98,1	34,1			
Galera (MTS)	82,0	98,1	34,1			
MOLUSCOS	51.501,7	70.434,6	88.932,1	97.990,2	111.293,0	118.507,1
52 Orejas de mar, bígaros, estrombos	15,1	8,1	15,2			
Cañaílla (BOY)	15,1	8,1	15,2			
57 Calamares, jibias, pulpos	51.486,7	70.426,5	88.917,0	97.990,2	111.293,0	118.507,1
Calamar o calamar europeo (SQR)	5.518,7	8.669,8	5.321,8	5.029,7	15.297,0	11.758,7
Choco o jibia o sepia (CTC)	8.273,5	7.642,3	10.531,5	13.587,4	14.294,0	16.942,5
Choquito (EJE)	12,2	40,3	65,1			
Globito robusto (ROA)		13,3				
Pota (SQI)	161,5	2,5	5,6			
Pulpo (OCC)	27.431,4	41.384,3	53.080,5	70.686,4	78.814,0	80.503,4
Pulpo blanco (EOI)	4.633,6	3.505,6	10.041,1			
Volador o Pota (SQE)	5.455,6	9.168,4	9.871,5	8.686,7	2.887,9	9.302,5
SIN CLASIFICAR				464.809,1	97.776,6	120.429,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
TOTAL	4.301.998,5	4.267.874,7	4.460.870,9	5.915.853,7	4.839.460,4	5.160.628,7
PECES	4.051.114,1	3.988.665,7	4.057.416,2	5.515.375,5	4.514.954,9	4.807.352,4
22 Anguilas	20.774,3	18.575,5	18.291,1	45.289,9	24.490,6	19.473,2
Anguila (ELX)	20.774,3	18.575,5	18.291,1	45.289,9	24.490,6	19.473,2
Anguila (ELE)						
31 Platijas, halibuts, lenguados	4.107,0	3.095,3	5.294,7	8.216,9	13.820,1	10.113,4
Gallo (LDB)	1.332,3	807,3	2.247,6	2.246,1	3.292,1	4.657,2
Gallo (LEZ)						
Lenguado europeo (SOL)	1.205,3	1.177,9	1.394,3	3.797,6	8.416,2	4.036,7
Lenguado portugués (YNU)						
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)						
Remol (BLL)						
Rodaballo (TUR)	114,3	133,4	191,1	239,3	292,3	231,4
Solleta (CIL)	1.455,0	976,7	1.461,8	1.933,9	1.819,4	1.188,2
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	73.292,5	77.570,8	126.850,1	183.878,6	124.908,5	181.303,6
Abadejo (POL)						
Bacaladilla (WHB)	7.632,6	5.492,0	14.903,9	14.500,2	11.950,5	22.947,3
Brótola de fango (GFB)	21.863,1	24.356,5	31.061,9	18.340,2	14.558,5	10.290,8
Brótola de roca (FOR)						
Capellán o Mollera (POD)	189,4	154,4	435,3	5.319,0	7.247,6	26.351,0
Faneca (BIB)	2.322,0	3.771,6	16.197,8	29.569,2	13.117,8	12.677,8
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	41.285,4	43.796,2	64.251,2	116.150,1	78.034,1	109.036,7
33 Peces costeros diversos	690.515,8	612.435,8	521.551,9	544.746,1	499.638,1	447.968,1
Aligote o Besugo blanco (SBA)	20.906,2	22.021,8	24.147,5	25.807,1	24.469,8	19.748,4
Araña (TZA)						
Baila (SPU)						
Besugo (SBR)	218,3	1.829,2	516,8	2.012,9	6.184,6	6.395,8
Boga (BOG)	16.100,5	12.971,1	23.723,1	15.903,3	30.884,4	23.602,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Breca (PAC)	14.654,6	19.442,0	20.575,9	24.749,0	20.125,9	21.041,9
Breca chata (PAR)						
Caboti (EDE)						
Cabrilla (CBR)						
Caramel (SPC)	24.828,8	21.976,8	20.314,9	34.796,2	27.181,8	17.222,7
Chanquete (FIM)	16.564,0	7.802,6	8.589,3	10.250,8	13.854,0	15.467,7
Chopa (BRB)						
Chucla (BPI)						
Corvallo (CBM)	1.751,5	3.265,3	6.050,8	6.776,8	4.228,2	16.360,9
Corvina (MGR)	818,9	1.119,7	132,8	3.600,2	176,4	
Dentón o dentón europeo (DEC)	5.686,1	9.688,9	8.292,6	8.391,9	8.531,5	13.166,1
Dorada (SBG)	318.425,9	220.192,9	130.850,9	196.698,2	136.148,3	107.209,9
Escorpión (WEG)						
Falso abadejo (EEA)						
Galán (XYN)						
Galua (LZS)						
Galupe o lisa (MGA)						
Golondrina (DYL)						
Herrera o Magre (SSB)	24.351,7	21.239,9	16.435,3	12.756,5	10.147,1	14.284,5
Julia (COU)						
Lisa (MLR)						
Lizas nep (MUL)	19.906,0	22.096,6	13.322,2	21.470,3	19.163,2	
Lubina o róbalo (BSS)	32.769,1	27.047,3	12.367,8	10.280,1	7.009,8	11.818,8
Mero (GPD)	716,2	979,7	702,0	639,6	639,7	550,5
Mojarra (CTB)						
Morena (MMH)						
Morragute (MGC)						
Mugil (MUF)						
Mugil spp (MGS)						15.359,5

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Oblada (SBS)	32.431,7	35.194,8	29.708,5	24.663,0	30.748,4	19.294,5
Pargo (RPG)	335,0	139,9	336,9	201,5	108,7	136,6
Pez ballesta (TRG)						
Raspallón (ANN)	12.295,8	9.290,6	15.670,5	11.865,3	17.303,6	19.718,6
Roncador (BGR)						
Salema (SLM)	38.133,1	52.125,0	67.067,9	22.016,9	38.053,3	33.029,2
Salmonete (MUX)	93.621,7	88.579,5	100.231,0	87.102,5	82.480,2	75.593,6
Salmonete de fango (MUT)						
Salmonete de roca (MUR)						
Sama (DEM)						
Sama de pluma (DEP)						
Sargo (SRG)	13.995,4	34.385,0	20.966,8	23.216,2	20.614,9	16.355,1
Sargo (SWA)						
Sargo breado (SBZ)						
Sargo picudo (SHR)						
Serrano (SRK)						
Serranos nep (BAS)	2.005,5	1.047,2	1.548,4	1.547,9	1.584,2	1.611,7
Tordo (WRX)						
Tordo verde (WRV)						
Urta (REA)						
Verrugato (COB)						
34 Peces demersales diversos	75.363,0	93.567,0	95.349,4	88.005,4	72.332,4	82.467,9
Armado (PJC)						
Cabete (LDV)						
Cabetes, rubios nep (GUX)	3.275,9	1.876,1	2.853,8	2.261,9	4.046,5	3.410,9
Cabracho (RSE)						
Cherna (WRF)	171,9	289,2	74,7	61,1	218,6	54,5
Congrio (COE)	1.677,7	2.802,5	1.762,2	2.842,8	2.783,2	1.321,1
Gallineta (BRF)	12.786,3	16.043,5	13.015,4	12.035,1	8.501,8	9.365,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Gallineta rosada (EZS)						
Garneo (GUN)						
Miracielo (UUC)						
Peón (ARY)						
Pez cinto o sable plateado (SFS)				40,8	686,9	1.007,5
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	4.083,3	4.287,5	5.543,6	5.070,1	1.151,6	305,3
Rape (MNZ)	45.815,2	58.213,2	57.308,2	51.909,0	44.813,7	55.894,0
Rape blanco (MON)						
Rascacio (BBS)						
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	7.552,7	10.055,1	14.791,6	13.784,7	10.130,1	11.109,6
Romerillo (CEO)						
Rubio (GUY)						
Tomás (EPI)						
35 Arenques, sardinas, anchoas	1.716.760,1	1.713.868,9	2.287.649,9	2.395.161,1	2.023.052,7	1.301.885,9
Alacha (SAA)	527.850,4	963.470,5	1.206.846,6	1.002.460,7	1.103.242,4	1.009.162,1
Boquerón o anchoa (ANE)	974.454,1	476.531,4	509.683,1	715.773,2	244.971,4	14.321,3
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	214.455,7	273.867,0	571.120,2	676.927,2	674.838,9	278.402,6
36 Atunes, bonitos, agujas	424.166,9	724.335,5	476.115,9	913.481,5	823.850,7	1.969.641,4
Aguja de pico corto (MSP)						
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	39.713,1			1.291,1		8,5
Bacoreta o Albacora (LTA)	60.839,4	149.347,6	74.796,6	51.037,9	116.724,3	245.134,9
Bonito (BON)	78.503,9	159.690,2	141.584,6	174.383,2	57.249,3	61.679,3
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)						
Melva (BLT)	153.705,2	255.910,6	150.097,8	595.552,5	599.728,8	1.503.885,8
Melva (FRI)						
Melva y melvera (FRZ)						
Pez espada o emperador (SWO)	91.405,3	159.387,1	109.636,9	91.216,7	50.148,4	158.932,9

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Pez vela (SFA)						
37 Peces pelágicos diversos	1.031.234,6	728.115,5	506.287,0	1.319.487,1	911.801,2	775.426,2
Abichon o Chirrete (ATP)	14.661,4	4.975,6	11.649,5	19.067,2	24.738,2	26.023,4
Aguja (GAR)						
Anjova (BLU)						
Caballa (MAC)	624.219,4	209.915,9	226.428,3	842.081,0	425.957,6	178.980,4
Caballa del sur o estornino (MAS)	66.453,7	22.371,3	8.810,2	26.725,9	46.208,4	4.885,1
Chicharro (JAA)						
Espetón (YRS)	11.356,0	16.011,0	13.493,0	20.873,0	15.050,8	14.710,9
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)						
Golondrina de mar (HDR)						
Japuta o palometa (POA)						
Jurel (HOM)	262.454,2	402.266,5	173.670,4	349.141,1	355.231,2	456.247,9
Jurel mediterráneo (HMM)						
Jurel real (HMY)						
Lampuga (DOL)	1.853,1	1.813,3	1.479,8	5.272,3	346,3	4.089,9
Lirio (VAD)			15,1	456,3	1.933,2	1.743,7
Palometa blanca (POP)	8.206,3	14.358,6	15.395,1	19.808,4	14.487,2	17.075,6
Palometón (LEE)						
Paparda (SAU)						
Pejerrey (ATB)						
Pez de limón o Lecha (AMB)	42.030,5	56.403,3	55.345,8	36.062,0	27.848,4	71.669,5
38 Tiburones, rayas, quimeras	14.900,2	17.101,5	20.026,2	17.109,0	21.060,8	19.072,8
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	1.798,9	2.826,9	2.117,0	1.332,2	1.582,5	1.284,7
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)						
Marrajo (SMA)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Musola (SMD)	1.172,1	1.701,9	1.564,7	1.532,6	1.888,8	1.271,2
Pintarroja (SYC)						
Pintarroja bocanegra (SHO)						
Raya (SKA)						
Raya de clavos (RJC)						
Raya estrellada (JRS)						
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	7.766,0	7.540,8	9.287,8	7.595,9	7.635,5	8.408,7
Squaliformes nep (SHX)	1.693,4	1.642,6	2.952,2	1.134,4	7.590,2	5.579,8
Tintorera o caella (BSH)	2.469,8	3.389,5	4.104,5	5.513,8	2.363,8	2.528,5
CRUSTÁCEOS	120.304,5	126.768,9	119.219,7	95.850,4	103.690,6	94.980,1
42 Cangrejos, centollas	339,7	1.115,6	3.177,3	1.462,7	2.206,1	2.312,4
Cangrejo azul (CRB)						
Cangrejo mediterráneo (CMR)	339,7	1.115,6	3.177,3	1.462,7	2.206,1	2.312,4
Cangrejo real (KPG)						
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)						
Centolla o centollo (SCR)						
Falsa nécora (IOD)						
43 Bogavantes, langostas	6.148,2	5.943,5	6.224,5	2.966,7	3.426,1	3.959,3
Bogavante europeo (LBE)	261,0	222,1	147,7	66,3	87,6	67,4
Cigala (NEP)	4.130,5	4.093,9	4.811,0	2.223,1	2.673,5	3.147,7
Cigarra (YLL)						
Langosta (SLO)	1.756,8	1.627,6	1.265,9	677,3	664,9	744,2
45 Gambas, camarones	113.816,7	119.693,4	109.699,2	91.158,8	97.955,6	88.612,2
Camarón cristal (FAM)						
Camarón de poza (PNQ)						
Camarón flecha (LKO)						
Camarón marcial (LKT)	28.048,2	26.116,3	13.657,6	18.253,8	11.654,7	7.852,5
Camarón meridional (CSH)	2.587,4	3.159,8	1.602,1	2.457,9	9.691,5	6.952,8
Camarón soldado (LKW)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Camarón (CNZ)						
Camarón o quisquilla (XKX)						
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	45.831,9	64.668,3	70.749,8	57.695,2	66.818,4	59.372,5
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	9.826,5	16.282,0	14.737,7	5.279,4	5.371,6	8.583,6
Langostino mediterráneo (TGS)	27.522,6	9.466,9	8.951,9	7.472,6	4.419,5	5.850,9
47 Crustáceos marinos diversos		16,5	118,7	262,2	102,8	96,2
Galera (MTS)		16,5	118,7	262,2	102,8	96,2
MOLUSCOS	66.449,9	87.214,3	148.192,9	210.706,2	144.250,6	161.011,0
52 Orejas de mar, bígaros, estrombos						
Cañaílla (BOY)						
57 Calamares, jibias, pulpos	66.449,9	87.214,3	148.192,9	210.706,2	144.250,6	161.011,0
Calamar o calamar europeo (SQR)	9.276,0	6.207,2	6.887,5	10.941,5	29.638,7	13.220,0
Choco o jibia o sepia (CTC)	13.992,0	22.931,3	24.108,5	20.187,4	25.487,4	20.063,3
Choquito (EJE)						
Globito robusto (ROA)						
Pota (SQI)						
Pulpo (OCC)	29.048,2	51.324,4	106.216,8	163.860,5	83.323,8	115.006,1
Pulpo blanco (EOI)						
Volador o Pota (SQE)	14.133,6	6.751,5	10.980,2	15.716,7	5.800,8	12.721,6
SIN CLASIFICAR	64.129,9	65.225,8	136.042,0	93.921,6	76.564,4	97.285,3

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
TOTAL	5.179.914,6	3.103.706,9	3.027.945,3	5.844.851,4	4.935.304,4	3.113.304,9
PECES	4.883.097,3	2.670.568,2	2.645.787,7	5.393.897,0	4.484.806,9	2.723.028,0
22 Anguilas	18.661,7	32.324,4	25.532,4	20.314,0	22.789,7	25.631,0
Anguila (ELX)	18.661,7					
Anguila (ELE)		32.324,4	25.532,4	20.314,0	22.789,7	25.631,0
31 Platijas, halibuts, lenguados	8.088,1	9.039,0	11.167,7	13.025,8	8.972,6	9.840,5
Gallo (LDB)	5.121,8	5.720,6	7.090,8	9.518,1	6.773,5	5.933,8
Gallo (LEZ)						
Lenguado europeo (SOL)	1.745,9	2.288,8	2.830,6	2.281,6	1.385,9	2.851,4
Lenguado portugués (YNU)						
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)						
Remol (BLL)						
Rodaballo (TUR)	166,7	253,5	211,5	220,7	270,0	257,3
Solleta (CIL)	1.053,8	776,2	1.034,9	1.005,5	543,2	798,1
32 Bacalao, merluzas, eglefinos	155.098,5	176.682,5	137.534,1	271.515,1	329.828,0	176.961,4
Abadejo (POL)						
Bacaladilla (WHB)	20.880,5	18.831,1	32.156,1	111.348,4	141.243,4	48.303,6
Brótola de fango (GFB)	8.542,4	4.946,6	4.581,5	9.344,6	12.120,6	6.290,1
Brótola de roca (FOR)						
Capellán o Mollera (POD)	24.105,7	16.611,9	15.024,7	21.979,9	30.393,7	27.929,5
Faneca (BIB)	9.481,4	871,3	552,7	2.130,4	2.745,0	1.449,0
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	92.088,6	135.421,6	85.219,2	126.711,9	143.325,3	92.989,3
33 Peces costeros diversos	656.047,3	459.908,3	436.787,8	382.331,1	384.925,1	396.594,5
Aligote o Besugo blanco (SBA)	20.877,6	23.910,3	19.824,0	18.709,6	18.999,6	19.073,2
Araña (TZA)						
Baila (SPU)						
Besugo (SBR)	6.199,9	6.102,2	4.084,8	4.039,4	6.314,7	
Boga (BOG)	21.474,0	16.521,9	26.299,7	21.978,4	22.183,2	27.072,9

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Breca (PAC)	19.384,9	24.063,4	21.041,1	23.354,9	23.540,2	16.738,9
Breca chata (PAR)						
Caboti (EDE)						
Cabrilla (CBR)						
Caramel (SPC)	30.858,5	48.088,2	33.934,0	25.384,9	25.645,1	45.323,0
Chanquete (FIM)	14.219,8	13.152,9	1.326,2	12.995,8	5.654,8	15.208,5
Chopa (BRB)						
Chucla (BPI)						
Corvallo (CBM)	199.744,6	32.440,4	7.041,5	3.681,9	2.519,3	3.857,7
Corvina (MGR)						
Dentón o dentón europeo (DEC)	15.457,6	8.059,5	6.852,8	7.447,9	7.324,6	5.009,9
Dorada (SBG)	78.562,9	80.564,2	111.554,8	75.320,6	78.261,5	66.985,9
Escorpión (WEG)						
Falso abadejo (EEA)						
Galán (XYN)						
Galua (LZS)						
Galupe o lisa (MGA)						
Golondrina (DYL)						
Herrera o Magre (SSB)	15.477,6	21.134,9	15.012,7	11.662,5	11.280,6	8.603,7
Julia (COU)						
Lisa (MLR)						
Lizas nep (MUL)	12.604,4	19.912,3	15.657,8	11.467,9	10.160,0	12.691,4
Lubina o róbalo (BSS)	19.722,5	12.369,1	2.511,1	9.344,5	4.483,3	7.497,6
Mero (GPD)	735,8	1.315,0	970,8	1.137,4	1.335,6	849,5
Mojarra (CTB)						
Morena (MMH)						
Morragute (MGC)						
Mugil (MUF)						
Mugil spp (MGS)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Oblada (SBS)	11.150,0	11.850,6	12.744,7	5.979,6	12.612,1	37.860,9
Pargo (RPG)	260,1	122,7	124,6	30,1	73,2	86,5
Pez ballesta (TRG)						
Raspallón (ANN)	17.323,2	22.342,7	25.337,2	19.227,3	22.964,2	28.469,3
Roncador (BGR)						
Salema (SLM)	81.007,8	24.137,5	23.795,7	14.378,5	22.637,1	28.197,4
Salmonete (MUX)	72.241,2	75.107,1	90.777,5	99.119,7	89.811,8	62.560,4
Salmonete de fango (MUT)						
Salmonete de roca (MUR)						
Sama (DEM)						
Sama de pluma (DEP)						
Sargo (SRG)	17.681,4	18.153,5	16.273,8	14.187,1	16.479,5	9.756,9
Sargo (SWA)						
Sargo breado (SBZ)						
Sargo picudo (SHR)						
Serrano (SRK)						
Serranos nep (BAS)	1.063,7	560,1	1.623,5	2.883,5	2.645,2	751,1
Tordo (WRX)						
Tordo verde (WRV)						
Urta (REA)						
Verrugato (COB)						
34 Peces demersales diversos	67.372,4	73.675,1	68.559,3	85.912,2	68.145,1	57.766,8
Armado (PJC)						
Cabete (LDV)						
Cabetes, rubios nep (GUX)	2.626,6	3.426,1	2.682,4	3.487,0	2.643,4	1.112,1
Cabracho (RSE)						
Cherna (WRF)	78,4	598,4	4.676,9	326,3	856,1	408,7
Congrio (COE)	2.072,1	8.860,3	807,3	7.905,5	7.390,6	4.722,8
Gallineta (BRF)	9.193,8	10.295,5	13.655,3	16.932,3	12.809,3	11.271,4

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Gallineta rosada (EZS)						
Garneo (GUN)						
Miracielo (UUC)						
Peón (ARY)						
Pez cinto o sable plateado (SFS)	336,0	168,0	2.369,1	6.032,8	2.258,6	1.222,0
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	548,0	304,8	514,7	498,2	393,9	158,7
Rape (MNZ)	41.829,1	36.546,2	34.499,1	39.661,3	29.175,8	28.378,6
Rape blanco (MON)						
Rascacio (BBS)						
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	10.688,5	13.475,9	9.354,6	11.068,9	12.617,6	10.492,7
Romerillo (CEO)						
Rubio (GUY)						
Tomás (EPI)						
35 Arenques, sardinas, anchoas	783.682,4	369.040,9	814.581,2	2.369.041,1	1.475.287,6	705.586,8
Alacha (SAA)	635.596,1	298.495,9	731.673,5	1.774.131,2	890.267,3	229.768,5
Boquerón o anchoa (ANE)	21.690,8	20.919,0	18.614,3	18.862,0	7.194,1	39.865,2
Espadin (SPR)						
Sardina (PIL)	126.395,6	49.626,0	64.293,4	576.047,9	577.826,2	435.953,1
36 Atunes, bonitos, agujas	1.490.079,7	806.691,8	760.681,2	1.666.649,8	829.062,7	541.649,5
Aguja de pico corto (MSP)						
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	656,5	31.952,5	74.944,3	44.087,8	18.621,7	9.484,8
Bacoreta o Albacora (LTA)	209.723,8	120.889,8	182.559,5	104.388,7	141.854,4	245.568,2
Bonito (BON)	150.354,9	57.443,2	25.251,1	81.927,3	67.952,7	44.382,3
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)						
Melva (BLT)	956.192,1	421.884,7	358.870,3	1.332.053,1	539.081,0	185.956,8
Melva (FRI)						
Melva y melvera (FRZ)						
Pez espada o emperador (SWO)	173.152,4	174.521,6	119.056,2	104.192,9	61.552,9	56.257,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Pez vela (SFA)						
37 Peces pelágicos diversos	1.690.862,7	725.626,5	377.113,5	572.796,4	1.354.088,6	792.706,0
Abichon o Chirrete (ATP)	26.970,4	9.312,1	4.972,7	11.319,9	22.068,3	23.988,1
Aguja (GAR)						
Anjova (BLU)						
Caballa (MAC)	585.653,3	261.608,5	29.813,4	125.845,4	236.351,2	137.446,8
Caballa del sur o estornino (MAS)	48.537,0	488,3	414,4	9.160,7	23.829,7	8.373,5
Chicharro (JAA)						
Espetón (YRS)	11.075,3	15.961,9	10.649,6	11.742,9	17.806,8	16.785,0
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)						
Golondrina de mar (HDR)						
Japuta o palometa (POA)						
Jurel (HOM)	947.052,8	327.164,3	259.036,2	329.892,8	917.880,8	515.932,7
Jurel mediterráneo (HMM)						
Jurel real (HMY)						
Lampuga (DOL)	2.432,8	12.265,2	8.740,7	10.485,1	11.253,7	4.599,3
Lirio (VAD)	1.092,3	1.459,5	915,6	440,5	166,1	231,3
Palometa blanca (POP)	17.709,2	17.099,6	11.846,8	8.426,5	13.106,7	7.211,0
Palometón (LEE)						
Paparda (SAU)						
Pejerrey (ATB)						
Pez de limón o Lecha (AMB)	50.339,6	80.267,2	50.724,3	65.482,8	111.625,5	78.138,4
38 Tiburones, rayas, quimeras	13.204,6	17.579,9	13.830,5	12.311,6	11.707,6	16.291,6
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	975,2	2.044,8	1.894,2	1.394,0	1.329,5	1.375,6
Cazón (GAG)						
Chucho (JDP)						
Marrajo (SMA)						45,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Musola (SMD)	1.032,3	749,5	951,3	567,5	1.281,2	535,2
Pintarroja (SYC)						
Pintarroja bocanegra (SHO)						
Raya (SKA)						
Raya de clavos (RJC)						
Raya estrellada (JRS)						
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	6.282,0	6.767,1	6.247,2	5.420,0	5.140,0	5.295,0
Squaliformes nep (SHX)	4.277,2	8.008,5	4.622,6	4.846,9	3.844,0	8.734,0
Tintorera o caella (BSH)	638,0	10,0	115,2	83,2	113,0	306,2
CRUSTÁCEOS	99.624,0	106.050,3	103.822,8	104.072,8	132.674,7	93.918,5
42 Cangrejos, centollas	1.921,8	1.980,9	2.208,1	3.119,2	3.394,1	3.025,6
Cangrejo azul (CRB)						
Cangrejo mediterráneo (CMR)	1.921,8	1.980,9	2.208,1	3.119,2	3.394,1	3.025,6
Cangrejo real (KPG)						
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)						
Centolla o centollo (SCR)						
Falsa nécora (IOD)						
43 Bogavantes, langostas	3.636,7	3.323,3	20.755,7	2.466,0	1.430,1	1.455,7
Bogavante europeo (LBE)	81,3	71,1	66,7	41,9	44,1	71,0
Cigala (NEP)	2.645,9	2.220,6	19.814,3	2.057,4	995,0	1.028,4
Cigarra (YLL)						
Langosta (SLO)	909,6	1.031,6	874,7	366,7	391,1	356,3
45 Gambas, camarones	93.978,4	100.510,6	80.800,2	98.383,7	127.798,5	89.422,3
Camarón cristal (FAM)						
Camarón de poza (PNQ)						
Camarón flecha (LKO)						
Camarón marcial (LKT)	4.867,1	11.219,5	3.321,0	3.984,8	7.314,2	9.082,8
Camarón meridional (CSH)	6.648,8	9.200,2	10.308,9	11.629,3	16.839,4	18.362,3
Camarón soldado (LKW)						

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Camarón (CNZ)						
Camarón o quisquilla (XKX)						
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	70.134,8	61.165,4	59.589,3	76.098,2	98.999,7	55.282,6
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	5.211,4	10.857,9	3.396,2	2.745,5	1.512,3	3.519,0
Langostino mediterráneo (TGS)	7.116,4	8.067,6	4.184,9	3.925,9	3.133,0	3.175,6
47 Crustáceos marinos diversos	87,1	235,6	58,9	104,0	52,0	15,0
Galera (MTS)	87,1	235,6	58,9	104,0	52,0	15,0
MOLUSCOS	103.129,4	117.651,7	149.024,9	176.380,2	185.495,8	139.110,4
52 Orejas de mar, bígaros, estrombos						
Cañaílla (BOY)						
57 Calamares, jibias, pulpos	103.129,4	117.651,7	149.024,9	176.380,2	185.495,8	139.110,4
Calamar o calamar europeo (SQR)	9.030,6	15.162,4	15.716,9	15.859,5	28.197,5	19.773,6
Choco o jibia o sepia (CTC)	17.366,4	23.228,1	37.907,1	33.358,7	22.237,8	19.370,2
Choquito (EJE)						
Globito robusto (ROA)						
Pota (SQI)						
Pulpo (OCC)	69.362,7	74.776,1	90.454,1	124.062,4	129.298,2	93.852,9
Pulpo blanco (EOI)						
Volador o Pota (SQE)	7.369,8	4.485,2	4.946,8	3.099,7	5.762,3	6.113,8
SIN CLASIFICAR	94.064,0	209.436,8	129.310,0	170.501,4	132.327,0	157.248,0

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
TOTAL	3.356.162,7	4.272.228,8
PECES	2.947.144,6	3.859.565,5
22 Anguilas	32.682,0	22.248,0
Anguila (ELX)		
Anguila (ELE)	32.682,0	22.248,0
31 Platijas, halibuts, lenguados	10.016,7	10.432,8
Gallo (LDB)	6.242,8	5.057,1
Gallo (LEZ)		
Lenguado europeo (SOL)	2.603,3	3.140,1
Lenguado portugués (YNU)		
Lenguado senegalés o lenguado rubio (OAL)		
Remol (BLL)		
Rodaballo (TUR)	183,8	314,7
Solleta (CIL)	986,8	1.920,8
32 Bacalaos, merluzas, eglefinos	206.902,3	158.892,9
Abadejo (POL)		
Bacaladilla (WHB)	57.027,9	26.350,8
Brótola de fango (GFB)	6.556,9	3.856,4
Brótola de roca (FOR)		
Capellán o Mollera (POD)	16.989,1	19.007,9
Faneca (BIB)	284,0	15,9
Merluza, merluza europea o Pescadilla (HKE)	126.044,5	109.661,9
33 Peces costeros diversos	417.168,6	464.809,1
Aligote o Besugo blanco (SBA)	21.895,5	41.934,0
Araña (TZA)		
Baila (SPU)		
Besugo (SBR)	2.224,4	18.790,4
Boga (BOG)	42.789,8	44.839,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Breca (PAC)	12.230,4	15.331,3
Breca chata (PAR)		
Caboti (EDE)		
Cabrilla (CBR)		
Caramel (SPC)	70.725,9	53.883,2
Chanquete (FIM)	22.639,2	13.168,3
Chopa (BRB)		
Chucla (BPI)		
Corvallo (CBM)	1.606,7	2.800,0
Corvina (MGR)		
Dentón o dentón europeo (DEC)	5.659,4	3.603,2
Dorada (SBG)	65.383,9	68.089,4
Escorpión (WEG)		
Falso abadejo (EEA)		
Galán (XYN)		
Galua (LZS)		
Galupe o lisa (MGA)		
Golondrina (DYL)		
Herrera o Magre (SSB)	6.490,9	19.927,4
Julia (COU)		
Lisa (MLR)		
Lizas nep (MUL)	12.817,0	16.817,0
Lubina o róbalo (BSS)	6.366,9	6.774,3
Mero (GPD)	687,7	1.475,3
Mojarra (CTB)		
Morena (MMH)		
Morragute (MGC)		
Mugil (MUF)		
Mugil spp (MGS)		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Oblada (SBS)	9.072,2	10.302,5
Pargo (RPG)	87,4	534,6
Pez ballesta (TRG)		
Raspallón (ANN)	26.435,3	34.820,4
Roncador (BGR)		
Salema (SLM)	11.428,1	20.470,4
Salmonete (MUX)	65.889,3	80.810,1
Salmonete de fango (MUT)		
Salmonete de roca (MUR)		
Sama (DEM)		
Sama de pluma (DEP)		
Sargo (SRG)	32.738,6	10.243,1
Sargo (SWA)		
Sargo breado (SBZ)		
Sargo picudo (SHR)		
Serrano (SRK)		
Serranos nep (BAS)		195,0
Tordo (WRX)		
Tordo verde (WRV)		
Urta (REA)		
Verrugato (COB)		
34 Peces demersales diversos	69.706,6	67.749,2
Armado (PJC)		
Cabete (LDV)		
Cabetes, rubios nep (GUX)	540,4	541,1
Cabracho (RSE)		
Cherna (WRF)	172,9	3.102,1
Congrio (COE)	2.232,1	2.384,6
Gallineta (BRF)	13.360,4	8.745,2

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Gallineta rosada (EZS)		
Garneo (GUN)		
Miraciolo (UUC)		
Peón (ARY)		
Pez cinto o sable plateado (SFS)	3.686,0	1.796,0
Pez de San Pedro o Gallopedro (JOD)	65,8	84,8
Rape (MNZ)	33.121,5	34.651,3
Rape blanco (MON)		
Rascacio (BBS)		
Rascacios, gallinetas nep (SCO)	16.527,6	16.444,2
Romerillo (CEO)		
Rubio (GUY)		
Tomás (EPI)		
35 Arenques, sardinas, anchoas	581.727,9	1.968.850,1
Alacha (SAA)	393.994,5	1.727.370,1
Boquerón o anchoa (ANE)	68.409,6	10.780,8
Espadin (SPR)		1.587,2
Sardina (PIL)	119.323,8	229.112,1
36 Atunes, bonitos, agujas	859.776,5	409.680,6
Aguja de pico corto (MSP)		
Atún rojo o de aleta azul (BFT)	30.526,4	61.466,4
Bacoreta o Albacora (LTA)	35.847,2	57.550,2
Bonito (BON)	59.862,3	65.760,7
Listado o bonito de vientre rayado (SKJ)		
Melva (BLT)	689.129,9	148.081,2
Melva (FRI)		
Melva y melvera (FRZ)		
Pez espada o emperador (SWO)	44.410,7	76.822,1

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Pez vela (SFA)		
37 Peces pelágicos diversos	760.628,6	742.262,5
Abichon o Chirrete (ATP)	7.267,5	14.531,4
Aguja (GAR)		
Anjova (BLU)		
Caballa (MAC)	442.744,6	390.208,1
Caballa del sur o estornino (MAS)	2.992,1	11.232,6
Chicharro (JAA)		
Espetón (YRS)	18.041,2	17.233,8
Estornino del Atlántico o caballa del sur (VMA)		
Golondrina de mar (HDR)		
Japuta o palometa (POA)		
Jurel (HOM)	174.815,3	183.344,1
Jurel mediterráneo (HMM)		
Jurel real (HMY)		
Lampuga (DOL)	7.742,5	2.777,3
Lirio (VAD)	112,7	176,4
Palometa blanca (POP)	16.989,7	8.541,4
Palometón (LEE)		
Paparda (SAU)		
Pejerrey (ATB)		
Pez de limón o Lecha (AMB)	89.923,1	114.217,4
38 Tiburones, rayas, quimeras	8.535,6	14.640,4
Águila marina, Aguilote o Chucho (MYL)	2.260,3	4.833,7
Cazón (GAG)		2.498,3
Chucho (JDP)		
Marrajo (SMA)	68,4	91,0

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Musola (SMD)	337,2	490,6
Pintarroja (SYC)		
Pintarroja bocanegra (SHO)		
Raya (SKA)		
Raya de clavos (RJC)		
Raya estrellada (JRS)		
Rayas, pastinacas, mantas nep (SRX)	3.596,4	1.754,6
Squaliformes nep (SHX)	2.094,1	4.501,6
Tintorera o caella (BSH)	179,3	470,6
CRUSTÁCEOS	125.767,5	159.739,9
42 Cangrejos, centollas	2.607,4	2.107,1
Cangrejo azul (CRB)		
Cangrejo mediterráneo (CMR)	2.607,4	2.107,1
Cangrejo real (KPG)		
Cangrejo rojo mediterráneo (GRQ)		
Centolla o centollo (SCR)		
Falsa nécora (IOD)		
43 Bogavantes, langostas	2.878,6	3.196,7
Bogavante europeo (LBE)	77,0	81,4
Cigala (NEP)	1.872,0	2.563,2
Cigarra (YLL)		
Langosta (SLO)	929,7	552,0
45 Gambas, camarones	120.251,7	154.430,0
Camarón cristal (FAM)		
Camarón de poza (PNQ)		
Camarón flecha (LKO)		
Camarón marcial (LKT)	12.718,4	11.028,4
Camarón meridional (CSH)	18.969,9	19.033,7
Camarón soldado (LKW)		

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

2. Evolución de la pesca marítima desembarcada según especie (clasificación CEIUAPA) por puertos. Volumen de las capturas.

Volumen de las capturas (Kg) - TOTAL REGIÓN - TOTAL

	2004	2003
Camarón (CNZ)		
Camarón o quisquilla (XKX)		
Gamba roja del mediterráneo (ARA)	75.355,1	112.760,1
Gamba, gamba blanca o gamba de altura (DPS)	8.080,8	7.379,2
Langostino mediterráneo (TGS)	5.127,5	4.228,7
47 Crustáceos marinos diversos	29,8	6,2
Galera (MTS)	29,8	6,2
MOLUSCOS	148.410,5	136.852,8
52 Orejas de mar, bígaros, estrombos		
Cañaílla (BOY)		
57 Calamares, jibias, pulpos	148.410,5	136.852,8
Calamar o calamar europeo (SQR)	12.096,6	12.176,0
Choco o jibia o sepia (CTC)	23.557,9	20.768,1
Choquito (EJE)		
Globito robusto (ROA)		
Pota (SQI)		
Pulpo (OCC)	108.190,2	91.224,1
Pulpo blanco (EOI)		
Volador o Pota (SQE)	4.565,8	12.684,7
SIN CLASIFICAR	134.840,1	116.070,6

Fecha de actualización: 24/05/2023.

Hasta el año 2019, se dispone de la categoría "sin clasificar" que recoge a aquellas capturas que no han sido correctamente ubicadas en su código de especie según la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticas (CEIUAPA). Por tanto no son directamente comparables las series a 2 dígitos hasta 2019 y desde 2020.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura