

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BOVINO | 67.940 | 57.349 | 63.580 | 66.405 | 72.285 | 70.158 |
| Bovinos de menos de 12 meses | 47.027 | 35.956 | 37.390 | 40.055 | 42.677 | 44.880 |
| Para sacrificio antes de 10 meses | 33.142 | 25.514 | 36.557 | 39.060 | 41.685 | 43.926 |
| Otros | 13.885 | 10.442 | 833 | 995 | 992 | 954 |
| Machos | 9.529 | 5.674 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Hembras | 4.356 | 4.768 | 833 | 993 | 989 | 954 |
| De 12 a menos de 24 meses | 12.436 | 11.414 | 17.386 | 17.169 | 19.810 | 15.872 |
| Machos | 6.859 | 6.117 | 14.754 | 14.347 | 17.346 | 12.935 |
| Hembras | 5.577 | 5.297 | 2.632 | 2.822 | 2.464 | 2.937 |
| Para sacrificio | 4.259 | 3.810 | 1.664 | 1.590 | 1.472 | 1.703 |
| Para reposición | 1.318 | 1.487 | 968 | 1.232 | 992 | 1.234 |
| De 24 meses o más | 8.477 | 9.979 | 8.804 | 9.181 | 9.798 | 9.406 |
| Machos | 156 | 108 | 629 | 612 | 686 | 641 |
| Hembras | 8.321 | 9.871 | 8.175 | 8.569 | 9.112 | 8.765 |
| Nunca han parido | 1.216 | 1.307 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Para sacrificio | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Para ordeño | 1.184 | 1.289 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Frisonas | 1.184 | 1.289 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Para no ordeño | 32 | 0 | | | | |
| Han parido al menos una vez | 7.105 | 8.564 | 8.170 | 8.564 | 9.103 | 8.756 |
| Para ordeño | 6.638 | 8.115 | 7.213 | 7.751 | 8.343 | 7.867 |
| Frisonas | 6.638 | 8.115 | 7.213 | 7.751 | 8.343 | 7.867 |
| Para no ordeño | 467 | 449 | 957 | 813 | 760 | 889 |
| OVINO | 527.896 | 525.375 | 523.220 | 605.420 | 545.478 | 577.040 |
| Corderos | 128.911 | 135.692 | 141.061 | 171.600 | 142.834 | 166.810 |
| Sementales | 14.475 | 12.821 | 13.627 | 18.754 | 14.705 | 13.696 |
| Hembras para vida | 384.510 | 376.862 | 368.532 | 415.066 | 387.939 | 396.534 |
| Nunca han parido | 40.551 | 36.451 | 36.853 | 74.712 | 47.004 | 48.045 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| No cubiertas | 22.958 | 18.258 | 20.269 | 33.205 | 23.151 | 23.664 |
| Cubiertas 1ª vez | 17.593 | 18.193 | 16.584 | 41.507 | 23.853 | 24.381 |
| Que ya han parido | 343.959 | 340.411 | 331.679 | 340.354 | 340.935 | 348.489 |
| Ordeñadas | | | | | | 2.159 |
| No ordeñadas | 343.959 | 340.411 | 331.679 | 340.354 | 340.935 | 346.330 |
| CAPRINO | 203.199 | 169.924 | 180.125 | 213.092 | 191.585 | 209.352 |
| Chivos | 25.185 | 19.436 | 36.723 | 34.594 | 24.955 | 27.422 |
| Sementales | 5.527 | 5.391 | 5.596 | 7.524 | 6.039 | 6.604 |
| Hembras para vida | 172.487 | 145.097 | 137.806 | 170.974 | 160.591 | 175.326 |
| Nunca han parido | 29.020 | 21.447 | 23.427 | 37.614 | 27.704 | 30.246 |
| No cubiertas | 17.900 | 10.989 | 15.159 | 20.517 | 15.264 | 16.664 |
| Cubiertas 1ª vez | 11.120 | 10.458 | 8.268 | 17.097 | 12.440 | 13.582 |
| Que ya han parido | 143.466 | 123.650 | 114.379 | 133.360 | 132.887 | 145.080 |
| Ordeñadas | 113.161 | 102.243 | 89.574 | 99.878 | 105.916 | 115.634 |
| No ordeñadas | 30.305 | 21.407 | 24.805 | 33.482 | 26.971 | 29.446 |
| PORCINO | 1.749.885 | 1.791.188 | 1.949.255 | 1.789.237 | 1.762.927 | 1.744.862 |
| Lechones de hasta 20 Kg. de peso vivo | 352.436 | 347.701 | 422.787 | 319.883 | 430.440 | 289.869 |
| Cerdos de 20 a 49 Kg. de peso vivo | 424.691 | 368.976 | 344.831 | 443.457 | 456.314 | 555.863 |
| Cerdos en cebo de 50 o más Kg. de peso vivo | 805.737 | 906.724 | 1.017.612 | 884.883 | 742.675 | 763.367 |
| De 50 a 79 Kg. de peso vivo | 388.597 | 380.368 | 580.790 | 453.372 | 417.387 | 317.445 |
| De 80 a 109 Kg. de peso vivo | 379.733 | 496.074 | 400.491 | 377.013 | 295.065 | 394.280 |
| De 110 o más Kg. de peso vivo | 37.408 | 30.282 | 36.331 | 54.498 | 30.223 | 51.642 |
| Reproductores de 50 o más Kg. de peso vivo | 167.021 | 167.787 | 164.025 | 141.014 | 133.498 | 135.763 |
| Verracos | 2.153 | 2.198 | 2.119 | 1.571 | 1.756 | 1.677 |
| Hembras reproductoras | 164.868 | 165.589 | 161.906 | 139.443 | 131.742 | 134.086 |
| Nunca han parido | 17.548 | 20.229 | 21.044 | 18.577 | 19.634 | 17.600 |
| No cubiertas | 9.718 | 10.153 | 10.343 | 11.647 | 10.202 | 7.983 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| Cubiertas 1ª vez | 7.830 | 10.076 | 10.701 | 6.930 | 9.432 | 9.617 |
| Que ya han parido | 147.319 | 145.360 | 140.862 | 120.866 | 112.108 | 116.486 |
| Cubiertas | 122.572 | 121.870 | 109.416 | 94.579 | 82.092 | 90.240 |
| No cubiertas | 24.747 | 23.490 | 31.446 | 26.287 | 30.016 | 26.246 |
| AVES | 379.253 | 850.903 | 868.027 | 1.032.856 | 965.984 | 1.137.320 |
| Gallinas Selectas | 356.483 | 827.207 | 843.751 | 1.030.856 | 964.113 | 1.135.118 |
| Gallinas Camperas | 18.850 | 19.740 | 20.233 | 2.000 | 1.871 | 2.202 |
| Otras aves | 3.921 | 3.956 | 4.043 | | | |
| COLMENAS | 72.181 | 71.105 | 70.380 | 81.558 | 87.458 | 87.975 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BOVINO | 77.448 | 79.753 | 84.939 | 80.704 | 83.864 | 77.606 |
| Bovinos de menos de 12 meses | 50.434 | 50.486 | 51.277 | 48.312 | 51.210 | 45.943 |
| Para sacrificio antes de 10 meses | 49.397 | 49.614 | 50.481 | 47.450 | 48.864 | 45.004 |
| Otros | 1.037 | 872 | 796 | 862 | 2.346 | 939 |
| Machos | 93 | 53 | 63 | 30 | 170 | 53 |
| Hembras | 944 | 818 | 733 | 832 | 2.176 | 886 |
| De 12 a menos de 24 meses | 17.496 | 19.098 | 23.473 | 22.039 | 22.163 | 21.868 |
| Machos | 13.817 | 16.469 | 19.282 | 17.767 | 17.877 | 17.658 |
| Hembras | 3.679 | 2.629 | 4.191 | 4.272 | 4.286 | 4.210 |
| Para sacrificio | 1.820 | 1.552 | 2.565 | 2.774 | 3.003 | 2.616 |
| Para reposición | 1.859 | 1.077 | 1.626 | 1.498 | 1.283 | 1.594 |
| De 24 meses o más | 9.518 | 10.169 | 10.189 | 10.353 | 10.491 | 9.795 |
| Machos | 773 | 722 | 837 | 1.074 | 945 | 937 |
| Hembras | 8.745 | 9.447 | 9.352 | 9.279 | 9.546 | 8.858 |
| Nunca han parido | 213 | 4 | 74 | 70 | 75 | 58 |
| Para sacrificio | 25 | 0 | 70 | 65 | 75 | 53 |
| Para ordeño | 188 | 4 | 4 | 5 | | 5 |
| Frisonas | 188 | 4 | 4 | 5 | | 5 |
| Para no ordeño | | | | | | |
| Han parido al menos una vez | 8.532 | 9.443 | 9.278 | 9.209 | 9.471 | 8.800 |
| Para ordeño | 7.576 | 8.604 | 8.416 | 8.271 | 8.555 | 7.760 |
| Frisonas | 7.576 | 8.604 | 8.416 | 8.271 | 8.555 | 7.760 |
| Para no ordeño | 956 | 839 | 862 | 938 | 916 | 1.040 |
| OVINO | 607.319 | 594.199 | 619.803 | 607.793 | 617.366 | 663.786 |
| Corderos | 221.658 | 200.975 | 220.829 | 209.077 | 218.924 | 275.225 |
| Sementales | 13.755 | 14.098 | 14.112 | 14.694 | 14.222 | 13.714 |
| Hembras para vida | 371.906 | 379.126 | 384.862 | 384.022 | 384.220 | 374.847 |
| Nunca han parido | 48.347 | 49.287 | 57.730 | 57.603 | 57.633 | 56.227 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| No cubiertas | 22.314 | 22.748 | 23.092 | 23.041 | 23.053 | 22.491 |
| Cubiertas 1ª vez | 26.033 | 26.539 | 34.638 | 34.562 | 34.580 | 33.736 |
| Que ya han parido | 323.559 | 329.839 | 327.133 | 326.419 | 326.587 | 318.620 |
| Ordeñadas | 1.094 | 1.419 | 1.241 | 902 | 965 | 851 |
| No ordeñadas | 322.465 | 328.420 | 325.891 | 325.517 | 325.622 | 317.769 |
| CAPRINO | 209.004 | 214.707 | 221.886 | 217.274 | 213.091 | 213.012 |
| Chivos | 46.367 | 45.020 | 49.045 | 46.056 | 44.645 | 43.600 |
| Sementales | 5.935 | 6.107 | 6.137 | 6.054 | 5.695 | 5.840 |
| Hembras para vida | 156.702 | 163.580 | 166.704 | 165.164 | 162.751 | 163.572 |
| Nunca han parido | 20.371 | 21.266 | 25.005 | 24.775 | 24.413 | 24.535 |
| No cubiertas | 9.402 | 9.815 | 10.002 | 9.910 | 9.765 | 9.814 |
| Cubiertas 1ª vez | 10.969 | 11.451 | 15.003 | 14.865 | 14.648 | 14.721 |
| Que ya han parido | 136.331 | 142.314 | 141.699 | 140.389 | 138.338 | 139.037 |
| Ordeñadas | 111.621 | 124.564 | 118.941 | 118.327 | 116.877 | 116.733 |
| No ordeñadas | 24.710 | 17.750 | 22.758 | 22.062 | 21.461 | 22.304 |
| PORCINO | 1.862.519 | 1.870.127 | 1.962.651 | 1.899.686 | 2.120.158 | 2.483.667 |
| Lechones de hasta 20 Kg. de peso vivo | 286.473 | 315.274 | 340.839 | 292.627 | 226.299 | 535.500 |
| Cerdos de 20 a 49 Kg. de peso vivo | 442.050 | 451.213 | 483.637 | 472.628 | 708.558 | 620.523 |
| Cerdos en cebo de 50 o más Kg. de peso vivo | 1.002.188 | 965.368 | 1.005.594 | 1.015.969 | 1.032.525 | 1.177.353 |
| De 50 a 79 Kg. de peso vivo | 534.976 | 456.693 | 524.918 | 581.897 | 612.202 | 699.736 |
| De 80 a 109 Kg. de peso vivo | 379.418 | 508.675 | 462.520 | 425.891 | 400.853 | 475.885 |
| De 110 o más Kg. de peso vivo | 87.794 | | 18.157 | 8.181 | 19.470 | 1.732 |
| Reproductores de 50 o más Kg. de peso vivo | 131.808 | 138.272 | 132.582 | 118.462 | 152.776 | 150.291 |
| Verracos | 1.512 | 1.610 | 960 | 1.050 | 692 | 1.913 |
| Hembras reproductoras | 130.296 | 136.662 | 131.622 | 117.412 | 152.084 | 148.378 |
| Nunca han parido | 20.939 | 18.260 | 18.017 | 20.572 | 21.441 | 21.494 |
| No cubiertas | 10.123 | 8.855 | 7.660 | 9.065 | 11.653 | 10.665 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cubiertas 1ª vez | 10.816 | 9.405 | 10.357 | 11.507 | 9.788 | 10.829 |
| Que ya han parido | 109.357 | 118.402 | 113.605 | 96.840 | 130.643 | 126.884 |
| Cubiertas | 83.632 | 90.170 | 82.034 | 76.766 | 104.410 | 99.811 |
| No cubiertas | 25.725 | 28.232 | 31.572 | 20.074 | 26.233 | 27.073 |
| AVES | 1.366.865 | 1.336.916 | 1.324.169 | 1.290.759 | 1.358.443 | 1.237.250 |
| Gallinas Selectas | 1.358.550 | 1.295.496 | 1.281.215 | 1.247.805 | 1.316.530 | 1.196.410 |
| Gallinas Camperas | 8.315 | 41.420 | 42.954 | 42.954 | 41.913 | 40.840 |
| Otras aves | | | | | | |
| COLMENAS | 95.738 | 100.184 | 111.724 | 111.941 | 108.521 | 110.561 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2022 |
|--|---------|
| BOVINO | 77.206 |
| Bovinos de menos de 12 meses | 50.038 |
| Para sacrificio antes de 10 meses | 48.938 |
| Otros | 1.100 |
| Machos | 60 |
| Hembras | 1.040 |
| De 12 a menos de 24 meses | 17.747 |
| Machos | 11.786 |
| Hembras | 5.961 |
| Para sacrificio | 4.076 |
| Para reposición | 1.885 |
| De 24 meses o más | 9.421 |
| Machos | 853 |
| Hembras | 8.568 |
| Nunca han parido | 145 |
| Para sacrificio | 52 |
| Para ordeño | 93 |
| Frisonas | 93 |
| Para no ordeño | |
| Han parido al menos una vez | 8.423 |
| Para ordeño | 7.629 |
| Frisonas | 7.629 |
| Para no ordeño | 794 |
| OVINO | 395.576 |
| Corderos | 20.665 |
| Sementales | 13.694 |
| Hembras para vida | 361.217 |
| Nunca han parido | 54.183 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2022 |
|--|-----------|
| No cubiertas | 21.673 |
| Cubiertas 1ª vez | 32.510 |
| Que ya han parido | 307.034 |
| Ordeñadas | 730 |
| No ordeñadas | 306.304 |
| CAPRINO | 211.528 |
| Chivos | 45.203 |
| Sementales | 6.061 |
| Hembras para vida | 160.264 |
| Nunca han parido | 24.040 |
| No cubiertas | 9.616 |
| Cubiertas 1ª vez | 14.424 |
| Que ya han parido | 136.224 |
| Ordeñadas | 116.898 |
| No ordeñadas | 19.326 |
| PORCINO | 2.340.507 |
| Lechones de hasta 20 Kg. de peso vivo | 497.206 |
| Cerdos de 20 a 49 Kg. de peso vivo | 558.903 |
| Cerdos en cebo de 50 o más Kg. de peso vivo | 1.143.722 |
| De 50 a 79 Kg. de peso vivo | 565.548 |
| De 80 a 109 Kg. de peso vivo | 497.545 |
| De 110 o más Kg. de peso vivo | 80.629 |
| Reproductores de 50 o más Kg. de peso vivo | 140.676 |
| Verracos | 1.526 |
| Hembras reproductoras | 139.150 |
| Nunca han parido | 17.310 |
| No cubiertas | 9.351 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional

2. Evolución del número de cabezas de ganado según especie.

Cabezas de ganado

| | 2022 |
|--------------------------|-----------|
| Cubiertas 1ª vez | 7.959 |
| Que ya han parido | 121.840 |
| Cubiertas | 97.583 |
| No cubiertas | 24.257 |
| AVES | 1.224.864 |
| Gallinas Selectas | 1.183.724 |
| Gallinas Camperas | 41.140 |
| Otras aves | |
| COLMENAS | 114.686 |

Fecha de actualización: 29/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

El número de aves se corresponde con el de "ponedoras".

Para bovino se cambió la metodología de cálculo a partir del año 2011. Para ovino y caprino, el cambio se produce a partir de 2012.

- Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria Regional