

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 2 meses | 4 meses | 11 meses | 12 meses | 15 meses | 4 años |
|----------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|
| MURCIA (Región de) | 13.631 | 13.406 | 12.936 | 12.970 | 12.581 | 13.425 |
| Abanilla | 44 | 44 | 42 | 43 | 33 | 45 |
| Abarán | 93 | 94 | 92 | 91 | 99 | 100 |
| Águilas | 336 | 324 | 321 | 318 | 236 | 308 |
| Albudeite | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Alcantarilla | 388 | 387 | 370 | 373 | 365 | 397 |
| Alcázares (Los) | 149 | 145 | 146 | 144 | 136 | 168 |
| Aledo | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Alguazas | 96 | 92 | 90 | 83 | 95 | 102 |
| Alhama de Murcia | 228 | 228 | 221 | 218 | 197 | 195 |
| Archena | 159 | 160 | 159 | 156 | 176 | 175 |
| Beniel | 114 | 109 | 105 | 109 | 95 | 132 |
| Blanca | 46 | 45 | 43 | 46 | 48 | 39 |
| Bullas | 87 | 88 | 86 | 87 | 71 | 80 |
| Calasparra | 81 | 81 | 76 | 73 | 81 | 80 |
| Campos del Río | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Caravaca de la Cruz | 219 | 222 | 218 | 215 | 177 | 206 |
| Cartagena | 1.842 | 1.803 | 1.710 | 1.711 | 1.678 | 1.776 |
| Cehegín | 106 | 104 | 99 | 102 | 95 | 110 |
| Ceutí | 111 | 112 | 106 | 105 | 119 | 120 |
| Cieza | 306 | 299 | 277 | 293 | 299 | 305 |
| Fortuna | 114 | 111 | 113 | 109 | 100 | 102 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud, Dirección General de Salud Pública y Adicciones

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 2 meses | 4 meses | 11 meses | 12 meses | 15 meses | 4 años |
|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|
| Fuente Álamo | 169 | 166 | 156 | 156 | 182 | 184 |
| Jumilla | 257 | 258 | 244 | 246 | 228 | 224 |
| Librilla | 60 | 58 | 57 | 57 | 63 | 54 |
| Lorca | 972 | 948 | 921 | 904 | 855 | 863 |
| Lorquí | 81 | 78 | 74 | 77 | 57 | 69 |
| Mazarrón | 276 | 275 | 254 | 256 | 257 | 274 |
| Molina de Segura | 600 | 588 | 578 | 576 | 580 | 669 |
| Moratalla | 53 | 53 | 50 | 50 | 38 | 46 |
| Mula | 177 | 175 | 168 | 169 | 159 | 172 |
| Murcia | 4.066 | 4.001 | 3.880 | 3.897 | 3.755 | 4.047 |
| Ojós | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Pliego | 42 | 41 | 39 | 42 | 32 | 24 |
| Puerto Lumbreras | 146 | 145 | 141 | 139 | 159 | 162 |
| Ricote | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| San Javier | 303 | 305 | 297 | 305 | 281 | 316 |
| San Pedro del Pinatar | 278 | 264 | 260 | 260 | 277 | 242 |
| Santomera | 144 | 143 | 144 | 142 | 136 | 156 |
| Torre-Pacheco | 387 | 375 | 365 | 373 | 369 | 419 |
| Torres de Cotillas (Las) | 194 | 191 | 182 | 182 | 195 | 195 |
| Totana | 341 | 337 | 325 | 318 | 311 | 301 |
| Ulea | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Unión (La) | 201 | 196 | 171 | 188 | 175 | 197 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud, Dirección General de Salud Pública y Adicciones

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 2 meses | 4 meses | 11 meses | 12 meses | 15 meses | 4 años |
|----------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|
| Villanueva del Río Segura | 35 | 35 | 36 | 36 | 30 | 23 |
| Yecla | 278 | 275 | 273 | 273 | 294 | 295 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravérica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 6 años | 11 - 12 años (Men ACWY) | 11 - 12 años (niñas VPH) | Td (14 años) |
|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| MURCIA (Región de) | 13.702 | 16.844 | 7.567 | 14.743 |
| Abanilla | 49 | 55 | 28 | 45 |
| Abarán | 99 | 128 | 53 | 116 |
| Águilas | 291 | 331 | 163 | 310 |
| Albudeite | 13 | 10 | 4 | 5 |
| Alcantarilla | 411 | 453 | 184 | 442 |
| Alcázares (Los) | 148 | 184 | 80 | 146 |
| Aledo | 8 | 3 | 3 | 5 |
| Alguazas | 90 | 132 | 63 | 97 |
| Alhama de Murcia | 203 | 270 | 133 | 224 |
| Archena | 168 | 208 | 104 | 216 |
| Beniel | 139 | 155 | 77 | 106 |
| Blanca | 60 | 47 | 21 | 66 |
| Bullas | 90 | 105 | 51 | 119 |
| Calasparra | 66 | 91 | 44 | 87 |
| Campos del Río | 17 | 16 | 12 | 14 |
| Caravaca de la Cruz | 250 | 230 | 91 | 272 |
| Cartagena | 1.755 | 2.453 | 1.109 | 2.049 |
| Cehegín | 106 | 127 | 57 | 143 |
| Ceutí | 103 | 155 | 82 | 111 |
| Cieza | 287 | 374 | 172 | 333 |
| Fortuna | 111 | 125 | 50 | 98 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravérica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 6 años | 11 - 12 años (Men ACWY) | 11 - 12 años (niñas VPH) | Td (14 años) |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fuente Álamo | 165 | 201 | 101 | 160 |
| Jumilla | 248 | 304 | 152 | 255 |
| Librilla | 53 | 78 | 31 | 35 |
| Lorca | 936 | 1.017 | 402 | 936 |
| Lorquí | 59 | 72 | 26 | 79 |
| Mazarrón | 266 | 320 | 139 | 268 |
| Molina de Segura | 724 | 848 | 386 | 829 |
| Moratalla | 58 | 62 | 30 | 34 |
| Mula | 158 | 174 | 93 | 144 |
| Murcia | 4.028 | 4.954 | 2.220 | 4.400 |
| Ojós | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pliego | 35 | 44 | 26 | 43 |
| Puerto Lumbreras | 186 | 214 | 98 | 145 |
| Ricote | 7 | 7 | 6 | 10 |
| San Javier | 352 | 392 | 155 | 314 |
| San Pedro del Pinatar | 263 | 338 | 151 | 273 |
| Santomera | 164 | 211 | 94 | 187 |
| Torre-Pacheco | 453 | 537 | 235 | 444 |
| Torres de Cotillas (Las) | 195 | 281 | 128 | 242 |
| Totana | 339 | 369 | 164 | 324 |
| Ulea | 7 | 6 | 3 | 10 |
| Unión (La) | 197 | 274 | 129 | 177 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravérica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

6. Vacunaciones. Número de niños vacunados según tipo de dosis y municipios.

Número de niños vacunados - 2022

| | 6 años | 11 - 12 años (Men ACWY) | 11 - 12 años (niñas VPH) | Td (14 años) |
|---------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Villanueva del Río Segura | 34 | 38 | 11 | 30 |
| Yecla | 309 | 451 | 206 | 398 |

Fecha de actualización: 19/05/2023.

Son dosis administradas y comunicadas a la Dirección General de Salud Pública.

Td: Tétanos, difteria (adultos).

2019: Los niños que han cumplido cuatro años a partir del uno de enero de 2019 reciben la vacuna tetravírica SRPV. A los 11 años la vacuna frente al Meningococo C se ha sustituido por vacuna frente a Meningococo ACWY.

Los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 reciben la vacunación frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, y Neumococo conjugada en pauta 2 + 1, a los 2, 4 y 11 meses.

Los niños nacidos antes del 1 de julio de 2016 aún recibieron la cuarta dosis frente a Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo b a los 18 meses.

En el mes de noviembre de 2015, la vacunación a los niños de 6 años se aplazó por problemas de desabastecimiento de la vacuna, y en el año 2017 se procedió a recaptar a los niños que se habían quedado sin vacunar, de ahí el incremento de la cifra para este año.

VPH: Número de niñas vacunadas con pauta completa.

Consejería de Salud. Dirección General de Salud Pública y Adicciones