

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	25.177	19.858	5.319	25.177	19.758	5.419
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	7.116	1.797	5.319	7.924	2.505	5.419
Barbechos y otras tierras no ocupadas	1.480	1.465	15	2.194	2.172	22
Tierras ocupadas por herbáceos	4.180	5	4.175	4.238	10	4.228
Tierras ocupadas por leñosos	1.456	327	1.129	1.492	323	1.169
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	8.079	8.079	0	7.271	7.271	0
Eriales	8.079	8.079	0	7.271	7.271	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	7.273	7.273	0	7.273	7.273	0
Superficie forestal	7.273	7.273	0	7.273	7.273	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.709	2.709	0	2.709	2.709	0
% distribución sobre el total	2.709	2.709	0	2.709	2.709	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	28,3	9,0	100,0	31,5	12,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	20,8	81,5	0,3	27,7	86,7	0,4
Tierras ocupadas por herbáceos	58,7	0,3	78,5	53,5	0,4	78,0
Tierras ocupadas por leñosos	20,5	18,2	21,2	18,8	12,9	21,6
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	32,1	40,7	0,0	28,9	36,8	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	28,9	36,6	0,0	28,9	36,8	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	10,8	13,6	0,0	10,8	13,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	25.177	19.451	5.726	25.177	19.483	5.694
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	6.104	378	5.726	6.077	383	5.694
Barbechos y otras tierras no ocupadas	291	18	273	289	18	271
Tierras ocupadas por herbáceos	4.315	29	4.286	4.321	38	4.283
Tierras ocupadas por leñosos	1.498	331	1.167	1.467	327	1.140
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	1.523	1.523	0	1.559	1.559	0
Eriales	1.523	1.523	0	1.559	1.559	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15.220	15.220	0	15.202	15.202	0
Superficie forestal	15.220	15.220	0	15.202	15.202	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.330	2.330	0	2.339	2.339	0
<b>% distribución sobre el total</b>	2.330	2.330	0	2.339	2.339	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	24,2	1,9	100,0	24,1	2,0	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,8
Tierras ocupadas por herbáceos	70,7	7,7	74,9	71,1	9,9	75,2
Tierras ocupadas por leñosos	24,5	87,6	20,4	24,1	85,4	20,0
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	6,0	7,8	0,0	6,2	8,0	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	60,5	78,2	0,0	60,4	78,0	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	9,3	12,0	0,0	9,3	12,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	25.177	19.629	5.548	25.177	19.736	5.441
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	6.016	468	5.548	5.855	414	5.441
Barbechos y otras tierras no ocupadas	191	118	73	106	65	41
Tierras ocupadas por herbáceos	4.363	26	4.337	4.317	25	4.292
Tierras ocupadas por leñosos	1.462	324	1.138	1.432	324	1.108
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	1.216	1.216	0	1.300	1.300	0
Eriales	1.216	1.216	0	1.101	1.101	0
Pastizales	0	0	0	199	199	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15.202	15.202	0	14.884	14.884	0
Superficie forestal	15.202	15.202	0	14.884	14.884	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.743	2.743	0	3.138	3.138	0
% distribución sobre el total	2.743	2.743	0	3.138	3.138	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	23,9	2,4	100,0	23,3	2,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,2	25,2	1,3	1,8	15,7	0,8
Tierras ocupadas por herbáceos	72,5	5,6	78,2	73,7	6,0	78,9
Tierras ocupadas por leñosos	24,3	69,2	20,5	24,5	78,3	20,4
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	4,8	6,2	0,0	5,2	6,6	0,0
Eriales	100,0	100,0		84,7	84,7	
Pastizales	0,0	0,0		15,3	15,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	60,4	77,4	0,0	59,1	75,4	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	10,9	14,0	0,0	12,5	15,9	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	25.177	19.595	5.582
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	5.988	406	5.582
Barbechos y otras tierras no ocupadas	269	71	198
Tierras ocupadas por herbáceos	4.280	11	4.269
Tierras ocupadas por leñosos	1.439	324	1.115
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	1.545	1.545	0
Eriales	1.323	1.323	0
Pastizales	222	222	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	14.501	14.501	0
Superficie forestal	14.501	14.501	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	3.143	3.143	0
% distribución sobre el total	3.143	3.143	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	23,8	2,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4,5	17,5	3,5
Tierras ocupadas por herbáceos	71,5	2,7	76,5
Tierras ocupadas por leñosos	24,0	79,8	20,0
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	6,1	7,9	0,0
Eriales	85,6	85,6	
Pastizales	14,4	14,4	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	57,6	74,0	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Águilas

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	12,5	16,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.