

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	14.933	12.418	2.515	14.933	12.362	2.571
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	5.241	2.726	2.515	5.551	2.980	2.571
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3.018	2.475	543	3.384	2.775	609
Tierras ocupadas por herbáceos	127	0	127	142	23	119
Tierras ocupadas por leñosos	2.096	251	1.845	2.025	182	1.843
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	3.102	3.102	0	2.792	2.792	0
Eriales	3.102	3.102	0	2.792	2.792	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	4.518	4.518	0	4.518	4.518	0
Superficie forestal	4.518	4.518	0	4.518	4.518	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.072	2.072	0	2.072	2.072	0
% distribución sobre el total	2.072	2.072	0	2.072	2.072	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	35,1	22,0	100,0	37,2	24,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	57,6	90,8	21,6	61,0	93,1	23,7
Tierras ocupadas por herbáceos	2,4	0,0	5,0	2,6	0,8	4,6
Tierras ocupadas por leñosos	40,0	9,2	73,4	36,5	6,1	71,7
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	20,8	25,0	0,0	18,7	22,6	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	30,3	36,4	0,0	30,3	36,5	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	13,9	16,7	0,0	13,9	16,8	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	14.933	12.549	2.384	14.933	12.876	2.057
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	2.850	466	2.384	2.872	815	2.057
Barbechos y otras tierras no ocupadas	520	145	375	576	254	322
Tierras ocupadas por herbáceos	87	9	78	74	18	56
Tierras ocupadas por leñosos	2.243	312	1.931	2.222	543	1.679
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	3.677	3.677	0	3.647	3.647	0
Eriales	3.677	3.677	0	3.647	3.647	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	6.775	6.775	0	6.779	6.779	0
Superficie forestal	6.775	6.775	0	6.779	6.779	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	1.631	1.631	0	1.635	1.635	0
% distribución sobre el total	1.631	1.631	0	1.635	1.635	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	19,1	3,7	100,0	19,2	6,3	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	18,2	31,1	15,7	20,1	31,2	15,7
Tierras ocupadas por herbáceos	3,1	1,9	3,3	2,6	2,2	2,7
Tierras ocupadas por leñosos	78,7	67,0	81,0	77,4	66,6	81,6
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	24,6	29,3	0,0	24,4	28,3	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	45,4	54,0	0,0	45,4	52,6	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	10,9	13,0	0,0	10,9	12,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	14.939	13.111	1.828	14.939	13.096	1.843
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	2.420	592	1.828	2.399	556	1.843
Barbechos y otras tierras no ocupadas	88	62	26	89	60	29
Tierras ocupadas por herbáceos	112	34	78	91	7	84
Tierras ocupadas por leñosos	2.220	496	1.724	2.219	489	1.730
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	3.657	3.657	0	3.578	3.578	0
Eriales	3.657	3.657	0	3.567	3.567	0
Pastizales	0	0	0	11	11	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	6.779	6.779	0	6.699	6.699	0
Superficie forestal	6.779	6.779	0	6.699	6.699	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.083	2.083	0	2.263	2.263	0
% distribución sobre el total	2.083	2.083	0	2.263	2.263	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	16,2	4,5	100,0	16,1	4,2	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,6	10,5	1,4	3,7	10,8	1,6
Tierras ocupadas por herbáceos	4,6	5,7	4,3	3,8	1,3	4,6
Tierras ocupadas por leñosos	91,7	83,8	94,3	92,5	87,9	93,9
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	24,5	27,9	0,0	24,0	27,3	0,0
Eriales	100,0	100,0		99,7	99,7	
Pastizales	0,0	0,0		0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	45,4	51,7	0,0	44,8	51,2	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	13,9	15,9	0,0	15,1	17,3	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	14.939	13.059	1.880
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	2.513	633	1.880
Barbechos y otras tierras no ocupadas	96	65	31
Tierras ocupadas por herbáceos	123	13	110
Tierras ocupadas por leñosos	2.294	555	1.739
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	3.403	3.403	0
Eriales	3.388	3.388	0
Pastizales	15	15	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	6.757	6.757	0
Superficie forestal	6.757	6.757	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	2.266	2.266	0
% distribución sobre el total	2.266	2.266	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	16,8	4,8	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3,8	10,3	1,6
Tierras ocupadas por herbáceos	4,9	2,1	5,9
Tierras ocupadas por leñosos	91,3	87,7	92,5
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	22,8	26,1	0,0
Eriales	99,6	99,6	
Pastizales	0,4	0,4	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	45,2	51,7	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Fortuna

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	15,2	17,4	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.