

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	31.887	27.383	4.504	31.887	25.841	6.046
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	7.287	2.783	4.504	8.284	2.238	6.046
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3.178	2.066	1.112	3.842	1.153	2.689
Tierras ocupadas por herbáceos	1.966	78	1.888	2.210	299	1.911
Tierras ocupadas por leñosos	2.143	639	1.504	2.232	786	1.446
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	9.970	9.970	0	8.973	8.973	0
Eriales	9.970	9.970	0	8.973	8.973	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	10.306	10.306	0	10.306	10.306	0
Superficie forestal	10.306	10.306	0	10.306	10.306	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.324	4.324	0	4.324	4.324	0
% distribución sobre el total	4.324	4.324	0	4.324	4.324	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	22,9	10,2	100,0	26,0	8,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	43,6	74,2	24,7	46,4	51,5	44,5
Tierras ocupadas por herbáceos	27,0	2,8	41,9	26,7	13,4	31,6
Tierras ocupadas por leñosos	29,4	23,0	33,4	26,9	35,1	23,9
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	31,3	36,4	0,0	28,1	34,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	32,3	37,6	0,0	32,3	39,9	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	13,6	15,8	0,0	13,6	16,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	31.887	27.298	4.589	31.887	27.423	4.464
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	6.495	1.906	4.589	6.970	2.506	4.464
Barbechos y otras tierras no ocupadas	1.617	624	993	1.804	836	968
Tierras ocupadas por herbáceos	2.502	466	2.036	2.840	847	1.993
Tierras ocupadas por leñosos	2.376	816	1.560	2.326	823	1.503
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	5.859	5.859	0	5.410	5.410	0
Eriales	5.859	5.859	0	5.410	5.410	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	15.758	15.758	0	15.698	15.698	0
Superficie forestal	15.758	15.758	0	15.698	15.698	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.775	3.775	0	3.809	3.809	0
% distribución sobre el total	3.775	3.775	0	3.809	3.809	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	20,4	7,0	100,0	21,9	9,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	24,9	32,7	21,6	25,9	33,4	21,7
Tierras ocupadas por herbáceos	38,5	24,4	44,4	40,7	33,8	44,6
Tierras ocupadas por leñosos	36,6	42,8	34,0	33,4	32,8	33,7
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	18,4	21,5	0,0	17,0	19,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	49,4	57,7	0,0	49,2	57,2	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	11,8	13,8	0,0	11,9	13,9	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	31.817	27.617	4.200	31.817	27.593	4.224
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	6.294	2.094	4.200	6.185	1.962	4.223
Barbechos y otras tierras no ocupadas	971	506	465	889	586	303
Tierras ocupadas por herbáceos	3.019	767	2.252	3.043	559	2.484
Tierras ocupadas por leñosos	2.304	821	1.483	2.253	817	1.436
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	5.436	5.436	0	5.624	5.623	1
Eriales	5.436	5.436	0	5.347	5.347	0
Pastizales	0	0	0	277	276	1
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	15.698	15.698	0	15.557	15.557	0
Superficie forestal	15.698	15.698	0	15.557	15.557	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.389	4.389	0	4.451	4.451	0
% distribución sobre el total	4.389	4.389	0	4.451	4.451	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	19,8	7,6	100,0	19,4	7,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	15,4	24,2	11,1	14,4	29,9	7,2
Tierras ocupadas por herbáceos	48,0	36,6	53,6	49,2	28,5	58,8
Tierras ocupadas por leñosos	36,6	39,2	35,3	36,4	41,6	34,0
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	17,1	19,7	0,0	17,7	20,4	0,0
Eriales	100,0	100,0		95,1	95,1	0,0
Pastizales	0,0	0,0		4,9	4,9	100,0
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	49,3	56,8	0,0	48,9	56,4	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	13,8	15,9	0,0	14,0	16,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	31.817	27.732	4.085
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	5.864	1.780	4.084
Barbechos y otras tierras no ocupadas	893	587	306
Tierras ocupadas por herbáceos	2.715	408	2.307
Tierras ocupadas por leñosos	2.256	785	1.471
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	5.819	5.818	1
Eriales	5.470	5.470	0
Pastizales	349	348	1
Prados naturales	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	15.653	15.653	0
Superficie forestal	15.653	15.653	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.481	4.481	0
% distribución sobre el total	4.481	4.481	0
TOTAL SUPERFICIES			
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	18,4	6,4	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	15,2	33,0	7,5
Tierras ocupadas por herbáceos	46,3	22,9	56,5
Tierras ocupadas por leñosos	38,5	44,1	36,0
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	18,3	21,0	0,0
Eriales	94,0	94,0	0,0
Pastizales	6,0	6,0	100,0
Prados naturales	0,0	0,0	0,0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	49,2	56,4	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Mazarrón

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	14,1	16,2	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.