

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	95.482	93.428	2.054	95.482	93.708	1.774
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	15.170	13.116	2.054	15.789	14.015	1.774
Barbechos y otras tierras no ocupadas	1.831	1.685	146	1.091	1.004	87
Tierras ocupadas por herbáceos	6.395	5.917	478	6.748	6.287	461
Tierras ocupadas por leñosos	6.944	5.514	1.430	7.950	6.724	1.226
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	10.031	10.031	0	9.028	9.028	0
Eriales	10.031	10.031	0	9.028	9.028	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	67.020	67.020	0	67.404	67.404	0
Superficie forestal	67.020	67.020	0	67.404	67.404	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.261	3.261	0	3.261	3.261	0
% distribución sobre el total	3.261	3.261	0	3.261	3.261	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	15,9	14,0	100,0	16,5	15,0	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	12,1	12,8	7,1	6,9	7,2	4,9
Tierras ocupadas por herbáceos	42,2	45,1	23,3	42,7	44,9	26,0
Tierras ocupadas por leñosos	45,8	42,0	69,6	50,4	48,0	69,1
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	10,5	10,7	0,0	9,5	9,6	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	70,2	71,7	0,0	70,6	71,9	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3,4	3,5	0,0	3,4	3,5	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	95.482	93.286	2.196	95.482	93.322	2.160
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	20.794	18.598	2.196	21.335	19.175	2.160
Barbechos y otras tierras no ocupadas	6.597	6.171	426	6.772	6.361	411
Tierras ocupadas por herbáceos	6.419	5.787	632	6.516	5.951	565
Tierras ocupadas por leñosos	7.778	6.640	1.138	8.047	6.863	1.184
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	2.972	2.972	0	2.571	2.571	0
Eriales	2.972	2.972	0	2.571	2.571	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	68.789	68.789	0	68.634	68.634	0
Superficie forestal	68.789	68.789	0	68.634	68.634	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	2.927	2.927	0	2.942	2.942	0
% distribución sobre el total	2.927	2.927	0	2.942	2.942	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	21,8	19,9	100,0	22,3	20,5	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	31,7	33,2	19,4	31,7	33,2	19,0
Tierras ocupadas por herbáceos	30,9	31,1	28,8	30,5	31,0	26,2
Tierras ocupadas por leñosos	37,4	35,7	51,8	37,7	35,8	54,8
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	3,1	3,2	0,0	2,7	2,8	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	72,0	73,7	0,0	71,9	73,5	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3,1	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	95.261	93.356	1.905	95.261	93.224	2.037
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	20.343	18.438	1.905	18.498	16.462	2.036
Barbechos y otras tierras no ocupadas	5.924	5.775	149	3.525	3.448	77
Tierras ocupadas por herbáceos	6.432	5.879	553	7.035	6.268	767
Tierras ocupadas por leñosos	7.987	6.784	1.203	7.938	6.746	1.192
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	2.968	2.968	0	5.423	5.422	1
Eriales	181	181	0	72	72	0
Pastizales	2.787	2.787	0	5.351	5.350	1
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	68.634	68.634	0	67.924	67.924	0
Superficie forestal	68.634	68.634	0	67.924	67.924	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.316	3.316	0	3.416	3.416	0
% distribución sobre el total	3.316	3.316	0	3.416	3.416	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	21,4	19,8	100,0	19,4	17,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	29,1	31,3	7,8	19,1	20,9	3,8
Tierras ocupadas por herbáceos	31,6	31,9	29,0	38,0	38,1	37,7
Tierras ocupadas por leñosos	39,3	36,8	63,1	42,9	41,0	58,5
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	3,1	3,2	0,0	5,7	5,8	0,0
Eriales	6,1	6,1		1,3	1,3	0,0
Pastizales	93,9	93,9		98,7	98,7	100,0
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	72,0	73,5	0,0	71,3	72,9	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3,5	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	95.261	93.067	2.194
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	19.033	16.839	2.194
Barbechos y otras tierras no ocupadas	3.503	3.438	65
Tierras ocupadas por herbáceos	7.152	6.268	884
Tierras ocupadas por leñosos	8.378	7.133	1.245
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	4.899	4.899	0
Eriales	97	97	0
Pastizales	4.802	4.802	0
Prados naturales	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	68.003	68.003	0
Superficie forestal	68.003	68.003	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.326	3.326	0
% distribución sobre el total	3.326	3.326	0
TOTAL SUPERFICIES			
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	20,0	18,1	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	18,4	20,4	3,0
Tierras ocupadas por herbáceos	37,6	37,2	40,3
Tierras ocupadas por leñosos	44,0	42,4	56,7
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	5,1	5,3	0,0
Eriales	2,0	2,0	
Pastizales	98,0	98,0	
Prados naturales	0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	71,4	73,1	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Moratalla

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3,5	3,6	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.