

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.318	563	755	1.318	515	803
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	918	163	755	931	128	803
Barbechos y otras tierras no ocupadas	397	159	238	414	124	290
Tierras ocupadas por herbáceos	25	0	25	25	0	25
Tierras ocupadas por leñosos	496	4	492	492	4	488
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	130	130	0	117	117	0
Eriales	130	130	0	117	117	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	48	48	0	48	48	0
Superficie forestal	48	48	0	48	48	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	222	222	0	222	222	0
% distribución sobre el total	222	222	0	222	222	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	69,7	29,0	100,0	70,6	24,9	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	43,2	97,5	31,5	44,5	96,9	36,1
Tierras ocupadas por herbáceos	2,7	0,0	3,3	2,7	0,0	3,1
Tierras ocupadas por leñosos	54,0	2,5	65,2	52,8	3,1	60,8
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	9,9	23,1	0,0	8,9	22,7	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	3,6	8,5	0,0	3,6	9,3	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2016			2017		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	16,8	39,4	0,0	16,8	43,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.318	714	604	1.318	736	582
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	607	3	604	591	9	582
Barbechos y otras tierras no ocupadas	96	1	95	94	3	91
Tierras ocupadas por herbáceos	18	0	18	22	4	18
Tierras ocupadas por leñosos	493	2	491	475	2	473
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	306	306	0	325	325	0
Eriales	306	306	0	325	325	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	208	208	0	206	206	0
Superficie forestal	208	208	0	206	206	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	197	197	0	196	196	0
% distribución sobre el total	197	197	0	196	196	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	46,1	0,4	100,0	44,8	1,2	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	15,8	33,3	15,7	15,9	33,3	15,6
Tierras ocupadas por herbáceos	3,0	0,0	3,0	3,7	44,4	3,1
Tierras ocupadas por leñosos	81,2	66,7	81,3	80,4	22,2	81,3
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	23,2	42,9	0,0	24,7	44,2	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15,8	29,1	0,0	15,6	28,0	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2018			2019		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	14,9	27,6	0,0	14,9	26,6	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.314	810	504	1.314	805	509
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	516	12	504	520	11	509
Barbechos y otras tierras no ocupadas	21	8	13	21	7	14
Tierras ocupadas por herbáceos	20	2	18	24	2	22
Tierras ocupadas por leñosos	475	2	473	475	2	473
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	370	370	0	366	366	0
Eriales	370	370	0	365	365	0
Pastizales	0	0	0	1	1	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	206	206	0	203	203	0
Superficie forestal	206	206	0	203	203	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	222	222	0	225	225	0
% distribución sobre el total	222	222	0	225	225	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>						
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	39,3	1,5	100,0	39,6	1,4	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4,1	66,7	2,6	4,0	63,6	2,8
Tierras ocupadas por herbáceos	3,9	16,7	3,6	4,6	18,2	4,3
Tierras ocupadas por leñosos	92,1	16,7	93,8	91,3	18,2	92,9
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	28,1	45,7	0,0	27,9	45,5	0,0
Eriales	100,0	100,0		99,7	99,7	
Pastizales	0,0	0,0		0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15,7	25,4	0,0	15,4	25,2	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2020			2021		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	16,9	27,4	0,0	17,1	28,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>	1.314	810	504
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	516	12	504
Barbechos y otras tierras no ocupadas	24	10	14
Tierras ocupadas por herbáceos	20	0	20
Tierras ocupadas por leñosos	472	2	470
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	368	368	0
Eriales	367	367	0
Pastizales	1	1	0
Prados naturales	0	0	0
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	203	203	0
Superficie forestal	203	203	0
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	227	227	0
% distribución sobre el total	227	227	0
<b>TOTAL SUPERFICIES</b>			
<b>TOTAL TIERRAS DE CULTIVO</b>	39,3	1,5	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4,7	83,3	2,8
Tierras ocupadas por herbáceos	3,9	0,0	4,0
Tierras ocupadas por leñosos	91,5	16,7	93,3
<b>TOTAL PRADOS Y PASTIZALES</b>	28,0	45,4	0,0
Eriales	99,7	99,7	
Pastizales	0,3	0,3	
Prados naturales	0,0	0,0	
<b>TOTAL SUPERFICIE FORESTAL</b>	15,4	25,1	0,0

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

## 1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

### Villanueva del Río Segura

Distribución de la tierra	2022		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
<b>TOTAL OTRAS SUPERFICIES</b>	17,3	28,0	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 20/03/2023.

Datos de los dos últimos años son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.