

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	60.564	50.835	9.729	60.564	49.761	10.803
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	33.291	23.562	9.729	29.183	18.380	10.803
Barbechos y otras tierras no ocupadas	12.374	10.889	1.485	7.965	5.936	2.029
Tierras ocupadas por herbáceos	6.592	4.256	2.336	6.006	3.358	2.648
Tierras ocupadas por leñosos	14.325	8.417	5.908	15.212	9.086	6.126
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	5.396	5.396	0	8.179	8.179	0
Eriales	5.396	5.396	0	8.179	8.179	0
Pastizales	0	0	0	0	0	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	17.932	17.932	0	19.855	19.855	0
Superficie forestal	17.932	17.932	0	19.855	19.855	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.945	3.945	0	3.347	3.347	0
% distribución sobre el total	3.945	3.945	0	3.347	3.347	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	55,0	46,3	100,0	48,2	36,9	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	37,2	46,2	15,3	27,3	32,3	18,8
Tierras ocupadas por herbáceos	19,8	18,1	24,0	20,6	18,3	24,5
Tierras ocupadas por leñosos	43,0	35,7	60,7	52,1	49,4	56,7
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	8,9	10,6	0,0	13,5	16,4	0,0
Eriales	100,0	100,0		100,0	100,0	
Pastizales	0,0	0,0		0,0	0,0	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	29,6	35,3	0,0	32,8	39,9	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2017			2018		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	6,5	7,8	0,0	5,5	6,7	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	60.564	49.565	10.999	60.528	49.345	11.183
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	29.469	18.470	10.999	28.290	17.107	11.183
Barbechos y otras tierras no ocupadas	8.034	5.973	2.061	6.372	4.933	1.439
Tierras ocupadas por herbáceos	6.159	3.497	2.662	6.500	3.239	3.261
Tierras ocupadas por leñosos	15.276	9.000	6.276	15.418	8.935	6.483
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	8.097	8.097	0	8.610	8.610	0
Eriales	8.097	8.097	0	8.214	8.214	0
Pastizales	0	0	0	396	396	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	19.629	19.629	0	19.629	19.629	0
Superficie forestal	19.629	19.629	0	19.629	19.629	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	3.369	3.369	0	3.999	3.999	0
% distribución sobre el total	3.369	3.369	0	3.999	3.999	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	48,7	37,3	100,0	46,7	34,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	27,3	32,3	18,7	22,5	28,8	12,9
Tierras ocupadas por herbáceos	20,9	18,9	24,2	23,0	18,9	29,2
Tierras ocupadas por leñosos	51,8	48,7	57,1	54,5	52,2	58,0
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	13,4	16,3	0,0	14,2	17,4	0,0
Eriales	100,0	100,0		95,4	95,4	
Pastizales	0,0	0,0		4,6	4,6	
Prados naturales	0,0	0,0		0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	32,4	39,6	0,0	32,4	39,8	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2019			2020		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	5,6	6,8	0,0	6,6	8,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	60.526	49.153	11.373	60.526	50.644	9.882
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	26.764	15.392	11.372	27.754	17.872	9.882
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4.622	3.368	1.254	5.494	3.852	1.642
Tierras ocupadas por herbáceos	6.609	3.209	3.400	6.132	3.351	2.781
Tierras ocupadas por leñosos	15.533	8.815	6.718	16.128	10.669	5.459
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	10.288	10.287	1	9.083	9.083	0
Eriales	9.641	9.641	0	8.363	8.363	0
Pastizales	647	646	1	720	720	0
Prados naturales	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	19.391	19.391	0	19.594	19.594	0
Superficie forestal	19.391	19.391	0	19.594	19.594	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.083	4.083	0	4.095	4.095	0
% distribución sobre el total	4.083	4.083	0	4.095	4.095	0
TOTAL SUPERFICIES						
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	44,2	31,3	100,0	45,9	35,3	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	17,3	21,9	11,0	19,8	21,6	16,6
Tierras ocupadas por herbáceos	24,7	20,8	29,9	22,1	18,8	28,1
Tierras ocupadas por leñosos	58,0	57,3	59,1	58,1	59,7	55,2
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	17,0	20,9	0,0	15,0	17,9	0,0
Eriales	93,7	93,7	0,0	92,1	92,1	
Pastizales	6,3	6,3	100,0	7,9	7,9	
Prados naturales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	32,0	39,5	0,0	32,4	38,7	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2021			2022		
	TOTAL	Secano	Regadío	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	6,7	8,3	0,0	6,8	8,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0		100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
TOTAL SUPERFICIES	60.524	50.915	9.609
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	27.275	17.666	9.609
Barbechos y otras tierras no ocupadas	4.828	3.544	1.284
Tierras ocupadas por herbáceos	5.991	3.298	2.693
Tierras ocupadas por leñosos	16.456	10.824	5.632
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	9.917	9.917	0
Eriales	9.376	9.376	0
Pastizales	541	541	0
Prados naturales	0	0	0
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	19.229	19.229	0
Superficie forestal	19.229	19.229	0
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	4.103	4.103	0
% distribución sobre el total	4.103	4.103	0
TOTAL SUPERFICIES			
TOTAL TIERRAS DE CULTIVO	45,1	34,7	100,0
Barbechos y otras tierras no ocupadas	17,7	20,1	13,4
Tierras ocupadas por herbáceos	22,0	18,7	28,0
Tierras ocupadas por leñosos	60,3	61,3	58,6
TOTAL PRADOS Y PASTIZALES	16,4	19,5	0,0
Eriales	94,5	94,5	
Pastizales	5,5	5,5	
Prados naturales	0,0	0,0	
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL	31,8	37,8	0,0

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.

1. Evolución de la distribución general de la tierra.

Hectáreas;Porcentaje

Yecla

Distribución de la tierra	2023		
	TOTAL	Secano	Regadío
Superficie forestal	100,0	100,0	
TOTAL OTRAS SUPERFICIES	6,8	8,1	0,0
Superficie no agraria ni forestal	100,0	100,0	

Fecha de actualización: 07/05/2024.

Los datos de 2023 son provisionales.

La superficie regional ha variado varios años, debido a revisiones cartográficas de precisión realizadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Hasta 2020, el apartado "cultivos herbáceos" sólo computaba la superficie en "Ocupación primera o principal". A partir de 2021 se suman también las superficies de cultivos asociados.

En 2020 se produce una revisión metodológica que afecta a los "pastizales".

A partir de 2015, aquellas superficies que tienen un CAP (Coeficiente de Admisibilidad de Pastos) igual a cero pasan a considerarse eriales. En el caso de los pastizales que antes se consideraban como tales en la Región de Murcia, en realidad no son pastables debido al clima semiárido que tenemos (CAP igual a 0). Por tanto, toda esa superficie ha pasado a considerarse como 'Eriales'.