

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
|   | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP |
| <b>A Covid-19 Virus identificado</b>  | 145,50      | 2,50   | 8,56        | 6,76             | 98,00   | 1,68   |
| <b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>                                    | 37,50       | 0,64   | 12,50       | 6,48             | 31,00   | 0,53   |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  |             |        |             |                  |         |        |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |             |        |             |                  |         |        |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |             |        |             |                  |         |        |
| <b>4 Septicemia</b>   | 30,50       | 0,52   | 10,17       | 8,81             | 30,50   | 0,52   |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |             |        |             |                  |         |        |
| <b>6 SIDA</b>   | 53,00       | 0,91   | 26,50       | 14,00            | 40,50   | 0,70   |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 117,00      | 2,01   | 11,70       | 6,21             | 99,00   | 1,70   |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 53,50       | 0,92   | 17,83       | 8,18             | 35,00   | 0,60   |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 41,00       | 0,70   | 10,25       | 5,12             | 36,50   | 0,63   |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 128,50      | 2,21   | 9,88        | 5,50             | 42,00   | 0,72   |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 70,00       | 1,20   | 17,50       | 15,92            | 10,00   | 0,17   |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 95,00       | 1,63   | 9,50        | 7,50             | 91,50   | 1,57   |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 17,00       | 0,29   | 8,50        | 5,00             | 3,50    | 0,06   |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 132,00      | 2,27   | 9,43        | 9,28             | 64,00   | 1,10   |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 3,50        | 0,06   | 3,50        | 0,00             | 3,50    | 0,06   |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 560,50      | 9,62   | 10,19       | 7,16             | 443,50  | 7,61   |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |             |        |             |                  |         |        |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 46,00       | 0,79   | 11,50       | 12,27            | 34,00   | 0,58   |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 286,50      | 4,92   | 13,64       | 8,44             |         |        |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 58,50       | 1,00   | 19,50       | 4,55             |         |        |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres  |        |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|----------|--------|
|   | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP     | % APVP |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 56,50       | 0,97   | 8,07        | 4,34             |          |        |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 30,00       | 0,51   | 7,50        | 2,45             | 30,00    | 0,51   |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 17,00       | 0,29   | 4,25        | 2,17             | 17,00    | 0,29   |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 152,00      | 2,61   | 15,20       | 10,11            | 150,50   | 2,58   |
| <b>25 Linfomas Hodgkin</b>  |             |        |             |                  |          |        |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 44,50       | 0,76   | 14,83       | 8,73             | 44,50    | 0,76   |
| <b>27 Leucemias</b>   | 109,50      | 1,88   | 15,64       | 20,52            | 39,00    | 0,67   |
| <b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>  | 24,50       | 0,42   | 24,50       | 0,00             | 24,50    | 0,42   |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 2.379,00    | 40,83  | 11,90       | 9,98             | 1.454,50 | 24,96  |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  |             |        |             |                  |          |        |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 25,50       | 0,44   | 5,10        | 3,77             | 7,00     | 0,12   |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  |             |        |             |                  |          |        |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 7,50        | 0,13   | 7,50        | 0,00             | 7,50     | 0,13   |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |             |        |             |                  |          |        |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |             |        |             |                  |          |        |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 20,00       | 0,34   | 5,00        | 4,56             | 7,50     | 0,13   |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  |             |        |             |                  |          |        |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 30,50       | 0,52   | 10,17       | 3,68             | 25,00    | 0,43   |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 221,50      | 3,80   | 10,55       | 6,84             | 208,50   | 3,58   |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 435,00      | 7,47   | 12,79       | 9,04             | 375,50   | 6,44   |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 124,00      | 2,13   | 12,40       | 9,94             | 113,50   | 1,95   |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 268,00      | 4,60   | 11,17       | 10,42            | 157,00   | 2,69   |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
|  | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP |
| 43 Arteriosclerosis  |             |        |             |                  |         |        |
| 44 Gripe   |             |        |             |                  |         |        |
| 45 Neumonía  | 15,00       | 0,26   | 7,50        | 2,00             | 15,00   | 0,26   |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 20,50       | 0,35   | 6,83        | 6,18             | 15,50   | 0,27   |
| 47 Asma  |             |        |             |                  |         |        |
| 48 Insuficiencia respiratoria  | 28,50       | 0,49   | 9,50        | 6,38             | 24,00   | 0,41   |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | 53,00       | 0,91   | 26,50       | 7,00             | 19,50   | 0,33   |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas  | 6,50        | 0,11   | 6,50        | 0,00             |         |        |
| 51 Enfermedad vascular intestinal  | 1,50        | 0,03   | 1,50        | 0,00             | 1,50    | 0,03   |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | 61,50       | 1,06   | 12,30       | 4,66             | 61,50   | 1,06   |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           |             |        |             |                  |         |        |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       |             |        |             |                  |         |        |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      |             |        |             |                  |         |        |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | 15,50       | 0,27   | 15,50       | 0,00             | 15,50   | 0,27   |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | 20,50       | 0,35   | 20,50       | 0,00             | 20,50   | 0,35   |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           |             |        |             |                  |         |        |
| 59 Embarazo, parto y puerperio   |             |        |             |                  |         |        |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                     | 66,50       | 1,14   | 66,50       | 0,00             |         |        |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                            |             |        |             |                  |         |        |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                        |             |        |             |                  |         |        |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida             |             |        |             |                  |         |        |
| 64 Senilidad   |             |        |             |                  |         |        |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |
|---|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
|   | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |             |        |             |                  |         |        |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 186,50      | 3,20   | 26,64       | 14,89            | 186,50  | 3,20   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 5,50        | 0,09   | 1,83        | 1,25             | 5,50    | 0,09   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 75,00       | 1,29   | 37,50       | 24,00            | 13,50   | 0,23   |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |             |        |             |                  |         |        |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 142,50      | 2,45   | 20,36       | 7,57             | 82,00   | 1,41   |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 354,50      | 6,08   | 27,27       | 17,21            | 333,00  | 5,72   |
| <b>72 Homicidios</b>  |             |        |             |                  |         |        |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |             |        |             |                  |         |        |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             |             |        |             |                  |         |        |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   |             |                  | Mujeres |        |             |                  |
|---|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
|   | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| <b>A Covid-19 Virus identificado</b>  | 8,17        | 6,79             | 47,50   | 0,82   | 9,50        | 6,60             |
| <b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>                                    | 15,50       | 6,00             | 6,50    | 0,11   | 6,50        | 0,00             |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>4 Septicemia</b>   | 10,17       | 8,81             |         |        |             |                  |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>6 SIDA</b>   | 40,50       | 0,00             | 12,50   | 0,21   | 12,50       | 0,00             |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 12,38       | 6,19             | 18,00   | 0,31   | 9,00        | 5,50             |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 17,50       | 10,00            | 18,50   | 0,32   | 18,50       | 0,00             |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 12,17       | 4,50             | 4,50    | 0,08   | 4,50        | 0,00             |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 7,00        | 4,19             | 86,50   | 1,48   | 12,36       | 5,28             |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 5,00        | 3,50             | 60,00   | 1,03   | 30,00       | 13,50            |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 10,17       | 7,62             | 3,50    | 0,06   | 3,50        | 0,00             |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 3,50        | 0,00             | 13,50   | 0,23   | 13,50       | 0,00             |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 8,00        | 8,23             | 68,00   | 1,17   | 11,33       | 10,22            |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 3,50        | 0,00             |         |        |             |                  |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 10,31       | 7,61             | 117,00  | 2,01   | 9,75        | 5,23             |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 17,00       | 15,50            | 12,00   | 0,21   | 6,00        | 0,50             |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  |             |                  | 286,50  | 4,92   | 13,64       | 8,44             |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   |             |                  | 58,50   | 1,00   | 19,50       | 4,55             |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   |             |                  | Mujeres |        |             |                  |
|---|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
|   | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  |             |                  | 56,50   | 0,97   | 8,07        | 4,34             |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 7,50        | 2,45             |         |        |             |                  |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 4,25        | 2,17             |         |        |             |                  |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 16,72       | 9,51             | 1,50    | 0,03   | 1,50        | 0,00             |
| <b>25 Linfomas Hodgkin</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 14,83       | 8,73             |         |        |             |                  |
| <b>27 Leucemias</b>   | 9,75        | 7,15             | 70,50   | 1,21   | 23,50       | 28,39            |
| <b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>  | 24,50       | 0,00             |         |        |             |                  |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 11,45       | 9,82             | 924,50  | 15,87  | 12,66       | 10,22            |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 3,50        | 3,00             | 18,50   | 0,32   | 6,17        | 3,86             |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 7,50        | 0,00             |         |        |             |                  |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 2,50        | 1,63             | 12,50   | 0,21   | 12,50       | 0,00             |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  |             |                  |         |        |             |                  |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 12,50       | 2,00             | 5,50    | 0,09   | 5,50        | 0,00             |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 10,97       | 6,94             | 13,00   | 0,22   | 6,50        | 4,00             |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 12,95       | 8,49             | 59,50   | 1,02   | 11,90       | 11,72            |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 16,21       | 9,53             | 10,50   | 0,18   | 3,50        | 2,16             |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 9,81        | 10,05            | 111,00  | 1,91   | 13,88       | 10,61            |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  |             |                  | Mujeres |        |             |                  |
|--|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
|  | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 43 Arteriosclerosis  |             |                  |         |        |             |                  |
| 44 Gripe   |             |                  |         |        |             |                  |
| 45 Neumonía  | 7,50        | 2,00             |         |        |             |                  |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 15,50       | 0,00             | 5,00    | 0,09   | 2,50        | 1,00             |
| 47 Asma  |             |                  |         |        |             |                  |
| 48 Insuficiencia respiratoria  | 12,00       | 6,50             | 4,50    | 0,08   | 4,50        | 0,00             |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | 19,50       | 0,00             | 33,50   | 0,57   | 33,50       | 0,00             |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas  |             |                  | 6,50    | 0,11   | 6,50        | 0,00             |
| 51 Enfermedad vascular intestinal  | 1,50        | 0,00             |         |        |             |                  |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | 12,30       | 4,66             |         |        |             |                  |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo                           |             |                  |         |        |             |                  |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis                                       |             |                  |         |        |             |                  |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas                                      |             |                  |         |        |             |                  |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter                                       | 15,50       | 0,00             |         |        |             |                  |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos                                  | 20,50       | 0,00             |         |        |             |                  |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama           |             |                  |         |        |             |                  |
| 59 Embarazo, parto y puerperio   |             |                  |         |        |             |                  |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal                     |             |                  | 66,50   | 1,14   | 66,50       | 0,00             |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso                            |             |                  |         |        |             |                  |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio                        |             |                  |         |        |             |                  |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida             |             |                  |         |        |             |                  |
| 64 Senilidad   |             |                  |         |        |             |                  |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2020 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   |             |                   | Mujeres |        |             |                   |
|---|-------------|-------------------|---------|--------|-------------|-------------------|
|   | Media(APVP) | Desviación(APV P) | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APV P) |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |             |                   |         |        |             |                   |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 26,64       | 14,89             |         |        |             |                   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 1,83        | 1,25              |         |        |             |                   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 13,50       | 0,00              | 61,50   | 1,06   | 61,50       | 0,00              |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |             |                   |         |        |             |                   |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 20,50       | 8,22              | 60,50   | 1,04   | 20,17       | 6,60              |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 27,75       | 17,83             | 21,50   | 0,37   | 21,50       | 0,00              |
| <b>72 Homicidios</b>  |             |                   |         |        |             |                   |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |             |                   |         |        |             |                   |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             |             |                   |         |        |             |                   |

Fecha de actualización: 16/12/2021.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas