

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  | Hombres |                  |               |               |                 |                 |
|--|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  | TOTAL   | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| <b>TOTAL</b>   | 728,79  | 388,25           | 27,91         | 3,03          | 6,68            | 14,16           |
| <b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  | 10,33   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>II. Neoplasias</b>  | 258,65  |                  | 3,99          |               | 6,68            | 7,08            |
| <b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> | 1,95    |                  | 3,99          |               |                 |                 |
| <b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 26,12   |                  | 3,99          |               |                 |                 |
| <b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>   | 14,42   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>   | 30,99   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>  |         |                  |               |               |                 |                 |
| <b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>  |         |                  |               |               |                 |                 |
| <b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>   | 186,92  |                  | 7,98          |               |                 |                 |
| <b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>  | 96,48   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>  | 38,01   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>  | 1,95    |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>   | 3,70    |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>  | 20,86   |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>   |         |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>  | 3,51    | 286,97           |               |               |                 |                 |
| <b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>  | 2,73    | 101,28           | 3,99          |               |                 |                 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | Hombres |                  |               |               |                 |                 |
|---|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   | TOTAL   | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
| <b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> | 3,12    |                  |               |               |                 |                 |
| <b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>  | 29,04   |                  | 3,99          | 3,03          |                 | 7,08            |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>   | 39,25           | 42,71           | 45,30           | 55,37           | 119,37          | 226,20          |
| <b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  |                 |                 |                 | 4,10            | 2,21            | 14,59           |
| <b>II. Neoplasias</b>  | 9,81            | 9,15            | 2,38            | 12,30           | 24,32           | 63,24           |
| <b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> |                 |                 |                 |                 |                 | 2,43            |
| <b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  |                 |                 |                 | 2,05            | 2,21            | 7,30            |
| <b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>   |                 |                 |                 |                 | 4,42            |                 |
| <b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>   | 3,27            | 3,05            |                 |                 | 4,42            | 4,86            |
| <b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>   |                 | 3,05            | 9,54            | 6,15            | 28,74           | 38,92           |
| <b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>  | 3,27            |                 | 2,38            | 4,10            | 4,42            | 9,73            |
| <b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>  |                 |                 |                 | 4,10            | 6,63            | 43,78           |
| <b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>  |                 |                 |                 | 2,05            |                 |                 |
| <b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | 4,86            |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> |                 |                 | 2,38            | 2,05            | 2,21            | 2,43            |
| <b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>  | 22,89           | 27,45           | 28,61           | 18,46           | 39,79           | 34,05           |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b>   | 395,02          | 611,40          | 936,81          | 1.585,17        | 2.446,22        | 3.870,47        |
| <b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  | 8,59            | 17,77           | 4,42            | 14,95           | 13,12           | 38,55           |
| <b>II. Neoplasias</b>  | 160,30          | 323,48          | 517,01          | 827,48          | 1.173,92        | 1.657,67        |
| <b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> |                 |                 |                 | 4,98            | 6,56            | 7,71            |
| <b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 5,72            | 10,66           | 39,77           | 49,85           | 104,93          | 177,33          |
| <b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>   | 5,72            |                 |                 | 4,98            | 32,79           | 77,10           |
| <b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>   | 11,45           | 3,55            | 17,68           | 54,83           | 59,02           | 131,07          |
| <b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>   | 65,84           | 127,97          | 234,20          | 294,10          | 583,68          | 940,63          |
| <b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>  | 25,76           | 17,77           | 53,03           | 134,59          | 275,45          | 478,03          |
| <b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>  | 48,66           | 60,43           | 39,77           | 124,62          | 91,82           | 192,75          |
| <b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>  |                 |                 | 4,42            | 4,98            |                 | 7,71            |
| <b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>   |                 |                 | 4,42            |                 |                 | 23,13           |
| <b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>  | 5,72            | 3,55            |                 | 34,89           | 45,91           | 92,52           |
| <b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>  |                 | 3,55            |                 |                 |                 |                 |
| <b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>  | 5,72            | 3,55            | 8,84            |                 |                 |                 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> | 2,86            |                 | 4,42            |                 | 6,56            |                 |
| <b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>  | 48,66           | 39,10           | 8,84            | 34,89           | 52,47           | 46,26           |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|  | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>   | 6.820,26        | 16.590,98        |
| <b>I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias</b>  | 101,49          | 227,07           |
| <b>II. Neoplasias</b>  | 2.182,08        | 3.527,10         |
| <b>III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad</b> |                 | 75,69            |
| <b>IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas</b>  | 213,13          | 666,06           |
| <b>V. Trastornos mentales y del comportamiento</b>   | 131,94          | 620,65           |
| <b>VI. Enfermedades del sistema nervioso</b>   | 324,77          | 1.135,33         |
| <b>VII. Enfermedades del ojo y sus anejos</b>  |                 |                  |
| <b>VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides</b>  |                 |                  |
| <b>IX. Enfermedades del sistema circulatorio</b>   | 2.141,48        | 4.950,05         |
| <b>X. Enfermedades del sistema respiratorio</b>  | 1.014,92        | 3.451,41         |
| <b>XI. Enfermedades del aparato digestivo</b>  | 223,28          | 650,92           |
| <b>XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>  | 30,45           | 60,55            |
| <b>XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo</b>   | 50,75           | 151,38           |
| <b>XIV. Enfermedades del sistema genitourinario</b>  | 243,58          | 802,30           |
| <b>XV. Embarazo, parto y puerperio</b>   |                 |                  |
| <b>XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal</b>  |                 |                  |
| <b>XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas</b>  |                 |                  |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 7. Tasas de mortalidad según grandes causas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

|   | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| <b>XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte</b> | 20,30           | 105,96           |
| <b>XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad</b>  | 142,09          | 166,52           |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas