

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,55					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,68					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	6,40					
5 Hepatitis víricas	1,65					
6 SIDA	0,97					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,75					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,88					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,67					
10 Neoplasia maligna del colon	17,26					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,40					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,70					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,13					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,57					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,01					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	40,04					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,58				1,72	
18 Melanoma maligno de la piel	1,75					
19 Neoplasia maligna de la mama	10,76					
20 Neoplasias malignas del útero	3,98					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,68					
22 Neoplasia maligna de la próstata	11,83					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,14					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,56					1,82

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,48					
26 Linfomas no Hodgkin	6,88		2,06			
27 Leucemias	8,24		4,11		1,72	1,82
28 Síndromes mielodisplásicos	1,36					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	196,44		6,17		3,45	5,45
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,23		2,06			
31 Diabetes mellitus	21,53					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	19,78					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,68					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,10					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,29					
36 Enfermedad de Alzheimer	31,03					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,01					
38 Enfermedades hipertensivas	21,62					
39 Infarto agudo de miocardio	25,21					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	55,75					
41 Insuficiencia cardíaca	23,56		2,06			
42 Enfermedades cerebrovasculares	56,33		4,11			
43 Arteriosclerosis	2,23					
44 Gripe	1,26					
45 Neumonía	18,62					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	28,60					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	2,33					
48 Insuficiencia respiratoria	1,45					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,87					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,58					
51 Enfermedad vascular intestinal	3,20					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,99					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,59					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,58					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,39					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,06					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,48					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,10					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,10					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,91	244,41	2,06			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,29			1,55	1,72	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,87	17,46	2,06			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,29					
64 Senilidad	3,01					
65 Muerte súbita infantil	0,10	8,73				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,59					1,82
67 Caídas accidentales	4,65					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,94					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,39					
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,26					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,30				1,72	1,82
<b>72 Homicidios</b>	0,39			1,55	1,72	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,68					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						1,23
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>						1,23
<b>6 SIDA</b>			1,22	1,07	1,14	6,17
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	1,68				1,14	7,41
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>					1,14	2,47
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>					2,28	6,17
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						1,23
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>		1,53			1,14	3,70
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				1,07		1,23
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>		1,53			1,14	2,47
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>			1,22	1,07	2,28	7,41
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				1,07		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						3,70
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			1,22	3,21	5,71	11,11
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				1,07	1,14	2,47
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		1,53	1,22		2,28	3,70
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				1,07		2,47
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	1,68	3,06	1,22	3,21		2,47

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						1,23
26 Linfomas no Hodgkin					1,14	3,70
27 Leucemias		1,53		1,07		
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,03	10,73	8,53	14,97	27,42	70,36
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						1,23
31 Diabetes mellitus						3,70
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					1,14	
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			1,22		4,57	6,17
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			2,44	1,07	9,14	12,34
41 Insuficiencia cardíaca					1,14	2,47
42 Enfermedades cerebrovasculares		1,53	1,22	1,07	2,28	6,17
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					1,14	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					1,14	2,47

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						1,23
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						1,23
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				1,07	2,28	20,99
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1,07		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio				1,07		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						1,23
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		1,53				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			1,22			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,38	6,13	2,44	3,21	6,85	2,47
67 Caídas accidentales			1,22	2,14		2,47
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		1,53	1,22	1,07	2,28	

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		1,53	3,65	2,14	2,28	2,47
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	8,38	3,06	4,87	1,07	6,85	8,64
<b>72 Homicidios</b>						1,23
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			1,22	1,07		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				2,35		9,92
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				2,35	2,98	
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>		3,53	2,12	4,70	2,98	16,53
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,43	5,30		7,06	5,97	13,23
<b>6 SIDA</b>	1,43		2,12			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,28	7,06	21,19	16,46	17,90	13,23
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	5,70	8,83	4,24	14,11	29,83	9,92
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	5,70	8,83	21,19	37,63	50,71	42,98
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	5,70	10,59	23,31	44,69	59,65	119,03
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,70	8,83	6,36	16,46	17,90	33,06
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	9,98	21,19	25,42	18,82	38,77	72,74
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>		1,77	2,12	14,11	2,98	3,31
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	9,98	7,06	16,95	25,87	68,60	76,05
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	4,28	3,53	14,83	7,06	5,97	16,53
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	21,38	72,39	93,22	152,88	184,93	224,84
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		3,53		4,70		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		3,53	6,36	2,35	5,97	13,23
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	8,55	12,36	14,83	23,52	14,91	46,29
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	2,85		4,24	18,82	20,88	16,53
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,85		4,24	9,41	14,91	26,45
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	1,43	3,53	12,71	11,76	23,86	69,44
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	2,85	1,77	8,47	21,17	8,95	49,60
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,28	5,30	10,59	18,82	8,95	16,53

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	1,43					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	1,43	15,89	8,47	18,82	20,88	39,68
<b>27 Leucemias</b>	5,70	1,77	4,24	18,82	23,86	36,37
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>			2,12	2,35	8,95	6,61
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	122,60	229,54	343,23	557,41	709,88	1.061,40
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			4,24	4,70	2,98	6,61
<b>31 Diabetes mellitus</b>	4,28	8,83	14,83	18,82	56,67	122,34
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				7,06	17,90	69,44
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	2,85				5,97	3,31
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	1,43					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				11,76	41,76	109,11
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				7,06	17,90	13,23
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	4,28		4,24	14,11	29,83	72,74
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	8,55	28,25	23,31	30,58	92,46	92,58
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	19,96	47,67	65,68	77,61	149,13	205,00
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	5,70	8,83	6,36	11,76	20,88	52,90
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	12,83	10,59	38,14	51,74	98,43	221,53
<b>43 Arteriosclerosis</b>				2,35		19,84
<b>44 Gripe</b>			4,24	4,70		6,61
<b>45 Neumonía</b>	2,85		6,36	14,11	17,90	56,21
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	8,55	5,30	19,07	37,63	77,55	122,34

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>47 Asma</b>			2,12	2,35		9,92
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1,43				2,98	16,53
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,43			2,35	2,98	3,31
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	1,43		2,12	4,70	2,98	3,31
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				7,06	5,97	9,92
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	15,68	28,25	25,42	32,93	32,81	29,76
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,43		2,12	4,70	5,97	6,61
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			2,12			
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						3,31
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	1,43	1,77		14,11	20,88	62,82
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						6,61
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		1,77				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1,43	1,77	4,24	2,35		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,43		2,12			
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	4,28		4,24	7,06	5,97	3,31
<b>67 Caídas accidentales</b>	1,43	1,77	4,24	2,35	8,95	23,15
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	4,28		4,24	2,35		3,31

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	1,43				2,98	
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		1,77				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	15,68	17,66	6,36	9,41	14,91	9,92
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>					2,98	6,61

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	8,11	51,22
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	8,11	10,24
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	81,08	179,28
<b>5 Hepatitis víricas</b>	12,16	
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	20,27	10,24
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	8,11	25,61
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	72,97	102,44
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	162,17	210,01
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	48,65	71,71
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	60,81	46,10
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	20,27	35,86
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	77,03	51,22
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	20,27	20,49
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	251,36	235,62
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	4,05	10,24
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	89,19	112,69
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	24,32	35,86
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	28,38	15,37
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	105,41	271,47
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	64,87	158,79
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	20,27	25,61

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	8,11	5,12
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	48,65	66,59
<b>27 Leucemias</b>	85,14	122,93
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	12,16	20,49
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	1.406,80	1.972,00
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	8,11	61,47
<b>31 Diabetes mellitus</b>	198,65	466,12
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	154,06	696,61
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		10,24
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	4,05	10,24
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	344,60	937,36
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	32,43	46,10
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	222,98	640,27
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	202,71	486,61
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	429,74	1.183,20
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	178,38	793,94
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	543,26	1.434,20
<b>43 Arteriosclerosis</b>	28,38	46,10
<b>44 Gripe</b>	8,11	25,61
<b>45 Neumonía</b>	125,68	645,39
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	287,85	635,15

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>47 Asma</b>	28,38	61,47
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	8,11	25,61
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	4,05	15,37
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	44,60	71,71
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	28,38	15,37
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	28,38	112,69
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	16,22	5,12
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	32,43	133,18
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	109,46	425,14
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	4,05	10,24
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		5,12
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>		
<b>64 Senilidad</b>	8,11	148,54
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	12,16	
<b>67 Caídas accidentales</b>	44,60	87,08
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	4,05	35,86

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 12. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Ambos sexos. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	4,05	5,12
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	4,05	5,12
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	4,05	5,12
<b>72 Homicidios</b>	4,05	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	4,05	5,12

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas