

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,17					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,78					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,09					
5 Hepatitis víricas	2,14					
6 SIDA	1,36					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,21					
8 Neoplasia maligna del esófago	6,63					
9 Neoplasia maligna del estómago	13,06					
10 Neoplasia maligna del colon	19,88					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,77					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,28					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,17					
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,89					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,65					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	67,44					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,78				3,34	
18 Melanoma maligno de la piel	1,95					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,78					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	23,78					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	12,08					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,65					3,54

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,39					
26 Linfomas no Hodgkin	7,80		3,99			
27 Leucemias	10,92				3,34	3,54
28 Síndromes mielodisplásicos	1,36					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	250,27		3,99		6,68	7,08
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,75		3,99			
31 Diabetes mellitus	19,88					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	12,08					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,36					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,58					
36 Enfermedad de Alzheimer	19,10					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,95					
38 Enfermedades hipertensivas	12,67					
39 Infarto agudo de miocardio	30,41					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	64,71					
41 Insuficiencia cardíaca	13,84		3,99			
42 Enfermedades cerebrovasculares	47,56		3,99			
43 Arteriosclerosis	2,73					
44 Gripe	0,97					
45 Neumonía	17,15					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	45,80					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	0,97					
48 Insuficiencia respiratoria	1,17					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,36					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,78					
51 Enfermedad vascular intestinal	2,14					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,62					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,95					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,73					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,47					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,97					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,51	286,97				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,19					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,58					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,58					
64 Senilidad	1,75					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,46					
67 Caídas accidentales	4,68					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,53					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,19					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,14					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,36					3,54
72 Homicidios	0,39			3,03		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,39					

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						2,43
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						2,43
6 SIDA				2,05	2,21	7,30
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,27				2,21	12,16
8 Neoplasia maligna del esófago						4,86
9 Neoplasia maligna del estómago					2,21	7,30
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					2,21	4,86
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas		3,05			2,21	
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				2,05		7,30
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				2,05		
18 Melanoma maligno de la piel						4,86
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						4,86
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,27	3,05		6,15		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin						2,43
26 Linfomas no Hodgkin					2,21	7,30
27 Leucemias		3,05		2,05		
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	9,81	9,15	2,38	12,30	24,32	63,24
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						2,43
31 Diabetes mellitus						7,30
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					2,21	
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			2,38		6,63	12,16
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			4,77	2,05	15,47	21,89
41 Insuficiencia cardíaca					2,21	2,43
42 Enfermedades cerebrovasculares						4,86
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					2,21	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					2,21	4,86

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						2,43
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2,05	2,21	34,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				2,05		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						2,43
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			2,38			
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,81	12,20	4,77	4,10	11,05	4,86
67 Caídas accidentales			2,38	4,10		4,86
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		3,05	2,38	2,05	4,42	

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		3,05	7,15	4,10	4,42	4,86
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	13,08	6,10	7,15		13,26	14,59
72 Homicidios						2,43
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				4,98		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					6,56	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		7,11				30,84
5 Hepatitis víricas	2,86	10,66		9,97	6,56	7,71
6 SIDA	2,86		4,42			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,72	10,66	35,35	29,91	32,79	15,42
8 Neoplasia maligna del esófago	5,72	17,77	4,42	29,91	59,02	23,13
9 Neoplasia maligna del estómago	5,72	10,66	30,93	49,85	65,58	53,97
10 Neoplasia maligna del colon	5,72	10,66	35,35	49,85	91,82	177,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,59	10,66	13,26	24,92	39,35	53,97
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	17,17	31,99	44,19	24,92	59,02	100,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				9,97	6,56	7,71
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,45	10,66	22,09	34,89	118,05	92,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,72	7,11	30,93	9,97	13,12	38,55
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	28,62	117,30	150,24	294,10	367,26	470,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		3,55		4,98		
18 Melanoma maligno de la piel		7,11	8,84		6,56	23,13
19 Neoplasia maligna de la mama		3,55				7,71
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,86	7,11	26,51	24,92	52,47	161,91
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,72	3,55	13,26	34,89	19,67	92,52
24 Neoplasia maligna del encéfalo	8,59	7,11	17,68	19,94	13,12	15,42

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin	2,86					
26 Linfomas no Hodgkin	2,86	14,22	4,42	24,92	26,23	77,10
27 Leucemias	11,45	3,55	8,84	24,92	26,23	53,97
28 Síndromes mielodisplásicos			4,42	4,98	6,56	15,42
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	157,44	319,92	503,76	802,55	1.141,10	1.634,50
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				4,98	6,56	7,71
31 Diabetes mellitus	5,72	10,66	30,93	34,89	72,14	138,78
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				4,98	19,67	61,68
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	5,72				13,12	7,71
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				4,98	32,79	92,52
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				9,97		15,42
38 Enfermedades hipertensivas	5,72		4,42	19,94	26,23	77,10
39 Infarto agudo de miocardio	14,31	49,77	39,77	49,85	163,96	107,94
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	34,35	81,76	110,47	129,60	275,45	262,14
41 Insuficiencia cardíaca	8,59	7,11	8,84	9,97	19,67	23,13
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,45	21,33	53,03	59,82	137,72	300,69
43 Arteriosclerosis				4,98		30,84
44 Gripe						7,71
45 Neumonía	5,72		13,26	29,91	19,67	77,10
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	17,17	3,55	30,93	69,79	170,51	231,30

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria					6,56	23,13
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,86			4,98	6,56	
50 Enteritis y colitis no infecciosas				9,97	6,56	7,71
51 Enfermedad vascular intestinal				14,95		15,42
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28,62	46,21	30,93	59,82	52,47	23,13
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			4,42	4,98		7,71
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						7,71
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,86	3,55		24,92	26,23	61,68
57 Enfermedades de los genitales masculinos						15,42
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		3,55				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,86			8,84		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,86			4,42		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,59			9,97	13,12	
67 Caídas accidentales		3,55	4,42		19,67	23,13
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,72		4,42	4,98		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		3,55				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,76	28,44		9,97	13,12	23,13
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					6,56	

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	20,30	45,41
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	10,15	15,14
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	50,75	151,38
5 Hepatitis víricas	20,30	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	30,45	15,14
8 Neoplasia maligna del esófago	20,30	60,55
9 Neoplasia maligna del estómago	131,94	166,52
10 Neoplasia maligna del colon	233,43	287,62
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	50,75	151,38
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	81,19	45,41
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	20,30	
14 Neoplasia maligna del páncreas	91,34	15,14
15 Neoplasia maligna de la laringe	50,75	60,55
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	517,61	575,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama		30,28
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	263,88	802,30
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,49	333,03
24 Neoplasia maligna del encéfalo	20,30	60,55

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	60,90	60,55
27 Leucemias	142,09	227,07
28 Síndromes mielodisplásicos	10,15	15,14
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.070,40	3.315,20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		60,55
31 Diabetes mellitus	152,24	544,96
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	131,94	560,10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		30,28
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	10,15	30,28
36 Enfermedad de Alzheimer	213,13	893,13
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	30,45	30,28
38 Enfermedades hipertensivas	152,24	438,99
39 Infarto agudo de miocardio	314,62	590,37
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	608,95	1.377,50
41 Insuficiencia cardíaca	162,39	560,10
42 Enfermedades cerebrovasculares	608,95	1.317,00
43 Arteriosclerosis	50,75	60,55
44 Gripe	10,15	45,41
45 Neumonía	101,49	802,30
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	588,65	1.362,40

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	10,15	60,55
48 Insuficiencia respiratoria		30,28
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	10,15	30,28
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	20,30	60,55
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	40,60	30,28
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,45	60,55
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	40,60	136,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	152,24	438,99
57 Enfermedades de los genitales masculinos	10,15	30,28
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	20,30	105,96
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,45	
67 Caídas accidentales	60,90	75,69
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	10,15	45,41

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

13. Tasas de mortalidad según causas seleccionadas y edad, por sexo. Hombres. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	10,15	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,15	15,14
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		15,14

Fecha de actualización: 20/03/2019.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas