

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,17	1,70	2,30	0,89	0,86	0,89
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,79	1,06	0,58	0,45	0,62	0,32
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	8,59	8,46	8,91	3,53	3,06	3,79
5 Hepatitis víricas	2,05	2,76	1,38	1,35	1,96	0,76
6 SIDA	0,89	1,27	0,51	0,88	1,23	0,53
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,84	9,39	2,65	4,26	6,99	1,78
8 Neoplasia maligna del esófago	4,89	9,41	1,25	3,39	6,27	1,01
9 Neoplasia maligna del estómago	13,51	19,47	9,39	8,22	11,28	5,89
10 Neoplasia maligna del colon	22,34	30,71	16,30	11,97	16,31	8,76
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,88	13,42	4,06	4,75	7,68	2,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,40	17,59	8,01	7,84	11,37	4,74
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,63	1,69	3,21	1,49	0,95	1,87
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,55	17,27	10,16	8,23	10,77	5,95
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,89	8,74	0,44	2,45	5,05	0,38
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	50,98	98,11	14,47	32,37	60,33	9,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,66	0,83	0,47	0,60	0,79	0,39
18 Melanoma maligno de la piel	2,23	2,59	1,78	1,47	1,87	1,06
19 Neoplasia maligna de la mama	12,91	1,41	21,90	7,90	0,67	14,07
20 Neoplasias malignas del útero	4,89		8,78	3,05		5,58
21 Neoplasia maligna del ovario	4,46		8,05	2,81		5,22
22 Neoplasia maligna de la próstata	15,66	42,17		7,29	18,42	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,24	18,95	4,44	5,32	9,80	2,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,52	7,75	3,87	3,90	5,34	2,66

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Linfomas Hodgkin	0,50	0,37	0,51	0,32	0,37	0,21
26 Linfomas no Hodgkin	8,54	10,99	6,57	5,27	6,74	4,02
27 Leucemias	10,23	16,94	5,94	5,69	8,85	3,37
28 Síndromes mielodisplásicos	1,77	2,04	1,47	0,93	1,18	0,70
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	247,86	374,83	156,14	148,73	217,99	95,07
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,14	3,48	3,03	1,54	1,58	1,46
31 Diabetes mellitus	28,60	32,58	25,16	13,38	16,41	10,86
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	27,73	23,86	29,77	10,71	8,94	11,71
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,85	1,98		0,55	1,25	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,10		0,20	0,10		0,20
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,32	0,87		0,14	0,40	
36 Enfermedad de Alzheimer	40,26	34,31	44,16	16,72	14,10	18,54
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,83	2,96	4,47	1,95	1,47	2,27
38 Enfermedades hipertensivas	28,76	22,52	31,96	12,06	9,66	13,27
39 Infarto agudo de miocardio	32,99	47,83	21,78	17,04	25,58	9,95
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	73,08	100,97	50,90	37,10	54,48	22,55
41 Insuficiencia cardíaca	32,50	24,45	36,36	13,51	10,73	14,93
42 Enfermedades cerebrovasculares	74,24	79,40	69,07	33,79	37,13	30,82
43 Arteriosclerosis	2,90	4,38	1,89	1,24	1,93	0,75
44 Gripe	1,69	1,86	1,82	0,87	0,71	1,10
45 Neumonía	25,77	33,66	21,36	10,53	13,58	8,37
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	37,80	78,79	12,61	17,63	35,50	5,50

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	2,94	1,74	3,80	1,30	0,71	1,75
48 Insuficiencia respiratoria	1,95	2,13	1,86	0,94	0,96	0,97
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,02	1,84	0,40	0,63	1,17	0,19
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,77	1,18	0,44	0,55	0,75	0,40
51 Enfermedad vascular intestinal	3,91	3,43	4,13	1,82	1,72	1,83
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,84	18,01	6,17	9,10	14,14	4,36
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,07	3,85	5,76	2,12	1,48	2,48
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,70		1,16	0,32		0,55
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,66	5,99	4,09	1,72	1,92	1,59
56 Enfermedades del riñón y del uréter	19,31	22,61	17,13	8,07	9,49	6,93
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,65	1,74		0,28	0,71	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,17		0,24	0,05		0,08
59 Embarazo, parto y puerperio	0,07		0,16	0,07		0,16
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,64	3,10	2,16	4,15	4,80	3,45
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,27	0,17	0,37	0,32	0,17	0,47
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,95	0,73	1,19	1,03	0,64	1,45
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,31	0,62		0,29	0,59	
64 Senilidad	5,11	4,19	5,39	1,57	1,26	1,70
65 Muerte súbita infantil	0,09		0,18	0,14		0,29
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,68	5,60	1,90	3,35	4,97	1,77
67 Caídas accidentales	5,88	6,50	5,06	2,97	3,65	2,31
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,44	3,28	1,68	1,50	2,21	0,83

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Teur2013			Teur		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,52	0,25	0,72	0,28	0,10	0,44
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,14	1,82	0,34	1,04	1,86	0,14
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,85	10,10	3,79	6,14	9,06	3,27
72 Homicidios	0,37	0,34	0,36	0,36	0,38	0,32
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,78	0,63	0,95	0,47	0,35	0,63

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,47	0,48	0,44
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,30	0,40	0,21
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	1,89	1,60	2,07
5 Hepatitis víricas	0,88	1,32	0,45
6 SIDA	0,73	1,01	0,45
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,13	5,19	1,22
8 Neoplasia maligna del esófago	2,31	4,18	0,74
9 Neoplasia maligna del estómago	5,44	7,36	3,93
10 Neoplasia maligna del colon	7,30	9,84	5,38
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,09	4,90	1,65
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,10	7,47	3,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,95	0,61	1,21
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,35	7,12	3,76
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,65	3,31	0,28
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21,38	39,03	6,89
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,50	0,72	0,27
18 Melanoma maligno de la piel	1,01	1,29	0,73
19 Neoplasia maligna de la mama	5,27	0,37	9,60
20 Neoplasias malignas del útero	2,04		3,78
21 Neoplasia maligna del ovario	1,93		3,64
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,13	10,24	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,19	5,79	1,29
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,94	4,03	1,96

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Linfomas Hodgkin	0,21	0,29	0,11
26 Linfomas no Hodgkin	3,49	4,49	2,59
27 Leucemias	3,87	5,71	2,47
28 Síndromes mielodisplásicos	0,56	0,74	0,40
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,40	140,26	63,16
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,06	1,19	0,89
31 Diabetes mellitus	7,63	9,75	5,81
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	5,52	4,62	6,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,35	0,78	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,07		0,14
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,07	0,20	
36 Enfermedad de Alzheimer	8,69	7,26	9,69
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,16	0,89	1,35
38 Enfermedades hipertensivas	6,45	5,31	6,99
39 Infarto agudo de miocardio	10,35	15,95	5,57
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	22,46	34,01	12,52
41 Insuficiencia cardíaca	7,47	6,26	7,98
42 Enfermedades cerebrovasculares	19,38	21,41	17,60
43 Arteriosclerosis	0,64	1,01	0,38
44 Gripe	0,55	0,35	0,76
45 Neumonía	5,66	7,53	4,27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,14	20,23	3,03

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	0,70	0,35	0,98
48 Insuficiencia respiratoria	0,54	0,51	0,59
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,41	0,77	0,10
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,39	0,51	0,30
51 Enfermedad vascular intestinal	1,01	1,01	0,97
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6,55	10,25	3,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,19	0,86	1,38
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,19		0,34
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,86	0,96	0,79
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4,35	5,25	3,59
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,14	0,36	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,03		0,04
59 Embarazo, parto y puerperio	0,06		0,13
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6,13	7,03	5,18
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,38	0,15	0,64
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,12	0,50	1,80
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,23	0,46	
64 Senilidad	0,78	0,63	0,85
65 Muerte súbita infantil	0,21		0,43
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,03	4,39	1,68
67 Caídas accidentales	1,80	2,31	1,30
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,08	1,67	0,52

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

16. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,18	0,05	0,29
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,87	1,62	0,07
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,99	7,30	2,68
72 Homicidios	0,40	0,45	0,35
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,31	0,21	0,43

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas