

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	7,79	***	124,29	NS		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	75,52	NS	13,93	***	163,57	NS
3 Infecciones meningocócicas					860,50	NS
4 Septicemia	24,21	***	130,87	NS	96,39	NS
5 Hepatitis víricas	63,50	NS	179,41	NS	68,07	NS
6 SIDA	96,16	NS	148,97	NS	76,59	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	138,97	NS	87,67	NS	52,61	*
8 Neoplasia maligna del esófago	130,41	NS	92,15	NS	82,77	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	108,97	NS	140,12	NS	125,95	NS
10 Neoplasia maligna del colon	62,01	**	101,67	NS	121,47	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	123,33	NS	76,22	NS	71,01	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	118,97	NS	93,67	NS	117,49	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	68,20	NS	57,49	NS	49,94	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	78,89	NS	117,95	NS	76,97	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	108,84	NS	102,38	NS	119,40	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	85,90	NS	109,98	NS	103,07	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	95,85	NS	106,49	NS	32,05	*
18 Melanoma maligno de la piel	93,34	NS	150,93	NS	26,96	***
19 Neoplasia maligna de la mama	82,58	NS	109,53	NS	91,38	NS
20 Neoplasias malignas del útero	65,72	NS	125,40	NS	73,82	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	136,42	NS	82,42	NS	55,89	*
22 Neoplasia maligna de la próstata	135,41	NS	134,87	NS	83,57	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	158,59	NS	118,04	NS	101,97	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	99,31	NS	76,41	NS	81,58	NS
25 Linfomas Hodgkin	104,67	NS	105,11	NS	181,26	NS
26 Linfomas no Hodgkin	147,79	NS	130,06	NS	82,25	NS
27 Leucemias	113,14	NS	83,43	NS	47,78	*
28 Síndromes mielodisplásicos	60,57	NS	60,60	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,74	NS	107,76	NS	86,92	*
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	176,59	NS	65,38	NS		
31 Diabetes mellitus	100,39	NS	118,95	NS	101,09	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	41,26	*	115,82	NS	4,15	***
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	67,75	NS	57,46	NS	165,03	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	123,93	NS			248,94	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	37,73	**	175,40	NS	60,23	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	81,43	NS	135,79	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	75,87	NS	157,39	NS	137,71	NS
39 Infarto agudo de miocardio	80,54	NS	131,80	*	110,20	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	98,64	NS	121,67	NS	108,52	NS
41 Insuficiencia cardíaca	110,28	NS	71,04	NS	130,09	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	123,50	NS	110,16	NS	95,29	NS
43 Arteriosclerosis	54,00	NS	411,70	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	42,98	*	86,74	NS		
45 Neumonía	52,60	*	129,73	NS	167,74	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	118,47	NS	112,90	NS	89,26	NS
47 Asma	28,03	***	122,05	NS		
48 Insuficiencia respiratoria	252,63	NS	89,26	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	130,50	NS	158,64	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	177,33	NS	78,02	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	28,26	***	38,58	NS	88,73	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	137,35	*	71,70	*	68,50	*
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	211,63	NS	114,72	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	60,14	NS	137,57	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	90,69	NS	125,27	NS	52,81	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos			321,26	NS	317,03	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio	315,06	NS	235,64	NS		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	64,27	NS	51,58	NS	61,25	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	214,30	NS	185,59	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	141,45	NS	108,27	NS	218,39	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	104,50	NS	82,26	NS	145,44	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	94,70	NS	97,51	NS	110,19	NS
67 Caídas accidentales	71,23	NS	76,27	NS	122,20	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	109,66	NS	101,76	NS	56,09	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	51,52	NS	101,70	NS	23,92	**
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	100,74	NS	119,47	NS	86,49	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	83,16	NS	112,94	NS	99,65	NS
72 Homicidios	71,45	NS	85,05	NS	117,73	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	252,38	NS	121,35	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	220,20	NS			28,04	*
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	164,41	NS	46,72	NS	100,59	NS
5 Hepatitis víricas	101,65	NS			97,20	NS
6 SIDA			33,87	NS	41,77	**
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	147,91	NS	67,94	NS	95,96	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	214,72	NS	62,96	NS	45,63	**
9 Neoplasia maligna del estómago	67,78	NS	51,12	NS	88,64	NS
10 Neoplasia maligna del colon	120,51	NS	130,47	NS	105,58	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	224,05	NS	90,59	NS	96,01	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	75,08	NS	104,85	NS	95,26	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	65,08	NS	300,37	NS	62,23	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	68,02	NS	130,22	NS	111,35	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	23,12	***	15,91	***	95,89	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	86,74	NS	86,44	NS	101,17	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	67,84	NS	183,58	NS	188,24	NS
18 Melanoma maligno de la piel			137,88	NS	93,72	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	77,23	NS	61,81	NS	89,66	NS
20 Neoplasias malignas del útero	110,81	NS	65,71	NS	151,71	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	110,72	NS	149,28	NS	107,95	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	86,88	NS			34,01	***

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	35,43	**	86,06	NS	63,10	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	94,13	NS	97,07	NS	122,92	NS
25 Linfomas Hodgkin			73,26	NS	62,95	NS
26 Linfomas no Hodgkin	7,48	***	73,83	NS	112,06	NS
27 Leucemias	53,29	NS	52,10	NS	162,67	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			277,68	NS	62,87	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	94,54	NS	87,59	NS	102,29	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,01	***			134,85	NS
31 Diabetes mellitus	166,04	NS	198,89	NS	85,28	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	44,59	NS	107,51	NS	171,43	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					189,46	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			127,54	NS	143,01	NS
35 Meningitis (otras en el n° 3)			120,12	NS	405,25	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	72,35	NS			149,62	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	107,31	NS	81,25	NS	151,33	NS
38 Enfermedades hipertensivas	85,99	NS			50,25	NS
39 Infarto agudo de miocardio	128,64	NS	111,06	NS	71,35	*
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	116,33	NS	76,81	NS	71,76	***
41 Insuficiencia cardíaca	117,40	NS	194,47	NS	75,99	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,57	NS	92,41	NS	90,00	NS
43 Arteriosclerosis	57,61	NS				

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	337,78	NS			132,87	NS
45 Neumonía	50,79	NS	171,25	NS	94,93	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	158,09	NS	169,40	NS	52,80	**
47 Asma			82,74	NS	224,01	NS
48 Insuficiencia respiratoria	484,32	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5,40	***			123,52	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	235,50	NS	275,94	NS	157,88	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	6,26	***	213,15	NS	214,23	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	117,20	NS	56,12	NS	120,50	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	484,63	NS			70,52	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	18,07	***	494,06	NS	208,07	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	147,87	NS	150,49	NS	82,57	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	168,19	NS	66,14	NS	66,62	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	64,02	NS			44,01	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	145,77	NS			73,34	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	126,59	NS	53,72	NS	99,67	NS
67 Caídas accidentales	109,44	NS	129,58	NS	98,82	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	34,77	*	131,61	NS	78,62	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	234,67	NS	433,18	NS	153,05	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					97,08	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	81,67	NS	111,28	NS	98,34	NS
72 Homicidios	161,58	NS	124,56	NS	54,01	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					49,35	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	516,16	NS			129,39	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	282,37	NS	156,03	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	116,34	NS	89,81	NS	243,92	NS
5 Hepatitis víricas	158,32	NS	20,32	***		
6 SIDA	150,69	NS	110,59	NS	217,13	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	94,79	NS	105,81	NS	124,76	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	117,51	NS	156,33	NS	33,34	*
9 Neoplasia maligna del estómago	52,09	**	98,22	NS	90,44	NS
10 Neoplasia maligna del colon	103,44	NS	82,69	NS	134,19	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	90,87	NS	92,28	NS	113,56	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	124,80	NS	52,54	*	37,13	***
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	225,40	NS	46,06	NS	307,15	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	109,79	NS	109,20	NS	78,71	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	121,32	NS	109,78	NS	113,64	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	84,38	NS	140,20	*	115,98	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	61,28	NS	81,36	NS		
18 Melanoma maligno de la piel	115,74	NS	161,58	NS	42,88	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	117,32	NS	150,55	NS	126,21	NS
20 Neoplasias malignas del útero	73,94	NS	108,48	NS	58,00	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	88,16	NS	95,26	NS	102,85	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	128,70	NS	174,94	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	53,96	NS	144,21	NS	85,16	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	124,76	NS	59,58	NS	172,17	NS
25 Linfomas Hodgkin	175,12	NS	29,50	*		
26 Linfomas no Hodgkin	54,55	NS	69,98	NS	81,97	NS
27 Leucemias	99,92	NS	104,35	NS	90,72	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	415,93	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,89	NS	107,40	NS	98,45	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	96,61	NS	104,04	NS	299,46	NS
31 Diabetes mellitus	63,12	NS	50,21	NS	87,40	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,00	NS	281,87	NS	13,30	***
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	64,52	NS	186,90	NS	68,04	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					493,16	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	51,71	NS	237,58	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	65,19	NS	117,30	NS	87,91	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			251,13	NS	158,99	NS
38 Enfermedades hipertensivas	113,30	NS	99,43	NS	107,80	NS
39 Infarto agudo de miocardio	85,31	NS	102,17	NS	125,95	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	99,49	NS	98,77	NS	107,08	NS
41 Insuficiencia cardíaca	111,60	NS	96,19	NS	65,60	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	88,19	NS	70,08	NS	106,39	NS
43 Arteriosclerosis						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe	69,92	NS	77,17	NS	531,66	NS
45 Neumonía	120,99	NS	16,06	***	42,07	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	82,41	NS	101,31	NS	104,70	NS
47 Asma	160,88	NS			176,54	NS
48 Insuficiencia respiratoria	97,63	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	92,75	NS			294,11	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	6,72	***				
51 Enfermedad vascular intestinal	103,29	NS	234,16	NS	27,00	**
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	110,91	NS	87,14	NS	79,15	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			11,52	***		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					78,67	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	94,91	NS	118,07	NS	104,16	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					2.865,04	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	288,40	NS	15,37	***	255,68	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	195,25	NS				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	131,27	NS				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	169,53	NS	75,31	NS		
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

22. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	80,31	NS	122,89	NS	151,47	NS
67 Caídas accidentales	168,72	NS	55,47	NS	83,02	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	125,09	NS	223,44	NS		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			33,03	*	277,06	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	137,79	NS	54,26	NS	236,66	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	98,55	NS	114,65	NS	110,65	NS
72 Homicidios	70,72	NS	218,23	NS	250,53	NS
73 Eventos de intención no determinada	729,77	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,33	***	319,65	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas