

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	86,79	NS	75,31	NS	195,31	**
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	115,58	NS	159,17	NS	97,28	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>					857,39	NS
<b>4 Septicemia</b>	96,37	NS	93,48	NS	99,99	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	105,97	NS	133,96	NS	65,87	NS
<b>6 SIDA</b>	88,81	NS	168,70	*	53,93	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	113,53	NS	94,25	NS	76,67	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	120,78	NS	112,30	NS	81,00	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	117,44	NS	107,27	NS	95,01	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	95,42	NS	105,89	NS	97,18	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	99,64	NS	100,55	NS	98,22	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	115,46	NS	94,54	NS	103,31	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	92,94	NS	100,64	NS	62,35	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	95,81	NS	102,20	NS	98,30	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	125,00	NS	68,02	NS	102,08	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	104,18	NS	107,44	NS	104,21	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	95,81	NS	83,29	NS	47,04	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	86,37	NS	82,06	NS	92,99	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	92,90	NS	114,25	NS	98,54	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	90,24	NS	116,14	NS	101,55	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	113,90	NS	78,67	NS	85,14	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	123,38	*	101,61	NS	104,68	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	108,80	NS	88,54	NS	100,75	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	93,98	NS	106,08	NS	89,64	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	125,17	NS	108,31	NS	74,43	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	134,95	*	119,66	NS	84,37	NS
<b>27 Leucemias</b>	117,63	NS	93,82	NS	77,52	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	91,54	NS	101,52	NS	66,74	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	105,74	*	105,14	*	95,28	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	80,90	NS	103,80	NS	81,51	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	110,12	NS	92,65	NS	95,16	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	85,20	*	102,71	NS	106,41	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	111,58	NS	122,41	NS	143,93	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	113,63	NS			173,05	NS
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	156,29	NS			76,43	NS
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	100,19	NS	98,09	NS	69,79	***
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	109,74	NS	96,84	NS	67,46	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	104,77	NS	122,43	***	87,23	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	94,01	NS	115,55	**	104,62	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	96,64	NS	114,01	***	103,32	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	103,98	NS	101,28	NS	124,43	**
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	105,98	NS	84,57	***	89,97	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	81,16	NS	73,81	NS	86,52	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	129,61	NS	68,90	NS	58,86	NS
45 Neumonía	90,77	NS	69,54	***	212,62	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	105,12	NS	86,92	*	90,77	NS
47 Asma	118,55	NS	81,73	NS	136,29	NS
48 Insuficiencia respiratoria	104,06	NS	126,17	NS	60,68	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	83,05	NS	151,55	NS	94,47	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	119,27	NS	83,63	NS	59,16	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	70,55	*	92,56	NS	61,95	*
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	108,26	NS	85,55	NS	90,23	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	133,28	NS	84,93	NS	103,48	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	86,50	NS	73,60	NS	42,99	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	89,32	NS	78,59	NS	69,05	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	94,71	NS	105,70	NS	97,07	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	100,68	NS	157,46	NS	87,90	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	83,06	NS	145,22	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio	283,04	NS	265,50	NS		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	133,78	NS	104,62	NS	141,79	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	129,79	NS	120,29	NS	130,92	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	164,78	NS	97,52	NS	165,89	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	36,71	NS	95,42	NS	109,32	NS
64 Senilidad	77,38	NS	83,01	NS	117,20	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	61,77	NS			186,85	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	86,80	NS	91,84	NS	115,54	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	79,86	NS	92,33	NS	77,81	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	102,37	NS	102,17	NS	105,23	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	92,26	NS	99,91	NS	136,19	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	87,39	NS	109,96	NS	68,99	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	85,64	NS	110,94	NS	104,05	NS
<b>72 Homicidios</b>	61,38	NS	83,71	NS	114,96	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	155,38	NS	38,46	NS	162,68	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	149,33	NS	85,73	NS	81,61	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	177,59	NS			33,54	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	98,09	NS	93,99	NS	82,81	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	75,31	NS			106,40	NS
<b>6 SIDA</b>			38,81	NS	43,11	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	138,56	NS	100,49	NS	98,06	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	105,61	NS	52,02	NS	82,31	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	86,48	NS	67,75	NS	86,93	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	103,30	NS	103,02	NS	93,65	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	87,30	NS	107,79	NS	98,52	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	96,00	NS	128,86	NS	102,23	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	147,79	NS	141,38	NS	112,86	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	80,91	NS	91,38	NS	102,10	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	23,42	*	17,24	*	113,91	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	83,66	NS	78,57	*	93,83	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	153,27	NS	340,11	*	111,41	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	41,85	NS	143,40	NS	116,56	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	72,88	NS	53,02	**	109,08	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	82,41	NS	84,64	NS	122,47	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	131,97	NS	116,57	NS	91,01	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	109,20	NS	106,68	NS	83,51	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,18	NS	101,69	NS	91,61	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	79,71	NS	146,95	NS	102,51	NS
25 Linfomas Hodgkin	72,06	NS	105,54	NS	101,49	NS
26 Linfomas no Hodgkin	79,87	NS	88,47	NS	87,05	NS
27 Leucemias	60,73	*	80,72	NS	121,47	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	50,28	NS	52,72	NS	146,63	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,53	NS	92,98	NS	96,71	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	98,86	NS	42,16	NS	109,67	NS
31 Diabetes mellitus	123,82	*	107,33	NS	100,49	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	113,98	NS	125,47	NS	112,15	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	47,99	NS			128,10	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			504,83	NS	110,86	NS
35 Meningitis (otras en el n° 3)			223,69	NS	159,90	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	107,42	NS	121,32	NS	111,55	*
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	83,79	NS	73,09	NS	138,02	NS
38 Enfermedades hipertensivas	57,84	***	86,23	NS	102,81	NS
39 Infarto agudo de miocardio	110,94	NS	93,94	NS	83,83	**
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87,42	NS	84,38	NS	99,01	NS
41 Insuficiencia cardíaca	102,78	NS	131,92	*	80,38	**
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,54	NS	115,60	NS	109,44	*
43 Arteriosclerosis	120,99	NS	152,08	NS	152,83	*

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	81,40	NS	41,40	NS	131,35	NS
45 Neumonía	82,30	NS	79,88	NS	99,16	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	126,76	**	119,11	NS	88,49	NS
47 Asma	62,46	NS	98,11	NS	110,71	NS
48 Insuficiencia respiratoria	229,18	*	27,87	NS	28,26	**
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	48,78	NS			103,08	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	284,44	NS	85,23	NS	40,39	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	161,47	*	186,90	*	106,71	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	121,28	NS	91,64	NS	105,75	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	123,33	NS	41,93	NS	86,23	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	193,82	NS	60,91	NS	149,94	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	36,49	**	193,76	**	106,65	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	187,98	***	100,05	NS	94,94	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	102,26	NS	160,10	NS	81,21	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	226,03	NS				
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	98,93	NS	120,66	NS	58,51	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	130,95	NS			36,57	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	179,46	NS	103,31	NS	85,98	NS
64 Senilidad	218,96	***	239,32	***	84,04	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					188,07	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	180,91	*	101,80	NS	79,28	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	84,41	NS	196,18	**	97,58	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	103,68	NS	85,18	NS	66,43	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	132,79	NS	194,62	NS	70,02	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	44,96	NS	28,61	NS	99,86	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	93,44	NS	160,26	*	95,25	NS
<b>72 Homicidios</b>	166,71	NS	133,11	NS	60,31	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			185,49	NS	68,47	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	77,23	NS	80,15	NS	108,05	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	107,72	NS	47,48	NS	68,22	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	93,07	NS	190,54	***	118,17	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	131,43	NS	84,81	NS	27,61	NS
<b>6 SIDA</b>	160,30	NS	91,60	NS	209,99	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	110,75	NS	69,82	NS	102,65	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	96,27	NS	132,44	NS	78,83	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	101,62	NS	95,47	NS	113,06	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	96,94	NS	97,32	NS	129,63	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	91,52	NS	114,65	NS	126,70	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	92,20	NS	51,41	**	119,78	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	89,16	NS	72,14	NS	140,00	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	116,85	NS	123,14	NS	49,18	**
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	139,70	NS	123,05	NS	123,39	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	94,98	NS	108,35	NS	106,58	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	83,95	NS	123,95	NS		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	101,40	NS	171,60	NS	124,68	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	107,79	NS	93,06	NS	98,15	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	90,22	NS	60,80	NS	94,96	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	111,64	NS	90,56	NS	144,02	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	91,06	NS	105,79	NS	48,95	**

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	100,34	NS	96,34	NS	143,22	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	98,16	NS	75,43	NS	142,98	NS
25 Linfomas Hodgkin	131,92	NS	68,53	NS		
26 Linfomas no Hodgkin	77,85	NS	84,84	NS	88,70	NS
27 Leucemias	101,87	NS	108,68	NS	92,48	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	119,65	NS	76,50	NS	131,78	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,67	NS	99,70	NS	101,91	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	127,81	NS	103,01	NS	141,66	NS
31 Diabetes mellitus	90,26	NS	98,89	NS	91,68	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	60,12	***	129,16	*	115,85	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	21,16	NS	87,60	NS	141,78	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					536,48	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	69,01	NS	276,50	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	105,95	NS	95,97	NS	99,06	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	93,01	NS	101,14	NS	86,55	NS
38 Enfermedades hipertensivas	119,38	*	70,31	*	64,90	**
39 Infarto agudo de miocardio	96,75	NS	103,15	NS	97,67	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	103,06	NS	93,41	NS	76,63	**
41 Insuficiencia cardíaca	88,31	NS	103,71	NS	83,14	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	106,60	NS	89,64	NS	111,77	NS
43 Arteriosclerosis	63,81	NS	95,63	NS	152,70	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	39,22	NS	170,98	NS	290,96	*
45 Neumonía	94,69	NS	47,84	***	103,20	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	100,82	NS	117,71	NS	123,44	NS
47 Asma	76,83	NS	87,04	NS	118,07	NS
48 Insuficiencia respiratoria	117,10	NS	162,18	NS	83,22	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	96,22	NS	104,73	NS	112,75	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	159,62	NS			171,99	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	97,27	NS	81,67	NS	178,74	*
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	110,53	NS	97,24	NS	89,20	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	88,27	NS	97,72	NS	141,92	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	76,30	NS	81,83	NS	237,95	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	143,44	*	132,46	NS	128,60	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	72,65	**	79,73	NS	93,09	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	52,06	NS	118,00	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			234,45	NS	690,95	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	81,59	NS	80,25	NS	66,74	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	225,98	NS	98,66	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	96,54	NS	90,09	NS		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	144,98	NS	202,61	NS		
64 Senilidad	48,31	**	62,78	NS	146,79	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 24. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	80,73	NS	275,37	NS		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	82,70	NS	120,96	NS	161,24	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	114,88	NS	133,31	NS	123,42	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	100,27	NS	140,12	NS	154,41	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	30,24	NS	63,16	NS	295,57	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	164,45	NS	68,88	NS	182,79	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	94,69	NS	88,34	NS	103,52	NS
<b>72 Homicidios</b>	99,33	NS	229,01	NS	145,16	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	369,79	NS	721,93	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	145,50	NS	123,53	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas