

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | | | Hombres | | |
|---|-------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | |
| 6 SIDA | | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 30,50 | 0,02 | 10,17 | 29,00 | 0,02 | 14,50 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 9,00 | 0,01 | 4,50 | 9,00 | 0,01 | 4,50 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 54,50 | 0,04 | 7,79 | 52,00 | 0,04 | 8,67 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 31,00 | 0,03 | 15,50 | | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 6,00 | 0,00 | 3,00 | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 15,50 | 0,01 | 15,50 | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | | | Hombres | | |
|--|-------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | | | | |
| 27 Leucemias | | | | | | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 170,00 | 0,14 | 7,73 | 113,00 | 0,09 | 8,07 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 3,50 | 0,00 | 3,50 | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 8,50 | 0,01 | 8,50 | 8,50 | 0,01 | 8,50 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 7,50 | 0,01 | 7,50 | 7,50 | 0,01 | 7,50 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 15,50 | 0,01 | 15,50 | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 28,00 | 0,02 | 14,00 | 27,50 | 0,02 | 27,50 |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | |
| 45 Neumonía | | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | | | Hombres | | |
|--|-------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 15,50 | 0,01 | 15,50 | 15,50 | 0,01 | 15,50 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 69,00 | 0,06 | 34,50 | | | |
| 67 Caídas accidentales | | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | | | Hombres | | |
|---|-------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 41,00 | 0,03 | 20,50 | 29,50 | 0,02 | 29,50 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 10,50 | 0,01 | 10,50 | 10,50 | 0,01 | 10,50 |
| 72 Homicidios | 23,50 | 0,02 | 23,50 | 23,50 | 0,02 | 23,50 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | Mujeres | | |
|---|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | |
| 4 Septicemia | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | |
| 6 SIDA | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 31,00 | 0,03 | 15,50 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 6,00 | 0,00 | 3,00 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 15,50 | 0,01 | 15,50 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | Mujeres | | |
|--|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | |
| 27 Leucemias | | | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 57,00 | 0,05 | 7,13 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | |
| 31 Diabetes mellitus | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 15,50 | 0,01 | 15,50 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 43 Arteriosclerosis | | | |
| 44 Gripe | | | |
| 45 Neumonía | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | Mujeres | | |
|--|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 47 Asma | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | |
| 64 Senilidad | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 69,00 | 0,06 | 34,50 |
| 67 Caídas accidentales | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

| | Mujeres | | |
|---|---------|----------|--------------|
| | APVP | % (APVP) | Media (APVP) |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 11,50 | 0,01 | 11,50 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | | |
| 72 Homicidios | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas