

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Teur2013 | | | Teur | | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 2,48 | 2,07 | 2,72 | 1,05 | 0,89 | 1,14 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,66 | 0,85 | 0,51 | 0,39 | 0,51 | 0,28 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,02 | 0,03 | | 0,02 | 0,04 | |
| 4 Septicemia | 8,70 | 10,27 | 7,64 | 4,20 | 4,94 | 3,59 |
| 5 Hepatitis víricas | 1,83 | 2,51 | 1,23 | 1,29 | 1,82 | 0,79 |
| 6 SIDA | 1,04 | 1,53 | 0,56 | 0,99 | 1,43 | 0,56 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 5,17 | 8,83 | 1,99 | 3,61 | 6,19 | 1,28 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 4,08 | 7,89 | 0,97 | 2,68 | 5,09 | 0,60 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 11,41 | 15,70 | 8,07 | 6,76 | 9,17 | 4,80 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 22,97 | 31,17 | 17,24 | 12,75 | 16,78 | 9,72 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 8,02 | 12,47 | 4,79 | 4,65 | 7,03 | 2,75 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 10,64 | 16,82 | 5,61 | 6,70 | 10,57 | 3,31 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 2,89 | 2,83 | 2,87 | 1,58 | 1,60 | 1,54 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 14,15 | 16,90 | 11,69 | 8,84 | 10,76 | 7,10 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 3,08 | 6,77 | 0,29 | 2,01 | 4,12 | 0,25 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 48,89 | 92,61 | 13,92 | 31,89 | 58,25 | 9,87 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,69 | 0,77 | 0,61 | 0,56 | 0,60 | 0,53 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2,49 | 2,97 | 2,05 | 1,61 | 1,93 | 1,33 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 13,98 | 0,64 | 24,74 | 9,08 | 0,38 | 16,79 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 5,53 | | 10,04 | 3,54 | | 6,62 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 4,05 | | 7,46 | 2,70 | | 5,09 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 12,61 | 33,08 | | 5,99 | 14,72 | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 9,61 | 19,18 | 3,11 | 4,93 | 9,51 | 1,55 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 5,78 | 6,63 | 5,12 | 4,23 | 4,83 | 3,71 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Teur2013 | | | Teur | | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 25 Linfomas Hodgkin | 0,45 | 0,48 | 0,42 | 0,30 | 0,31 | 0,29 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 6,35 | 8,23 | 4,85 | 3,84 | 5,00 | 2,86 |
| 27 Leucemias | 8,71 | 11,69 | 6,62 | 4,97 | 6,53 | 3,79 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 1,93 | 2,90 | 1,39 | 0,90 | 1,23 | 0,67 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 234,43 | 339,26 | 156,89 | 142,26 | 198,82 | 97,51 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 3,69 | 3,86 | 3,56 | 1,67 | 1,78 | 1,55 |
| 31 Diabetes mellitus | 25,83 | 28,28 | 23,74 | 11,90 | 13,34 | 10,53 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 32,71 | 30,30 | 33,41 | 12,47 | 11,60 | 12,82 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,74 | 1,48 | 0,10 | 0,53 | 1,05 | 0,08 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,04 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 40,61 | 32,70 | 45,15 | 16,60 | 13,31 | 18,62 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 3,51 | 1,93 | 4,61 | 1,76 | 0,97 | 2,32 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 28,35 | 22,63 | 30,95 | 11,62 | 9,59 | 12,53 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 34,61 | 48,91 | 22,90 | 18,82 | 27,77 | 10,95 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 75,13 | 106,19 | 50,67 | 38,66 | 56,99 | 23,11 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 31,26 | 28,25 | 31,77 | 12,99 | 12,60 | 12,76 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 70,47 | 77,05 | 64,83 | 31,79 | 35,43 | 28,61 |
| 43 Arteriosclerosis | 3,77 | 3,74 | 3,73 | 1,49 | 1,46 | 1,49 |
| 44 Gripe | 1,22 | 1,35 | 1,12 | 0,68 | 0,74 | 0,65 |
| 45 Neumonía | 28,09 | 38,69 | 22,06 | 11,88 | 15,70 | 9,22 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 35,43 | 74,29 | 11,17 | 16,73 | 33,55 | 5,19 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Teur2013 | | | Teur | | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 47 Asma | 2,50 | 1,11 | 3,36 | 1,18 | 0,58 | 1,59 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1,81 | 1,92 | 1,68 | 0,83 | 0,92 | 0,75 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 1,32 | 2,17 | 0,75 | 0,69 | 1,13 | 0,36 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,62 | 0,73 | 0,51 | 0,39 | 0,45 | 0,34 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 5,83 | 5,33 | 6,01 | 2,68 | 2,51 | 2,71 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 11,24 | 17,82 | 5,24 | 8,10 | 13,08 | 3,45 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 3,81 | 2,71 | 4,36 | 1,50 | 1,07 | 1,74 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,83 | 0,58 | 0,99 | 0,44 | 0,34 | 0,50 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 5,35 | 5,70 | 5,31 | 1,98 | 1,84 | 2,04 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 19,87 | 22,55 | 18,26 | 8,46 | 9,48 | 7,69 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,65 | 1,77 | | 0,29 | 0,73 | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,14 | | 0,25 | 0,08 | | 0,14 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,03 | | 0,06 | 0,03 | | 0,06 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 1,97 | 2,20 | 1,74 | 3,06 | 3,36 | 2,75 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,26 | 0,32 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,57 | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 0,54 | 0,68 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,96 | 1,58 | 0,45 | 0,65 | 1,04 | 0,30 |
| 64 Senilidad | 6,62 | 6,17 | 6,74 | 2,03 | 1,70 | 2,20 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,14 | 0,21 | 0,06 | 0,23 | 0,34 | 0,10 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 4,33 | 6,63 | 2,28 | 3,80 | 5,59 | 2,07 |
| 67 Caídas accidentales | 7,39 | 9,12 | 5,77 | 3,90 | 5,21 | 2,67 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 2,37 | 3,83 | 1,20 | 1,49 | 2,44 | 0,65 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Teur2013 | | | Teur | | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,51 | 0,46 | 0,52 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1,42 | 2,15 | 0,65 | 1,18 | 1,91 | 0,41 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 7,77 | 11,88 | 4,06 | 6,80 | 10,07 | 3,65 |
| 72 Homicidios | 0,61 | 0,91 | 0,28 | 0,63 | 0,97 | 0,27 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,04 | 0,08 | | 0,03 | 0,06 | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0,52 | 0,74 | 0,44 | 0,29 | 0,33 | 0,27 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Tmund | | |
|---|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,62 | 0,57 | 0,62 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,25 | 0,33 | 0,18 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,03 | 0,06 | |
| 4 Septicemia | 2,57 | 3,06 | 2,14 |
| 5 Hepatitis víricas | 0,89 | 1,28 | 0,53 |
| 6 SIDA | 0,78 | 1,09 | 0,46 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 2,49 | 4,26 | 0,85 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 1,80 | 3,40 | 0,39 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 4,35 | 5,85 | 3,11 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 7,94 | 10,37 | 6,06 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 2,95 | 4,43 | 1,74 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 4,41 | 6,97 | 2,13 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 0,96 | 0,98 | 0,94 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 5,86 | 7,24 | 4,59 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 1,35 | 2,73 | 0,18 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 21,47 | 38,51 | 6,87 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,48 | 0,45 | 0,51 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 1,09 | 1,29 | 0,91 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 6,17 | 0,24 | 11,60 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 2,37 | | 4,49 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 1,85 | | 3,53 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 3,42 | 8,25 | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 2,95 | 5,63 | 0,90 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 3,12 | 3,54 | 2,75 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Tmund | | |
|---|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 25 Linfomas Hodgkin | 0,22 | 0,21 | 0,23 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 2,53 | 3,33 | 1,82 |
| 27 Leucemias | 3,35 | 4,29 | 2,60 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 0,52 | 0,70 | 0,39 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 93,45 | 128,50 | 64,90 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,98 | 1,10 | 0,86 |
| 31 Diabetes mellitus | 6,78 | 7,87 | 5,73 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 6,42 | 6,05 | 6,55 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,38 | 0,73 | 0,06 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,06 | 0,10 | 0,03 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 8,57 | 6,89 | 9,61 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 1,04 | 0,61 | 1,36 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 6,22 | 5,33 | 6,56 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 11,70 | 17,72 | 6,29 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 23,41 | 35,39 | 12,95 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 7,16 | 7,27 | 6,75 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 18,00 | 20,28 | 15,97 |
| 43 Arteriosclerosis | 0,77 | 0,75 | 0,78 |
| 44 Gripe | 0,44 | 0,46 | 0,42 |
| 45 Neumonía | 6,56 | 8,68 | 5,04 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 9,55 | 18,86 | 2,96 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Tmund | | |
|--|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 47 Asma | 0,70 | 0,37 | 0,92 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 0,46 | 0,52 | 0,42 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,42 | 0,69 | 0,21 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,26 | 0,30 | 0,23 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 1,50 | 1,44 | 1,50 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 5,67 | 9,20 | 2,33 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,80 | 0,58 | 0,92 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,26 | 0,21 | 0,29 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 0,99 | 0,92 | 1,02 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 4,60 | 5,23 | 4,10 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,17 | 0,40 | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,05 | | 0,10 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,02 | | 0,05 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 4,50 | 4,88 | 4,09 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,41 | 0,37 | 0,45 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,68 | 0,50 | 0,89 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,47 | 0,73 | 0,23 |
| 64 Senilidad | 1,02 | 0,85 | 1,11 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,34 | 0,51 | 0,16 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 3,30 | 4,79 | 1,82 |
| 67 Caídas accidentales | 2,49 | 3,47 | 1,55 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 1,12 | 1,84 | 0,45 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Tasas de mortalidad ajustadas a la población estándar europea y mundial según causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2013-2016 - MURCIA (Región de)

| | Tmund | | |
|---|-------------|---------|---------|
| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,96 | 1,58 | 0,30 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 5,58 | 8,14 | 3,03 |
| 72 Homicidios | 0,62 | 0,94 | 0,28 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,02 | 0,04 | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0,18 | 0,20 | 0,17 |

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas