

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,23	3,26	1,61	0,00	0,68	0,64
<b>4 Septicemia</b>	6,54	0,00	0,80	0,00	0,00	0,64
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SIDA</b>	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	4,17	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,28	3,26	0,00	2,08	0,00	0,64
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	3,53	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
<b>27 Leucemias</b>	4,44	3,26	0,00	1,39	0,00	0,00
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,09	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	132,99	6,52	1,61	3,47	0,68	2,57
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,99	0,00	0,80	0,00	0,68	0,64
<b>31 Diabetes mellitus</b>	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,19	3,26	1,61	0,00	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	4,21	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	39,77	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	91,19	0,00	0,00	0,69	0,00	0,64
<b>43 Aterosclerosis</b>	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 Gripe</b>	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 Asma</b>	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	15,71	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2,44	201,98	0,00	0,00	0,68	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,38	19,55	0,00	0,00	0,00	0,64
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,90	45,61	1,61	0,00	0,68	1,29
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64 Senilidad</b>	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,11	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	5,41	3,26	1,61	2,77	0,00	9,64
<b>67 Caídas accidentales</b>	2,71	3,26	0,00	0,69	0,00	0,00
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	4,06	3,26	0,80	0,00	1,36	1,29
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
<b>72 Homicidios</b>	0,68	0,00	0,00	0,69	0,00	0,64
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,59
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	0,51	0,43	0,43	0,00	0,50	1,17
<b>5 Hepatitis víricas</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,50	0,59
<b>6 SIDA</b>	0,51	1,28	2,16	1,35	3,52	1,17
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,17
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	0,00	0,00	2,16	1,80	1,51	3,52
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	0,00	0,00	0,86	1,35	2,01	6,46
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	0,00	0,00	0,43	0,45	2,52	1,17
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,00	0,00	0,43	0,00	0,50	0,59
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	2,35
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,59
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,00	0,00	0,00	1,80	2,01	10,57
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,51	0,85	1,73	0,00	0,00	0,59
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,03	0,85	0,43	0,00	0,50	1,76
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,00	0,85	3,45	9,46	13,58	30,54
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,43	0,86	0,90	6,54	4,11
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,00	0,43	0,90	2,52	4,11
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,51	2,55	1,73	0,00	0,50	2,94
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,17
<b>27 Leucemias</b>	1,03	0,00	1,73	1,80	0,50	0,59
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	4,62	5,96	15,11	23,88	42,77	79,87
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	0,00	0,43	0,00	0,90	1,01	0,59
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,59
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	0,00	0,00	0,43	0,45	2,01	1,76
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	0,00	0,00	0,86	1,80	4,02	2,35
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	0,00	0,43	0,00	0,45	0,50	1,17
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	0,00	0,85	0,86	4,06	1,51	3,52
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,17
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	1,17
<b>47 Asma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	0,00	0,00	0,00	1,35	2,52	2,94
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	0,00	0,00	0,43	1,80	0,00	0,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,50	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00	0,43	0,00	0,50	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,00	0,00	0,43	0,45	0,00	1,17
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,51	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	7,18	5,53	4,32	3,15	2,01	4,70
<b>67 Caídas accidentales</b>	0,00	0,00	0,00	0,45	0,50	0,00
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,00	0,85	0,00	0,00	0,50	0,59
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,51	0,00	0,43	2,25	0,50	0,59
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	2,05	1,70	3,45	2,25	3,02	5,29
<b>72 Homicidios</b>	1,54	0,00	1,30	0,90	1,01	0,59
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,89	0,00	2,72	1,07
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,72	0,77	0,00	0,00	1,81	1,07
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	2,87	2,30	4,43	2,74	9,05	29,94
<b>5 Hepatitis víricas</b>	0,00	0,77	0,00	3,66	6,34	7,49
<b>6 SIDA</b>	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	1,44	0,77	2,66	3,66	7,24	11,76
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,00	0,77	0,00	0,91	0,91	2,14
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	5,75	7,66	7,98	9,15	17,20	38,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	6,47	11,49	19,51	32,01	62,45	95,17
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	2,16	7,66	9,75	11,89	11,77	16,04
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,00	3,06	2,66	4,57	13,58	26,73
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,00	1,53	1,77	4,57	15,39	21,39
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	4,31	5,36	14,19	23,78	27,15	50,26
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,00	0,77	0,00	0,91	0,00	0,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	12,93	12,26	18,62	22,87	34,39	26,73
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,00	0,77	0,89	2,74	1,81	1,07
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	3,59	1,53	4,43	5,49	2,72	7,49
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	28,74	40,60	47,00	44,82	57,02	105,87
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	7,90	14,55	16,85	17,38	30,77	38,50
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	11,50	6,13	18,62	15,55	24,44	37,43
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	0,72	0,77	1,77	3,66	7,24	10,69
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	7,18	6,13	7,98	9,15	19,01	18,18
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	3,21

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	2,87	2,30	5,32	7,32	16,29	24,60
<b>27 Leucemias</b>	5,03	2,30	2,66	7,32	18,10	22,46
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,72	0,00	0,00	2,74	3,62	2,14
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	113,52	148,60	215,49	286,28	450,70	691,88
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,00	0,00	0,00	1,83	0,91	14,97
<b>31 Diabetes mellitus</b>	1,44	2,30	5,32	15,55	55,21	131,53
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,72	0,77	0,00	6,40	15,39	54,54
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,00	0,00	2,66	11,89	43,44	124,05
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	2,16	3,06	7,09	8,23	19,91	23,53
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	2,87	3,06	3,55	9,15	31,68	68,44
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	3,59	6,13	22,17	38,42	80,55	185,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	6,47	11,49	30,15	64,94	133,94	318,67
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	2,16	0,77	7,98	12,81	46,16	110,15
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	7,18	11,49	24,83	64,03	167,43	384,97
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,00	0,77	0,00	0,91	1,81	14,97
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,07
<b>45 Neumonía</b>	1,44	0,00	0,89	7,32	20,82	44,91
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,72	2,30	6,21	14,63	17,20	55,61
<b>47 Asma</b>	0,72	0,00	0,89	5,49	4,53	13,90
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,00	0,77	1,77	0,91	4,53	18,18

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,00	0,77	1,77	3,66	4,53	2,14
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,00	0,77	0,00	0,00	2,72	4,28
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,72	0,77	0,89	1,83	9,96	22,46
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	5,03	7,66	13,30	10,98	21,72	23,53
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00	0,77	0,00	0,91	1,81	12,83
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,00	1,53	1,77	0,91	1,81	5,35
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	16,04
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	1,44	3,06	8,87	10,98	30,77	63,09
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	1,07
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,00	0,77	4,43	2,74	5,43	8,55
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	5,03	7,66	7,09	7,32	9,05	19,25
<b>67 Caídas accidentales</b>	0,72	0,77	0,00	1,83	7,24	14,97
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,44	2,30	2,66	2,74	2,72	10,69
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	7,90	4,60	3,55	5,49	3,62	4,28
<b>72 Homicidios</b>	0,00	0,77	0,00	0,91	0,91	1,07
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,72	0,77	0,00	0,91	0,91	9,62

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	9,39	43,32
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	4,70	10,83
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	1,57	0,00
<b>4 Septicemia</b>	75,14	140,80
<b>5 Hepatitis víricas</b>	10,96	2,17
<b>6 SIDA</b>	0,00	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,70	17,33
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	3,13	10,83
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	50,10	84,48
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	131,50	242,60
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	34,44	47,65
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	50,10	49,82
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	29,74	34,66
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	54,79	69,32
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	1,57	4,33
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	37,57	38,99
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	1,57	4,33
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	14,09	17,33
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	90,80	184,12
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	61,05	58,48
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	28,18	25,99
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	28,18	25,99
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	18,79	10,83
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	1,57	2,17

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	21,92	30,33
<b>27 Leucemias</b>	31,31	45,49
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	12,52	19,49
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	881,38	1.247,67
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	20,35	41,16
<b>31 Diabetes mellitus</b>	223,87	448,38
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	212,91	760,30
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	295,88	515,53
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	32,88	43,32
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	194,12	535,03
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	394,51	833,95
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	627,77	1.457,78
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	349,11	1.403,63
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	965,92	2.419,53
<b>43 Aterosclerosis</b>	67,32	316,25
<b>44 Gripe</b>	0,00	8,66
<b>45 Neumonía</b>	100,19	437,55
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	158,12	387,73
<b>47 Asma</b>	20,35	25,99
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	51,66	103,97

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	6,26	15,16
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	1,57	15,16
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	62,62	179,79
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	32,88	15,16
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	37,57	86,64
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	3,13	10,83
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	54,79	194,95
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	128,37	452,71
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	7,83	10,83
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,00	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	48,53	158,13
<b>64 Senilidad</b>	56,36	578,35
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	3,13	6,50
<b>67 Caídas accidentales</b>	25,05	56,32
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	34,44	112,64
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	1,57	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	7,83	15,16
<b>72 Homicidios</b>	0,00	2,17
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	2,17
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	10,96	15,16