

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				97,75	0,00	289,33
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	108,00	0,00	266,94	108,48	0,00	264,52
3 Infecciones meningocócicas	127,53	0,00	305,54			
4 Septicemia	64,10	0,00	131,49	63,37	0,00	136,36
5 Hepatitis víricas	108,22	0,00	248,86	92,40	0,00	253,95
6 SIDA	86,75	24,60	148,89	111,85	26,73	196,96
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,40	3,86	198,95	153,55	0,00	309,21
8 Neoplasia maligna del esófago				240,88	0,00	562,76
9 Neoplasia maligna del estómago	91,23	41,99	140,46	115,79	51,16	180,43
10 Neoplasia maligna del colon	124,42	80,45	168,38	107,85	57,81	157,89
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	62,13	17,31	106,94	77,83	26,26	129,40
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	101,04	0,00	241,99	125,66	0,00	266,73
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	76,51	0,00	164,51	12,58	0,00	37,25
14 Neoplasia maligna del páncreas	109,71	55,03	164,39	129,42	58,41	200,42
15 Neoplasia maligna de la laringe	105,11	0,00	311,13	225,15	0,00	526,02
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,41	66,90	139,91	101,97	57,88	146,06
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	91,57	0,00	184,01	51,77	0,00	143,21
18 Melanoma maligno de la piel	96,55	12,17	180,93	120,31	25,06	215,55
19 Neoplasia maligna de la mama	115,84	93,16	138,52	93,73	67,96	119,49
20 Neoplasias malignas del útero	94,93	56,36	133,51	104,10	58,46	149,75
21 Neoplasia maligna del ovario	101,03	60,61	141,45	95,32	43,61	147,03
23 Neoplasia maligna de la vejiga	32,29	0,00	73,23	87,51	0,00	217,45
24 Neoplasia maligna del encéfalo	108,82	53,27	164,37	95,78	30,98	160,58
25 Enfermedad de Hodgkin				387,52	0,00	1.147,07

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	129,13	6,32	251,94	77,90	10,64	145,15
27 Leucemias	67,49	26,45	108,53	57,00	0,00	117,95
28 Síndromes Mielodisplásicos				160,21	0,00	357,38
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,88	90,64	113,11	103,42	89,71	117,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	145,99	0,00	344,28			
31 Diabetes mellitus	146,51	55,20	237,83	108,79	0,00	217,72
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	117,99	0,00	296,18	136,90	0,00	330,03
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	82,95	1,66	164,25	161,13	16,69	305,58
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	132,00	6,60	257,41	52,69	0,00	114,49
38 Enfermedades hipertensivas	129,58	42,27	216,90	165,50	31,42	299,58
39 Infarto agudo de miocardio	99,10	54,81	143,38	138,77	65,56	211,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,55	61,96	133,15	146,79	90,04	203,54
41 Insuficiencia cardíaca	111,66	27,15	196,17	63,10	0,00	138,85
42 Enfermedades cerebrovasculares	85,08	52,79	117,37	104,40	59,72	149,08
43 Aterosclerosis	48,21	0,00	142,70	303,63	0,00	898,73
44 Gripe						
45 Neumonía	88,93	0,00	195,27	40,71	0,00	120,50
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	40,80	9,23	72,37	206,84	39,77	373,91
47 Asma	116,65	2,33	230,97	50,73	0,00	121,05
48 Insuficiencia respiratoria	103,62	0,00	263,13	133,60	0,00	333,42
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	88,92	0,00	201,65	187,38	0,00	454,32
50 Enteritis y colitis no infecciosas	256,58	0,00	759,48			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	102,35	0,00	302,96	91,69	0,00	231,27
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	71,47	31,66	111,27	111,55	49,57	173,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	48,21	0,00	142,70			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	41,53	0,00	104,76	242,36	0,00	540,37
56 Enfermedades del riñón y del uréter	96,82	6,42	187,21	110,91	19,27	202,54
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	113,85	0,00	337,00	213,77	0,00	632,75
59 Embarazo, parto y puerperio				395,13	0,00	1.169,57
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	57,01	0,00	168,76	306,04	0,00	739,30
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	67,48	0,00	147,71	67,29	0,00	172,69
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	112,58	0,00	234,00	205,22	0,00	473,64
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	83,57	52,77	114,37	120,82	74,50	167,14
67 Caídas accidentales	144,96	0,00	295,18	159,20	0,00	457,39
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	54,27	1,03	107,51	133,43	2,22	264,65
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				44,27	0,00	131,04
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	91,08	9,40	172,76	164,84	0,00	329,87
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	103,24	57,45	149,04	94,61	43,74	145,48
72 Homicidios	77,12	0,00	155,12	83,93	0,00	172,05
73 Eventos de intención no determinada				97,75	0,00	289,33
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	86,63	0,00	256,43	57,04	0,00	150,25

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	250,09	0,00	740,25			
3 Infecciones meningocócicas	232,18	0,00	687,25			
4 Septicemia	278,45	31,92	524,98	74,21	0,00	219,66
5 Hepatitis víricas	267,94	0,00	793,11			
6 SIDA	98,05	0,00	211,43			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,14	0,00	41,86	30,36	0,00	89,85
8 Neoplasia maligna del esófago	329,57	0,00	975,54			
9 Neoplasia maligna del estómago	78,39	6,24	150,55	38,18	0,00	113,02
10 Neoplasia maligna del colon	53,40	6,84	99,97	62,59	0,00	146,23
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	147,17	11,52	282,81	36,88	0,00	93,01
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	99,69	0,00	225,20			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	77,33	0,00	228,91	334,07	0,00	880,07
14 Neoplasia maligna del páncreas	54,69	0,00	109,73			
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	120,69	47,34	194,03	105,88	0,00	217,75
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	77,92	0,00	219,91	196,48	0,00	581,58
18 Melanoma maligno de la piel	135,03	12,03	258,02			
19 Neoplasia maligna de la mama	106,90	66,98	146,83	117,97	56,91	179,02
20 Neoplasias malignas del útero	77,92	15,00	140,84	76,16	0,00	176,66
21 Neoplasia maligna del ovario	54,20	8,05	100,35	52,55	0,00	155,54
23 Neoplasia maligna de la vejiga	23,38	0,00	69,21	50,79	0,00	150,34
24 Neoplasia maligna del encéfalo	44,29	0,00	101,55	151,06	0,00	361,46
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	156,53	0,00	334,93	65,70	0,00	165,71
27 Leucemias	128,45	0,00	258,79	261,53	0,00	568,29
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,26	78,49	118,03	91,59	60,94	122,24
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	208,67	0,00	596,36			
31 Diabetes mellitus	43,13	0,00	127,68	100,15	0,00	221,08
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	99,87	0,00	238,29			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	800,62	0,00	1.910,22			
36 Enfermedad de Alzheimer				162,28	0,00	387,18
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	155,24	17,04	293,43	66,44	0,00	167,58
38 Enfermedades hipertensivas	33,18	0,00	98,22			
39 Infarto agudo de miocardio	84,66	32,07	137,25	139,43	15,30	263,55
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	76,60	36,25	116,94	126,16	22,20	230,12
41 Insuficiencia cardíaca	91,69	8,10	175,28	131,54	0,00	389,37
42 Enfermedades cerebrovasculares	76,29	27,20	125,39	130,20	18,46	241,95
43 Aterosclerosis						
44 Gripe				1.913,44	0,00	5.663,78
45 Neumonía	270,76	0,00	581,33	33,19	0,00	98,24
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,22	0,00	218,13	83,07	0,00	209,54
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	210,72	0,00	623,73			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				130,63	0,00	386,65
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	48,02	0,00	107,99	101,93	0,00	267,39
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				355,03	0,00	1.050,88
56 Enfermedades del riñón y del uréter	156,01	0,00	314,07	230,57	0,00	534,87
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	244,61	0,00	549,64			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	18,58	0,00	54,99			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	132,50	61,86	203,14	87,83	3,87	171,80
67 Caídas accidentales	16,25	0,00	48,11			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	198,26	0,00	468,47	66,73	0,00	197,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				177,47	0,00	525,31
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	110,15	31,05	189,25	173,42	0,00	351,33
72 Homicidios	52,81	0,00	156,33	179,49	0,00	531,30
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	431,23	0,00	1.065,85			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				543,44	0,00	1.608,57
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas				166,91	0,00	494,07
4 Septicemia	63,44	0,00	187,77	139,55	0,00	345,24
5 Hepatitis víricas				19,97	0,00	59,10
6 SIDA	114,88	0,00	340,06	148,49	0,50	296,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	39,52	0,00	116,99	109,79	0,00	324,99
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				166,20	49,91	282,50
10 Neoplasia maligna del colon	95,80	0,00	195,86	69,19	3,36	135,01
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	216,17	0,00	470,78	202,59	45,44	359,74
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				115,24	0,00	284,79
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				292,98	0,00	821,54
14 Neoplasia maligna del páncreas	47,52	0,00	119,87	107,33	8,63	206,03
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	13,89	0,00	41,12	92,18	35,22	149,13
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	319,05	0,00	774,40	129,22	0,00	308,65
18 Melanoma maligno de la piel	208,54	0,00	617,28	45,64	0,00	115,91
19 Neoplasia maligna de la mama	56,04	11,76	100,32	66,57	41,05	92,08
20 Neoplasias malignas del útero	23,54	0,00	69,69	157,04	70,16	243,91
21 Neoplasia maligna del ovario	44,20	0,00	130,83	179,17	72,79	285,55
23 Neoplasia maligna de la vejiga	283,66	0,00	839,63	339,40	0,00	1.004,62
24 Neoplasia maligna del encéfalo	122,74	0,00	290,08	104,53	26,09	182,96
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin				54,43	0,00	123,58
27 Leucemias				219,09	19,63	418,55
28 Síndromes Mielodisplásicos	1.285,84	0,00	3.806,08	19,12	0,00	56,61
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	59,28	33,11	85,45	104,81	84,73	124,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				133,41	0,00	394,90
31 Diabetes mellitus				26,25	0,00	77,71
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				43,39	0,00	128,44
35 Meningitis (otras en el n° 3)	47,02	0,00	139,17			
36 Enfermedad de Alzheimer				108,42	0,00	231,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	23,13	0,00	68,45	89,47	0,00	195,58
38 Enfermedades hipertensivas	36,63	0,00	108,41			
39 Infarto agudo de miocardio	9,94	0,00	29,42	49,75	11,97	87,53
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	39,13	0,00	105,79	43,11	16,81	69,41
41 Insuficiencia cardíaca	22,69	0,00	67,17	155,21	0,00	326,30
42 Enfermedades cerebrovasculares	266,77	0,00	540,48	94,08	35,19	152,98
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	43,32	0,00	128,22	146,89	0,00	386,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				90,69	0,00	186,22
47 Asma	1.072,90	0,00	3.175,77			
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				54,83	0,00	162,30
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2004-2007.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	913,39	0,00	2.406,20			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	75,19	0,00	222,56	210,18	82,35	338,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				606,42	0,00	1.795,01
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				21,44	0,00	63,46
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.351,68	0,00	4.000,96	292,28	0,00	865,14
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	630,58	0,00	1.510,83			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,71	2,97	240,45	78,02	27,76	128,28
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	34,49	0,00	102,08	115,73	0,00	274,55
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2.137,32	0,00	6.326,47			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	310,15	0,00	918,03			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,25	0,00	74,74	88,48	20,78	156,17
72 Homicidios	165,29	0,00	489,27	183,59	0,00	397,96
73 Eventos de intención no determinada				543,44	0,00	1.608,57
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas