

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	105,50	56,12	180,42	103,77	44,68	204,47
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	112,57	45,10	231,95	177,53	71,12	365,80
3 Infecciones meningocócicas	86,28	9,69	311,51	0,00		
4 Septicemia	110,29	86,60	138,46	87,45	61,56	120,54
5 Hepatitis víricas	77,71	35,46	147,53	158,99	82,06	277,74
6 SIDA	87,17	37,54	171,78	119,93	48,05	247,12
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	76,56	40,72	130,93	135,14	75,58	222,91
8 Neoplasia maligna del esófago	73,83	19,86	189,02	144,42	46,54	337,02
9 Neoplasia maligna del estómago	112,84	89,33	140,63	113,09	84,20	148,69
10 Neoplasia maligna del colon	106,67	91,92	123,10	97,18	79,87	117,13
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	87,79	62,71	119,54	97,28	65,14	139,72
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	95,92	68,83	130,14	102,45	68,06	148,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	79,29	51,30	117,05	113,34	71,83	170,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	117,23	94,62	143,62	111,71	84,82	144,42
15 Neoplasia maligna de la laringe	73,22	8,22	264,35	283,69	91,42	662,03
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	104,08	83,14	128,70	95,94	71,65	125,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	85,69	34,33	176,56	74,28	19,98	190,17
18 Melanoma maligno de la piel	95,62	58,38	147,68	109,64	61,32	180,84
19 Neoplasia maligna de la mama	110,24	97,27	124,46	97,33	82,42	114,15
20 Neoplasias malignas del útero	95,97	76,65	118,66	122,40	95,59	154,39
21 Neoplasia maligna del ovario	85,74	64,76	111,34	99,38	71,91	133,87
23 Neoplasia maligna de la vejiga	109,41	70,08	162,80	113,74	64,97	184,72
24 Neoplasia maligna del encéfalo	92,89	66,65	126,02	102,73	69,30	146,66
25 Enfermedad de Hodgkin	74,41	8,36	268,65	58,01	0,76	322,79

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	124,33	90,68	166,37	114,18	75,23	166,13
27 Leucemias	96,42	70,05	129,45	105,13	71,42	149,23
28 Síndromes Mielodisplásicos	107,27	55,36	187,39	167,84	86,63	293,21
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,15	94,91	105,60	107,04	100,35	114,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	93,04	55,99	145,31	124,59	71,17	202,34
31 Diabetes mellitus	100,16	87,33	114,34	102,24	86,06	120,58
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	89,75	77,60	103,27	118,89	101,18	138,81
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	262,45	3,43	1.460,22	0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	52,00	0,68	289,31	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	98,86	86,52	112,47	90,89	76,10	107,71
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	125,34	94,15	163,54	85,42	54,71	127,10
38 Enfermedades hipertensivas	108,50	94,19	124,37	101,05	83,78	120,83
39 Infarto agudo de miocardio	91,23	81,88	101,35	101,51	89,17	115,08
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,99	83,76	98,67	110,05	100,07	120,75
41 Insuficiencia cardíaca	87,86	78,99	97,45	102,20	90,13	115,44
42 Enfermedades cerebrovasculares	94,72	88,59	101,18	103,05	94,99	111,61
43 Aterosclerosis	92,79	72,86	116,49	75,20	52,94	103,66
44 Gripe	43,20	0,56	240,37	137,40	15,43	496,08
45 Neumonía	99,79	83,55	118,27	102,20	81,63	126,37
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,09	80,88	113,32	111,84	91,29	135,64
47 Asma	86,59	50,41	138,65	103,35	54,98	176,75
48 Insuficiencia respiratoria	120,36	89,61	158,25	120,77	82,59	170,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	93,73	42,77	177,94	126,87	54,63	250,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	48,76	9,80	142,47	230,14	105,02	436,91
51 Enfermedad vascular intestinal	118,48	92,87	148,98	88,42	61,23	123,57
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	88,92	64,85	118,99	119,44	85,32	162,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	100,58	68,32	142,77	130,56	84,47	192,74
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	103,88	44,73	204,71	99,63	32,11	232,51
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	67,17	47,29	92,59	91,10	61,88	129,31
56 Enfermedades del riñón y del uréter	97,55	82,88	114,05	117,50	97,34	140,61
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	92,12	29,69	214,97	88,77	17,84	259,38
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			395,13	5,16	2.198,43
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	116,96	78,90	166,98	57,84	27,69	106,37
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	51,09	5,74	184,45	190,17	61,29	443,80
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	84,71	36,48	166,93	47,43	9,53	138,59
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	72,48	50,76	100,35	196,02	149,93	251,80
64 Senilidad	71,03	56,65	87,94	88,12	67,86	112,53
65 Muerte súbita infantil	0,00			250,02	28,08	902,69
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	87,44	64,68	115,60	113,34	81,67	153,20
67 Caídas accidentales	111,64	75,84	158,47	62,71	31,26	112,21
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	110,36	80,79	147,21	72,27	43,49	112,87
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00			194,33	21,82	701,64
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	114,00	36,74	266,03	142,50	38,34	364,83

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	94,90	64,90	133,97	95,43	59,05	145,89
72 Homicidios	85,03	31,05	185,07	108,75	35,04	253,78
73 Eventos de intención no determinada	0,00			129,22	1,69	718,95
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	80,25	36,62	152,35	84,76	30,95	184,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	76,26	15,33	222,82	97,12	10,91	350,66
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	51,50	0,67	286,57	0,00		
3 Infecciones meningocócicas	139,67	1,83	777,11	0,00		
4 Septicemia	121,06	79,06	177,39	71,98	30,99	141,84
5 Hepatitis víricas	55,11	6,19	198,99	0,00		
6 SIDA	112,68	22,65	329,22	0,00		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	132,39	53,04	272,79	71,98	8,08	259,90
8 Neoplasia maligna del esófago	118,13	13,27	426,50	227,95	25,60	823,00
9 Neoplasia maligna del estómago	86,52	52,06	135,11	53,17	19,41	115,73
10 Neoplasia maligna del colon	106,54	81,10	137,44	89,56	58,49	131,23
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	119,54	69,60	191,41	82,47	30,11	179,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,45	55,97	171,91	83,90	30,64	182,63
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	129,31	68,78	221,14	93,59	30,16	218,40
14 Neoplasia maligna del páncreas	88,21	55,26	133,55	45,89	16,76	99,89
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00			0,00		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	107,86	71,06	156,94	86,17	42,96	154,19
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	160,39	43,15	410,64	170,41	19,14	615,26
18 Melanoma maligno de la piel	169,43	84,46	303,18	61,91	6,95	223,53
19 Neoplasia maligna de la mama	104,63	82,44	130,97	98,16	68,74	135,91
20 Neoplasias malignas del útero	109,04	73,55	155,66	56,95	24,52	112,22
21 Neoplasia maligna del ovario	113,99	72,23	171,04	86,87	39,64	164,92
23 Neoplasia maligna de la vejiga	85,68	31,29	186,50	136,41	43,96	318,33
24 Neoplasia maligna del encéfalo	58,74	25,29	115,75	147,28	70,51	270,87
25 Enfermedad de Hodgkin	346,63	69,67	1.012,79	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	61,45	24,62	126,62	66,89	18,00	171,26
27 Leucemias	104,98	58,71	173,16	163,66	84,47	285,90
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00			54,35	0,71	302,38
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	104,55	95,07	114,72	88,27	76,29	101,61
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	76,13	24,53	177,67	146,26	47,13	341,31
31 Diabetes mellitus	89,72	68,94	114,79	86,26	58,99	121,77
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	114,31	90,64	142,27	54,55	33,31	84,26
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	336,30	37,77	1.214,21	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	91,50	71,19	115,80	103,18	74,03	139,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	110,24	61,65	181,83	42,06	8,45	122,88
38 Enfermedades hipertensivas	113,09	87,99	143,12	53,09	30,91	85,01
39 Infarto agudo de miocardio	139,45	119,27	162,06	98,28	75,52	125,75
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	131,79	116,56	148,45	77,64	61,92	96,12
41 Insuficiencia cardíaca	125,26	106,82	145,96	145,60	118,46	177,09
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,01	82,41	104,58	108,55	92,89	126,09
43 Aterosclerosis	85,66	53,67	129,70	89,31	46,10	156,03
44 Gripe	135,92	1,78	756,21	525,16	58,98	1.896,08
45 Neumonía	98,33	70,86	132,92	75,59	44,01	121,04
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	67,92	46,45	95,89	149,99	105,59	206,75
47 Asma	63,82	17,17	163,39	90,49	18,19	264,40
48 Insuficiencia respiratoria	65,89	30,07	125,08	56,29	15,14	144,11

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00			188,95	37,98	552,07
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			95,48	1,25	531,26
51 Enfermedad vascular intestinal	75,66	42,32	124,81	105,64	52,67	189,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	63,82	30,55	117,37	49,79	13,39	127,47
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	70,32	28,17	144,89	57,59	11,57	168,27
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	82,49	9,26	297,83	158,46	17,80	572,13
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	90,01	51,41	146,18	171,74	98,10	278,91
56 Enfermedades del riñón y del uréter	85,42	62,06	114,68	118,33	80,92	167,06
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	58,10	0,76	323,26	0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	117,87	53,79	223,77	222,18	81,13	483,62
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00			0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	214,33	78,27	466,53	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	81,64	43,43	139,62	120,69	57,78	221,98
64 Senilidad	100,07	70,81	137,36	211,17	152,17	285,45
65 Muerte súbita infantil	0,00			0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	123,28	76,28	188,45	88,64	35,51	182,65
67 Caídas accidentales	101,60	46,36	192,88	107,92	34,78	251,85
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	83,01	41,38	148,54	44,30	8,90	129,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	212,44	2,78	1.181,98	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00			181,81	2,38	1.011,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	148,46	83,03	244,87	84,65	22,77	216,72
72 Homicidios	47,41	0,62	263,78	207,91	23,35	750,64
73 Eventos de intención no determinada	0,00			0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	167,43	61,14	364,44	54,01	0,71	300,48

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	137,68	15,46	497,09	88,46	23,80	226,48
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	141,83	1,85	789,14	0,00		
3 Infecciones meningocócicas	366,29	4,79	2.038,00	238,08	26,74	859,58
4 Septicemia	63,91	20,59	149,14	99,25	63,57	147,69
5 Hepatitis víricas	155,30	17,44	560,71	123,74	39,88	288,77
6 SIDA	102,90	1,34	572,53	124,55	33,51	318,87
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	105,77	11,88	381,87	83,84	27,02	195,66
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00			51,71	0,68	287,71
9 Neoplasia maligna del estómago	63,55	20,48	148,29	84,76	52,45	129,58
10 Neoplasia maligna del colon	105,75	65,43	161,65	83,56	62,40	109,58
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	159,34	68,61	313,98	111,74	66,19	176,61
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	101,62	32,75	237,15	111,91	65,15	179,19
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	27,70	0,36	154,09	134,29	75,10	221,50
14 Neoplasia maligna del páncreas	79,32	31,78	163,43	71,66	43,75	110,68
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00			0,00		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	22,74	2,55	82,11	119,12	82,48	166,47
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	226,10	25,39	816,33	69,12	7,76	249,55
18 Melanoma maligno de la piel	86,99	9,77	314,06	54,20	14,58	138,77
19 Neoplasia maligna de la mama	89,27	56,57	133,96	75,87	58,30	97,07
20 Neoplasias malignas del útero	30,81	6,19	90,03	102,83	70,32	145,17
21 Neoplasia maligna del ovario	98,69	39,54	203,36	136,04	92,41	193,11
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,57	8,94	287,27	51,18	13,77	131,04
24 Neoplasia maligna del encéfalo	83,10	22,36	212,75	136,05	84,19	207,98
25 Enfermedad de Hodgkin	316,86	4,14	1.762,98	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	24,63	0,32	137,06	78,56	37,61	144,48
27 Leucemias	97,51	31,42	227,56	68,19	33,99	122,01
28 Síndromes Mielodisplásicos	156,31	17,55	564,36	49,89	5,60	180,13
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	81,73	67,97	97,44	93,63	85,19	102,69
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	41,56	0,54	231,24	95,30	38,18	196,37
31 Diabetes mellitus	109,42	72,69	158,15	108,24	86,45	133,84
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	104,43	68,80	151,94	102,94	81,87	127,78
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	922,84	103,64	3.331,91	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	156,05	112,92	210,20	106,76	85,85	131,23
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	82,57	22,21	211,39	78,77	40,66	137,61
38 Enfermedades hipertensivas	102,78	65,14	154,23	84,09	63,85	108,71
39 Infarto agudo de miocardio	87,98	62,56	120,28	91,28	75,98	108,76
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	89,51	69,36	113,67	93,00	80,99	106,30
41 Insuficiencia cardíaca	109,67	82,15	143,46	83,13	69,14	99,11
42 Enfermedades cerebrovasculares	123,95	103,99	146,62	103,74	93,17	115,18
43 Aterosclerosis	83,96	36,15	165,44	183,67	137,97	239,65
44 Gripe	0,00			0,00		
45 Neumonía	63,50	30,40	116,79	121,39	92,40	156,59
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,21	48,77	143,84	99,66	74,65	130,36
47 Asma	178,00	47,89	455,71	143,71	68,80	264,30
48 Insuficiencia respiratoria	20,00	0,26	111,29	84,61	45,01	144,70

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	93,74	1,23	521,58	116,99	31,48	299,53
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			135,81	27,30	396,81
51 Enfermedad vascular intestinal	96,09	38,50	198,00	89,22	54,48	137,80
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,88	29,29	212,08	152,56	100,51	221,97
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,35	0,36	152,17	115,98	61,69	198,34
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	231,16	25,96	834,60	36,65	0,48	203,89
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	167,16	83,33	299,12	158,32	108,27	223,51
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,60	44,52	131,30	87,36	65,04	114,87
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00			255,02	82,18	595,12
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	101,79	20,46	297,42	79,75	31,95	164,33
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	451,24	50,68	1.629,21	73,53	0,96	409,09
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	280,76	56,43	820,33	121,64	32,72	311,41
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	51,40	10,33	150,18	33,03	12,06	71,88
64 Senilidad	218,26	148,27	309,82	108,99	80,35	144,51
65 Muerte súbita infantil	0,00			247,39	3,23	1.376,44
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	98,07	35,81	213,47	95,70	57,59	149,45
67 Caídas accidentales	92,70	18,63	270,84	130,47	69,40	223,12
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	185,26	84,54	351,71	132,03	80,61	203,92
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	601,99	7,87	3.349,38	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	220,54	2,88	1.227,06	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2004-2007.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	55,47	6,23	200,28	101,35	52,31	177,05
72 Homicidios	130,78	1,71	727,66	119,54	24,03	349,28
73 Eventos de intención no determinada	797,64	10,43	4.437,97	240,21	3,14	1.336,52
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	77,15	1,01	429,24	150,95	55,12	328,56

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas