

6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2004-2007.

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,60	0,38	0,67	0,31	0,22	0,33
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,66	0,91	0,48	0,41	0,56	0,31
3 Infecciones meningocócicas	0,28	0,30	0,25	0,38	0,41	0,35
4 Septicemia	4,70	5,29	4,19	2,82	3,25	2,42
5 Hepatitis víricas	1,43	2,39	0,64	1,01	1,69	0,43
6 SIDA	2,32	3,94	0,70	1,96	3,28	0,63
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,19	5,74	1,00	2,21	4,02	0,63
8 Neoplasia maligna del esófago	1,25	2,62	0,21	0,80	1,68	0,10
9 Neoplasia maligna del estómago	8,11	11,99	5,21	5,18	7,60	3,32
10 Neoplasia maligna del colon	15,69	20,01	12,74	9,81	12,29	8,04
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,75	7,43	2,75	3,06	4,76	1,75
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,84	10,07	2,41	3,85	6,67	1,51
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,81	2,06	1,58	1,11	1,29	0,94
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,09	11,93	6,47	6,11	8,25	4,14
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,55	5,61	0,14	1,68	3,64	0,10
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	32,54	64,85	7,12	21,90	42,77	5,02
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,50	0,35	0,65	0,42	0,28	0,57
18 Melanoma maligno de la piel	1,68	2,06	1,38	1,16	1,40	0,98
19 Neoplasia maligna de la mama	11,58	0,11	21,11	7,94	0,09	14,71
20 Neoplasias malignas del útero	3,56		6,41	2,36		4,32
21 Neoplasia maligna del ovario	2,70		5,01	1,86		3,48
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,18	18,94		4,11	10,61	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,78	14,29	1,39	4,21	8,77	0,81
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,48	5,75	3,38	3,53	4,52	2,66

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2004-2007.

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Enfermedad de Hodgkin	0,13	0,16	0,10	0,09	0,12	0,05
26 Linfomas no Hodgkin	3,32	3,69	2,99	2,16	2,40	1,96
27 Leucemias	4,29	5,73	3,21	3,00	4,06	2,10
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,13	2,06	0,61	0,59	1,06	0,33
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	152,17	222,12	100,58	100,64	144,40	67,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,21	1,21	1,23	0,77	0,70	0,87
31 Diabetes mellitus	13,07	13,26	12,58	7,48	7,83	7,01
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,04	8,87	10,49	5,18	4,60	5,40
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,54	1,05	0,07	0,39	0,76	0,05
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,04	0,07		0,03	0,06	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,22	0,36	0,13	0,25	0,33	0,20
36 Enfermedad de Alzheimer	11,02	8,81	12,23	5,77	4,62	6,41
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,01	2,07	3,55	1,96	1,43	2,29
38 Enfermedades hipertensivas	9,66	6,21	11,47	5,15	3,35	6,12
39 Infarto agudo de miocardio	31,88	46,55	20,14	19,30	28,97	11,32
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	52,60	76,89	33,70	31,38	46,99	18,83
41 Insuficiencia cardíaca	19,42	16,80	20,03	10,82	9,94	10,69
42 Enfermedades cerebrovasculares	56,81	64,76	50,14	32,09	37,58	27,39
43 Aterosclerosis	3,90	3,63	3,91	2,02	1,92	1,99
44 Gripe	0,04		0,06	0,02		0,03
45 Neumonía	9,38	12,29	7,36	5,14	6,84	3,90
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	23,34	47,67	7,99	13,26	26,86	4,34

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2004-2007.

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
47 Asma	0,77	0,25	1,12	0,47	0,17	0,69
48 Insuficiencia respiratoria	3,06	3,31	2,84	1,76	1,94	1,59
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,12	1,91	0,66	0,66	1,06	0,44
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,36	0,62	0,23	0,20	0,32	0,13
51 Enfermedad vascular intestinal	4,37	4,81	3,95	2,36	2,65	2,07
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,90	17,50	3,33	6,96	12,36	2,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,50	1,03	1,70	0,82	0,61	0,90
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,39	0,21	0,53	0,23	0,12	0,32
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,75	1,42	1,92	0,90	0,75	0,97
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,40	14,96	9,07	6,36	8,34	5,03
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,46	1,26		0,25	0,67	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,17		0,28	0,10		0,17
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,13	6,28	3,92	7,55	9,17	5,82
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,38	0,50	0,26	0,58	0,74	0,40
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,43	1,94	0,96	2,00	2,68	1,29
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,48	2,73	2,18	1,55	1,81	1,28
64 Senilidad	4,00	2,50	4,63	2,00	1,25	2,32
65 Muerte súbita infantil	0,06	0,12		0,10	0,19	
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,34	18,23	4,58	10,59	16,86	4,25
67 Caídas accidentales	3,32	4,97	1,89	2,30	3,61	1,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,26	6,02	2,80	2,87	4,16	1,73

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2004-2007.

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,16	0,38		0,10	0,23	
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,58	2,62	0,47	1,47	2,48	0,39
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,33	9,91	3,09	5,12	7,80	2,58
72 Homicidios	1,00	1,55	0,50	0,89	1,33	0,47
73 Eventos de intención no determinada	0,22	0,45		0,22	0,44	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,97	1,59	0,51	0,59	0,99	0,29