

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	97,50	0,18	19,50	11,85	42,50	0,08
3 Infecciones meningocócicas	280,50	0,53	56,10	9,22	160,50	0,30
4 Septicemia	377,50	0,71	19,87	21,38	265,00	0,50
5 Hepatitis víricas	367,50	0,69	19,34	10,86	327,50	0,61
6 SIDA	1.513,50	2,83	29,68	6,90	1.242,50	2,33
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	447,00	0,84	11,18	8,63	377,50	0,71
8 Neoplasia maligna del esófago	119,00	0,22	11,90	5,12	119,00	0,22
9 Neoplasia maligna del estómago	867,00	1,62	13,55	10,37	549,50	1,03
10 Neoplasia maligna del colon	1.288,50	2,41	11,82	9,89	751,00	1,41
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	370,50	0,69	9,04	8,23	247,00	0,46
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	605,50	1,13	11,87	12,08	510,50	0,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	117,00	0,22	11,70	9,89	93,00	0,17
14 Neoplasia maligna del páncreas	946,50	1,77	10,18	8,75	715,50	1,34
15 Neoplasia maligna de la laringe	309,50	0,58	12,38	7,13	282,00	0,53
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.437,50	6,44	10,45	8,20	2.879,00	5,39
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	206,50	0,39	29,50	20,12	48,00	0,09
18 Melanoma maligno de la piel	330,50	0,62	19,44	15,72	144,00	0,27
19 Neoplasia maligna de la mama	2.251,50	4,22	16,43	10,02	20,50	0,04
20 Neoplasias malignas del útero	487,00	0,91	14,32	9,76	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	399,00	0,75	13,30	6,87	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	117,50	0,22	4,70	3,86	117,50	0,22
23 Neoplasia maligna de la vejiga	366,00	0,69	8,32	6,36	352,50	0,66
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1.341,00	2,51	23,12	17,59	833,00	1,56

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin	36,50	0,07	36,50	0,00	36,50	0,07
26 Linfomas no Hodgkin	388,00	0,73	17,64	15,47	232,00	0,43
27 Leucemias	825,00	1,55	21,71	19,66	626,50	1,17
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	17.820,00	33,38	12,95	11,27	10.646,00	19,94
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	176,00	0,33	29,33	26,21	48,50	0,09
31 Diabetes mellitus	510,00	0,96	10,20	9,28	316,00	0,59
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	26,00	0,05	6,50	7,07	2,50	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	102,50	0,19	14,64	7,64	102,50	0,19
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	35,50	0,07	35,50	0,00	35,50	0,07
35 Meningitis (otras en el nº 3)	71,00	0,13	35,50	33,00	71,00	0,13
36 Enfermedad de Alzheimer	22,50	0,04	3,21	1,67	4,00	0,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	317,00	0,59	14,41	15,92	158,00	0,30
38 Enfermedades hipertensivas	149,50	0,28	8,79	6,76	50,50	0,09
39 Infarto agudo de miocardio	2.202,00	4,12	11,71	9,25	1.912,50	3,58
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	3.084,00	5,78	11,09	9,16	2.586,50	4,84
41 Insuficiencia cardíaca	783,00	1,47	14,50	12,84	654,50	1,23
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.729,00	3,24	9,71	9,82	1.249,00	2,34
43 Aterosclerosis	19,50	0,04	6,50	2,16	15,00	0,03
45 Neumonía	308,00	0,58	14,00	12,92	254,50	0,48
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	412,00	0,77	6,06	5,93	384,00	0,72
47 Asma	23,00	0,04	3,83	2,49	8,50	0,02
48 Insuficiencia respiratoria	189,50	0,35	21,06	22,24	121,00	0,23

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	30,00	0,06	5,00	4,75	22,50	0,04
50 Enteritis y colitis no infecciosas	14,50	0,03	14,50	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	62,50	0,12	8,93	6,76	44,00	0,08
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.818,00	3,41	14,66	9,38	1.612,50	3,02
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	47,50	0,09	15,83	10,87	47,00	0,09
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	10,00	0,02	5,00	4,50	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	412,50	0,77	12,50	13,00	247,00	0,46
57 Enfermedades de los genitales masculinos	22,50	0,04	22,50	0,00	22,50	0,04
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	29,50	0,06	29,50	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	85,00	0,16	21,25	9,55	59,50	0,11
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	296,00	0,55	49,33	16,56	188,50	0,35
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	248,50	0,47	14,62	14,25	191,00	0,36
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7.119,50	13,34	34,73	15,73	5.938,00	11,12
67 Caídas accidentales	629,50	1,18	23,31	14,75	536,50	1,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	660,00	1,24	25,38	19,16	548,00	1,03
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	32,50	0,06	32,50	0,00	32,50	0,06
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1.235,50	2,31	33,39	8,86	1.104,00	2,07
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.967,00	5,56	26,97	13,63	2.290,50	4,29
72 Homicidios	539,50	1,01	31,74	16,48	377,50	0,71
73 Eventos de intención no determinada	146,00	0,27	36,50	15,10	146,00	0,27

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	68,50	0,13	13,70	13,54	32,00	0,06

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,50	0,00	0,00	0,00		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	14,17	9,81	55,00	0,10	27,50	10,00
3 Infecciones meningocócicas	53,50	10,23	120,00	0,22	60,00	5,50
4 Septicemia	22,08	23,11	112,50	0,21	16,07	17,39
5 Hepatitis víricas	21,83	9,42	40,00	0,07	10,00	10,83
6 SIDA	28,90	6,20	271,00	0,51	33,88	8,72
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,79	8,78	69,50	0,13	13,90	6,89
8 Neoplasia maligna del esófago	11,90	5,12	0,00	0,00		
9 Neoplasia maligna del estómago	12,78	9,12	317,50	0,59	15,12	12,39
10 Neoplasia maligna del colon	12,52	10,39	537,50	1,01	10,97	9,16
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,82	7,11	123,50	0,23	9,50	10,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,34	9,72	95,00	0,18	15,83	22,68
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15,50	10,88	24,00	0,04	6,00	3,57
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,01	8,84	231,00	0,43	8,25	8,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,75	6,56	27,50	0,05	27,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,14	7,95	558,50	1,05	12,41	9,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	24,00	23,50	158,50	0,30	31,70	18,14
18 Melanoma maligno de la piel	14,40	12,86	186,50	0,35	26,64	16,59
19 Neoplasia maligna de la mama	20,50	0,00	2.231,00	4,18	16,40	10,05
20 Neoplasias malignas del útero			487,00	0,91	14,32	9,76
21 Neoplasia maligna del ovario			399,00	0,75	13,30	6,87
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,70	3,86	0,00	0,00		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,60	6,44	13,50	0,03	4,50	3,27
24 Neoplasia maligna del encéfalo	21,92	18,32	508,00	0,95	25,40	15,86

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin	36,50	0,00	0,00	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	16,57	13,05	156,00	0,29	19,50	18,82
27 Leucemias	27,24	22,45	198,50	0,37	13,23	9,38
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12,13	11,06	7.174,00	13,44	14,41	11,49
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,17	11,59	127,50	0,24	42,50	29,88
31 Diabetes mellitus	9,88	8,63	194,00	0,36	10,78	10,30
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	2,50	0,00	23,50	0,04	7,83	7,72
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	14,64	7,64	0,00	0,00		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	35,50	0,00	0,00	0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	35,50	33,00	0,00	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	2,00	0,50	18,50	0,03	3,70	1,72
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	13,17	11,81	159,00	0,30	15,90	19,66
38 Enfermedades hipertensivas	10,10	8,98	99,00	0,19	8,25	5,49
39 Infarto agudo de miocardio	12,34	9,41	289,50	0,54	8,77	7,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,39	9,10	497,50	0,93	9,75	9,29
41 Insuficiencia cardíaca	16,78	12,73	128,50	0,24	8,57	11,13
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,07	9,54	480,00	0,90	8,89	10,38
43 Aterosclerosis	7,50	2,00	4,50	0,01	4,50	0,00
45 Neumonía	14,97	13,01	53,50	0,10	10,70	12,02
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,40	6,14	28,00	0,05	3,50	2,96
47 Asma	8,50	0,00	14,50	0,03	2,90	1,50
48 Insuficiencia respiratoria	20,17	22,43	68,50	0,13	22,83	21,75

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	7,50	4,97	7,50	0,01	2,50	2,83
50 Enteritis y colitis no infecciosas			14,50	0,03	14,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	7,33	5,96	18,50	0,03	18,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,07	9,60	205,50	0,38	12,09	7,35
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23,50	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			10,00	0,02	5,00	4,50
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50	0,00	0,00	0,00		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11,23	9,07	165,50	0,31	15,05	18,25
57 Enfermedades de los genitales masculinos	22,50	0,00	0,00	0,00		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			29,50	0,06	29,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	19,83	10,66	25,50	0,05	25,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	62,83	6,60	107,50	0,20	35,83	11,84
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	15,92	15,68	57,50	0,11	11,50	9,32
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	35,35	15,19	1.181,50	2,21	31,93	17,68
67 Caídas accidentales	23,33	15,63	93,00	0,17	23,25	7,95
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	27,40	19,90	112,00	0,21	18,67	14,58
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	32,50	0,00	0,00	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	34,50	8,66	131,50	0,25	26,30	6,55
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,60	12,80	676,50	1,27	25,06	15,76
72 Homicidios	29,04	16,90	162,00	0,30	40,50	11,22
73 Eventos de intención no determinada	36,50	15,10	0,00	0,00		

8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2004-2007

MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,00	8,17	36,50	0,07	36,50	0,00