

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Hepatitis víricas	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55
67 Caídas accidentales	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	127,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	0,00	99,16	0,00	52,63	0,00	0,00
67 Caídas accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	78,80
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	66,23	0,00	77,94	67,57	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	78,80
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	66,23	78,19	77,94	202,70	157,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	66,23	78,19	0,00	135,14	78,80
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	78,19	0,00	67,57	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	0,00	264,90	469,12	311,77	540,54	788,02
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,21
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	0,00	77,94	67,57	157,60
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	0,00	155,88	135,14	236,41
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	132,45	0,00	77,94	202,70	630,42
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	155,88	67,57	236,41
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	66,23	78,19	77,94	67,57	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,00	77,94	67,57	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	0,00	0,00	0,00	77,94	67,57	78,80
67 Caídas accidentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	78,80
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	141,64
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	110,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	141,64
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	141,64
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	110,50	141,64
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	141,64
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	220,99	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	110,50	141,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	141,64
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	141,64
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,50	141,64
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	283,29
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	110,50	0,00
27 Leucemias	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	141,64
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	773,48	1.558,07
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	110,50	424,93
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	849,86
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	220,99	708,22
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	141,64
38 Enfermedades hipertensivas	220,99	283,29
39 Infarto agudo de miocardio	331,49	1.133,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	441,99	1.558,07
41 Insuficiencia cardíaca	220,99	991,50
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.546,96	1.983,00
43 Aterosclerosis	662,98	2.691,22
44 Gripe	0,00	0,00
45 Neumonía	220,99	708,22
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	552,49	708,22
47 Asma	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	110,50	141,64

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	110,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	331,49	141,64
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	141,64
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	110,50	283,29
64 Senilidad	0,00	141,64
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	0,00	0,00
67 Caídas accidentales	110,50	141,64
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - Abanilla

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,00	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	110,50	0,00