

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
4 Septicemia	38,99	0,51	216,95	0,00		
5 Hepatitis víricas	183,68	2,40	1.021,98	295,79	3,87	1.645,74
6 SIDA	171,84	2,25	956,12	197,39	2,58	1.098,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	77,74	1,02	432,55	0,00		
8 Neoplasia maligna del esófago	234,34	26,32	846,09	131,01	1,71	728,94
9 Neoplasia maligna del estómago	81,91	16,46	239,34	42,63	0,56	237,19
10 Neoplasia maligna del colon	51,04	13,73	130,67	46,25	5,19	166,99
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	136,27	27,39	398,16	146,99	16,51	530,70
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	36,86	0,48	205,06	53,16	0,69	295,80
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	195,45	21,95	705,69	268,65	3,51	1.494,72
14 Neoplasia maligna del páncreas	88,12	17,71	257,47	52,50	0,69	292,09
15 Neoplasia maligna de la laringe	89,43	1,17	497,59	90,39	1,18	502,91
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	75,50	36,14	138,85	73,49	33,53	139,51
18 Melanoma maligno de la piel	136,74	1,79	760,81	275,10	3,60	1.530,61
19 Neoplasia maligna de la mama	117,71	37,93	274,69	0,00		
20 Neoplasias malignas del útero	60,88	0,80	338,73			
21 Neoplasia maligna del ovario	85,76	1,12	477,16			
22 Neoplasia maligna de la próstata	43,04	4,83	155,41	41,49	4,66	149,80
23 Neoplasia maligna de la vejiga	123,91	33,34	317,23	104,73	21,05	306,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo	65,68	0,86	365,45	124,22	1,62	691,17
26 Linfomas no Hodgkin	129,50	14,54	467,57	117,36	1,53	652,96
28 Síndromes Mielodisplásicos	136,10	1,78	757,22	195,57	2,56	1.088,12
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	77,85	58,48	101,58	64,91	43,46	93,22
31 Diabetes mellitus	101,21	43,58	199,45	98,25	19,75	287,06

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	76,67	28,00	166,89	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	100,90	43,44	198,82	39,20	0,51	218,11
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	85,58	1,12	476,18	0,00		
38 Enfermedades hipertensivas	78,99	25,46	184,34	106,74	11,99	385,37
39 Infarto agudo de miocardio	78,82	44,08	130,02	55,93	20,42	121,74
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	68,67	43,02	103,98	50,03	22,83	94,98
41 Insuficiencia cardíaca	67,17	32,16	123,53	19,73	0,26	109,76
42 Enfermedades cerebrovasculares	116,20	83,74	157,08	74,39	37,08	133,11
43 Aterosclerosis	870,97	568,80	1.276,23	799,27	344,15	1.574,99
45 Neumonía	104,31	41,79	214,93	110,69	29,78	283,39
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	101,98	58,25	165,62	102,62	54,59	175,49
48 Insuficiencia respiratoria	116,83	13,12	421,80	133,01	1,74	740,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	167,38	2,19	931,25	241,20	3,15	1.341,99
51 Enfermedad vascular intestinal	40,64	0,53	226,09	97,96	1,28	545,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,86	29,56	281,27	105,85	21,27	309,29
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	50,81	0,66	282,68	0,00		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	84,42	30,83	183,74	144,37	46,53	336,91
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	845,80	11,05	4.705,91			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	155,84	31,32	455,33	131,76	1,72	733,11
64 Senilidad	23,31	0,30	129,68	0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	245,55	112,05	466,16	269,59	116,08	531,22
67 Caídas accidentales	140,26	15,75	506,42	118,77	1,55	660,83
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	97,23	10,92	351,05	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	41,75	0,55	232,28	51,10	0,67	284,31
73 Eventos de intención no determinada	1.146,20	14,98	6.377,31	1.460,85	19,09	8.127,97
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	403,49	45,31	1.456,80	373,53	4,88	2.078,26

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
4 Septicemia	68,23	0,89	379,63
5 Hepatitis víricas	0,00		
6 SIDA	0,00		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	315,71	4,13	1.756,57
8 Neoplasia maligna del esófago	905,86	11,84	5.040,06
9 Neoplasia maligna del estómago	148,32	16,66	535,50
10 Neoplasia maligna del colon	56,29	6,32	203,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	116,03	1,52	645,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	153,22	2,00	852,47
14 Neoplasia maligna del páncreas	131,12	14,73	473,40
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	71,27	0,93	396,52
18 Melanoma maligno de la piel	0,00		
19 Neoplasia maligna de la mama	122,70	39,54	286,34
20 Neoplasias malignas del útero	62,48	0,82	347,63
21 Neoplasia maligna del ovario	88,59	1,16	492,91
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	218,39	2,85	1.215,12
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	143,99	1,88	801,12
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,00	63,40	144,67
31 Diabetes mellitus	102,91	33,16	240,15

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	113,65	41,50	247,39
36 Enfermedad de Alzheimer	131,18	52,55	270,29
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	117,26	1,53	652,44
38 Enfermedades hipertensivas	67,79	13,62	198,07
39 Infarto agudo de miocardio	106,12	48,42	201,46
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,66	48,23	155,05
41 Insuficiencia cardíaca	91,90	41,94	174,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	144,69	98,29	205,38
43 Aterosclerosis	909,61	538,81	1.437,67
45 Neumonía	95,22	19,14	278,23
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,00	17,89	260,04
48 Insuficiencia respiratoria	103,34	1,35	574,97
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00		
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	112,67	1,47	626,86
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	74,30	0,97	413,42
56 Enfermedades del riñón y del uréter	27,13	0,35	150,93
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	858,76	11,22	4.778,01
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	170,92	19,20	617,11
64 Senilidad	32,86	0,43	182,81
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	134,35	1,76	747,49
67 Caídas accidentales	166,96	2,18	928,92
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	219,28	24,63	791,71

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo. 2004-2007.

Abanilla

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	0,00		
73 Eventos de intención no determinada	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	440,40	5,76	2.450,30

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas